1874. N° 153.



ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (Belgique),
FOURNISSEUR DU ROI.

PRIX-COURANT DE GRAINES

DE

Plantes annuelles et vivaces de plein air, d'arbres d'ornement indigènes et exotiques, de serres;
Graines de plantes potagères et fourragères.

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES.

SUPPLÉMENT AUX PLANTES BULBEUSES.

ANÉMONES ET RENONCULES.

LILIUMS.

etc., etc.

Tubercules et rhizomes de

GESNÉRIACÉES :

ACHIMENES. — EUCODONIAS. — GESNERIAS. — GLOXINIAS. — NÆGELIAS. — PLECTOPOMAS. — ROSANOWIAS. — TYDÆAS, etc.

BEGONIAS.

CALADIUMS.

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant **anéantissent** tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

EXPÉDITIONS.

Toute commande de graines de fleurs, prises **par paquets,** *est expédiée par la poste,* **franco destination ;** mais je ne puis expédier de cette manière des graines pondéreuses, telles que grosses graines d'arbres, d'arbustes, etc., graines de fleurs au poids, graines potagères, graines économiques ou fourragères. Ces graines-ci sont expédiées, comme par le passé, au mieux des intérêts de mes commettants, mais à leurs frais, c'est-à-dire que, dans ce cas, les frais de transport sont à leur charge.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande ; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications suffisantes.**

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, France, ou de GAND, Belgique, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE,** et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soit même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. **Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes) ; c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.**

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 cs. berechnet und würden wir denjenigen unserer Deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der Lateinischen Schrift bedienen wollten.

GRAINES

DE

PLANTES POTAGÈRES, FOURRAGÈRES

ET D'ORNEMENT.

PRIX-COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Ancien botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur de l'École d'horticulture de l'État à Gand, membre de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, etc., etc.

Horticulteur à **GAND** (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.



J'expédie *franco destination* toutes les **GRAINES DE FLEURS COMMANDÉES PAR PAQUETS**, mais non les graines de fleurs **AU POIDS**, ni les graines d'arbres et de légumes.

UN NUMÉRO D'ORDRE parcourt tout ce Catalogue; il dispensera l'acheteur de toute autre énonciation; la préparation des commandes sera, de cette manière, facile et prompte.

Aucune commande de *demi-paquets* ou de *demi-collections* ne sera exécutée.

☞ Avis important. ☜

Le printemps est l'époque principale pour semer les plantes annuelles, mais on peut en faire des semis successifs jusqu'en juin, pour jouir plus longtemps des espèces hâtives. Le semis d'automne (en août-septembre) produit des touffes vigoureuses dont la floraison est bien plus riche et précède celle des toujours si rares fleurs printanières.

Abréviations :

b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.
c. Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis en février-mars, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en mai.
g. Désigne les plantes grimpantes.
+ Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées en place sous litière, ou repiquées au pied d'un abri.
+*c.* Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.

Beim Bestellen genügt es die laufende Nummer anzugeben, was beim Ausführen des Auftrages eine Erleichterung ist. — Die per Prise *bestellten Samen werden frei per Post expedirt, was aber nicht der Fall ist mit den Samen nach* Gewicht. — *Weder halbe Prisen noch halbe Assortimente werden abgegeben.*

Der Frühling ist die geeignetste Jahreszeit um Blumensamen zu sähen, doch werden einige der frühblühenden Sorten bis Juni mehrmals gesähet. Das Sähen in August und September giebt starke Pflanzen, welche, sobald der Winter vorüber ist, reichlich und früh blühen werden.

Abkürzungen :

b. Bezeichnet dass die Pflanze zur Einfassung geeignet ist.
c. „ dass die Pflanze in Februar order März unter Glass gesähet wird und in Mai ausgepflanzt.
g. „ die Schlingpflanzen.
+ „ die Pflanzen die im Herbste gesähet werden können und unter einer leichten Bedeckung überwintert.
+c. „ Herbstsämlinge die im kalten Mistbeete überwintert werden.

In ordering, it is sufficient to indicate the leading No of the sorts desired, without specifying the names in full. — All seeds ordered per PACKET are sent free by post, but not the seeds at WEIGHT. — No half Packets and no half Assortments given.

Spring is the principal season for sowing Flower Seeds, but early flowering sorts may be sown in succession until June. Seeds sown in August

and September produce strong plants which, as soon as the winter is over, will early and in abundance develope their flowers.

Abbreviations :

b. *Indicates that the plant is suitable for edging.*
c. „ *that the plant must be sown in February or March under glass and bedded in May.*
g. „ *that the plant is a climber.*
+ „ *the plants that may be sown in autumn and somewhat sheltered against the frost.*
+*c.* „ *autumn-seedlings requiring to be kept under glass during the frosty season.*

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

*c.***Balsamines Camellia** (*Impatiens Balsamina camelliæflora*) (Fl., XII, 35).

1. Collection de 10 variétés (10 paquets). . *la collection.* fr. 2 50
2. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . „ „ 50
3. — — . . . . *25 grammes*. „ 4 „

Variétés.

a. Blanc.	*e.* Cramoisi.	*i.* Rouge clair strié.
b. — strié carmin.	*f.* Feu.	*j.* Violet.
c. Carmin.	*g.* Pourpre.	
d. Chair.	*h.* Rose.	

*c.***Balsamines en forme de rose** (*Impatiens Balsamina rosæflora*).

4. Collection de 10 variétés (10 paquets). . *la collection.* fr. 1 50
5. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . „ „ 25
6. — — . . . . *25 grammes*. „ 3 „

Variétés.

a. Blanc.	*e.* Jaune paille.	*i.* Rouge brique.
b. Cramoisi.	*f.* Lilas.	*j.* Violet.
c. Couleur Isabelle.	*g.* Pourpre.	
d. Feu.	*h.* Rose.	

*c.***Balsamines naines** (*Impatiens Balsamina nana*).

7. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50
8. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . „ „ 25
9. — — . . . . *25 grammes*. „ 3 50

Variétés.

a. Blanc.	*d.* Écarlate.	*g.* Rose.
b. Cramoisi.	*e.* Lilas.	*h.* Violet.
c. Chair.	*f.* Rouge cuivre.	

BELLES-DE-JOUR.

(Liserons).

Convolvulus (*Trichterwinden*).

*g.***Belles-de-jour grimpantes** (*Pharbitis hispida,Ipomæa*) (Fl., XI, 7).

10. Collection de 12 variétés (12 paquets). . . *la collection* fr. 1 50
11. Variétés en mélange . . . . *le paquet* . „ „ 25
12. — — . . . . *25 grammes* „ 1 „

Variétés.

a. A cinq macules.
b. Blanc à gorge rouge.
c. — pur.
d. — strié bleu.
e. Blanc strié violet.
f. Bleu foncé.
g. Carmin strié.
h. Chair.
i. Lilas.
j. Rouge vif.
k. Tricolore.
l. Violet foncé.

*g.***Belles-de-jour grimpantes à feuilles de Lierre marbrées de blanc** (*Pharbitis hederacea fol. var.*)

13. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . *la collection* fr. 1 25
14. Variétés en mélange . . . . *le paquet.* „ „ 30
15. — — . . . . *25 grammes* „ 3 „

Variétés.

a. Blanc paille.
b. — panaché carmin.
c. — rosé.
d. Carmin bordé azur.
e. Carmin et blanc.
f. Lilas bordé bleu.

Belles-de-jour naines non grimpantes (*Convolvulus tricolor*).

16. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . *la collection* fr. 1 25
17. Variétés en mélange . . . . *le paquet* . „ „ 25
18. — — . . . . *25 grammes* „ 1 25

Variétés.

a. Ardoisé.
b. Blanc.
c. Bleu d'azur.
d. Bleu foncé.
e. Lilas.
f. Violet foncé.

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalapa*).

19. Collection de 10 variétés (10 paquets). . . *la collection* fr. 1 50
20. Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . „ „ 30
21. — — . . . . *100 grammes* „ 1 25

Variétés.

a. Blanc pur.
b. — crême.
c. Chamois.
d. Jaune d'or nuancé blanc.
e. Lilas clair.
f. Lilas strié blanc.
g. Rose clair.
h. — strié rubané blanc.
i. Rouge amarante.
j. — strié blanc.

Belles-de-nuit à feuilles panachées (*Mirabilis Jalapa fol. var.*). Variétés plus naines que les précédentes et à feuillage jaune maculé vert. Elle se prêtent admirablement pour former le rang extérieur des massifs des autres variétés et pour border les groupes de grandes plantes à feuillage foncé, telles que *Cannas*, *Dahlias*, etc.

22.	Collection de 5 variétés (5 paquets) . . .	*la collection*	fr. 1 25
23.	Variétés en mélange	*le paquet* .	„ „ 40
24.	— —	100 *grammes*	„ 2 „

Variétés.

a. Blanc pur.	*d*. Cramoisi.
b. — et jaune.	*e*. Tricolore.
c. Jaune strié.	

Belles-de-nuit en tubercules (*Mirabilis Jalapa*) **qui se plantent comme les Dahlias.**

25.	Collect. de 10 belles var. avec noms (un tuberc. de chaq.).	fr. 1 50
26.	La même collection, 5 tubercules de chaque variété . .	„ 6 „
27.	— — 10 — — — . .	„ 10 „
28.	Douze tubercules en superbe mélange	„ 1 25
29.	Cent — — —	„ 6 „

N. B. Pour les couleurs des *Belles-de-nuit* offertes en tubercules, voir les lettres qui précèdent les variétés offertes en graines ; ce sont les mêmes.

CAPUCINES.

(Mastouches).

Nasturtiums (*Capucinerkresse*).

g.**Capucines grimpantes** (*Tropæolum majus*).

30.	Collection de 6 variétés (6 paquets) . .	*la collection*.	fr. 1 „
31.	Variétés en mélange	10 *grammes* .	„ „ 25
32.	— —	100 „ .	„ 2 „

Variétés.

a. Cinabre.	*d*. Jaune citron.
b. Cramoisi foncé.	*e*. — maculé ponceau.
c. Feuille morte.	*f*. Rouge écarlate.

b.**Capucines naines** (*Tropæolum majus nanum*).

33.	Collection de 8 variétés (8 paquets) . .	*la collection*.	fr. 1 50
34.	Variétés en mélange	10 *grammes* .	„ „ 30
35.	— —	100 „ .	„ 2 50

Variétés.

a. Acajou.	*e*. Jaune.
b. Blanc crême.	*f*. — d'or maculé.
c. Cramoisi.	*g*. Rose lilacé.
d. Ecarlate.	*h*. Vermillon.

COURGES D'ORNEMENT.

Ornamental Gourds (*Zier-Kürbisse*).

*cg.***Courges ordinaires** (*Cucurbita Pepo*)

36. Collection de 15 variétés à gros fruits (15 paq.) *la collect.* fr. 1 25
37. Variétés en mélange . . . . *le paquet.* „ „ 25
38. Collection de 15 variétés à petits fruits (15 paq.) *la collect.* „ 1 25
39. Variétés en mélange . . . . *le paquet.* „ „ 25

*cg.***Courges à fleurs blanches** (*Cucurbita Lagenaria*).

40. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50

Variétés.

a. Boulet de canon.
b. Bouteille de Jérusalem.
c. — petite des Chinois.
d. Enorme.
e. Géante.
f. Gourde de pélerin.
g. Hou-lo de Chine.
h. Massue.
i. — d'Hercule.
j. Poire à poudre.
k. Siphon.
l. — à col court.

COURGES DIVERSES.

Collection des espèces les plus intéressantes par la variété et la singularité de leurs fruits.

41. *cg.*Collection de 15 espèces (15 paquets) . *la collection.* fr. 3 „

ESPÈCES.

a. Benincasa cerifera.
b. — sinensis.
c. Coccinia indica.
d. — quinqueloba.
e. Cucumis flexuosus (*Concombre serpent*).
f. — grossularioides.
g. Cyclanthera explodens.
h. Cyclanthera pedata.
i. Luffa cylindrica.
j. Melothria scabra.
k. Momordica Balsamina.
l. — Charantia (Flore).
m. — Elaterium.
n. Mukia scabrella.
o. Trichosanthes colubrina.

CRÊTES-DE-COQ.

Cockscombs (*Hahnenkämme*).

*c.***Crêtes-de-Coq** (*Celosia cristata*).

42. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50
43. Variétés en mélange . . . . *le paquet.* . „ „ 40
44. — — . . . . 25 *grammes.* „ 4 „

Variétés.

a. Amarante.
b. Chamois.
c. Feu.
d. Jaune paille.
e. Orange.
f. Pourpre.
g. Rose.
h. Violet.

c. **Crêtes-de-Coq à panache** (*Celosia cristata pyramidalis*).

Superbes variétés dont les parties florales prennent la forme de panicules soyeuses d'une légèreté extrême. Excellentes pour garnir des vases et confectionner des bouquets qui conservent indéfiniment leur frais coloris.

45. Collection de 4 variétés (4 paquets) . . *la collection.* fr. 1 »
46. Variétés en mélange . . . . *le paquet.* . » » 40
47. — — . . . . *25 grammes.* » 4 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Jaune.
c. Rouge.
d. Violet foncé.

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Levkoyen*).

+*c.* **Giroflées d'été,** QUARANTAINES (*Cheiranthus annuus*).

48. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . *la collection.* fr. 4 »
49. Variétés en mélange . . . . *le paquet.* . » » 50
50. — — . . . . *25 grammes.* » 7 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — d'azur.
d. Cannelle brun.
e. — virant au noir.
f. Carmin.
g. — foncé.
h. Chair.
i. Chamois foncé.
j. — rosé.
k. Cramoisi.
l. — foncé.
m. Jaune soufre.
n. Lilas.
o. Rose.
p. Rouge brique.
q. — cuivre.
r. — sang.
s. Violet.
t. — foncé.

+*c.* **Giroflées d'été,** QUARANTAINES **hâtives** (*Cheiranthus annuus præcox*).

51. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . *la collection.* fr. 1 50
52. Variétés en mélange . . . . *le paquet* . » » 40

Variétés.

a. Blanc.
b. Brun presque noir.
c. Cramoisi.
d. Mordoré.
e. Rouge.
f. — cuivre.

+*c.* **Giroflées d'été toujours fleuries** (*Cheiranthus annuus semperflorens*).

53. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Brun.
c. Chair.
d. Cramoisi.
e. Rouge brique.
f. Violet foncé.

+*c*. **Giroflées d'été à feuilles lisses** (*Cheiranthus annuus glaber*).

54. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »

Variétés.

a. Blanc.	*e*. Cramoisi.	*i*. Rouge cuivre.
b. Bleu clair.	*f*. Jaune pâle.	*j*. Violet.
c. — foncé.	*g*. Lilas.	
d. Carmin.	*h*. Rose.	

+*c*. **Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus*).

55. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . *la collection*. fr. 2 50
56. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 50
57. — — . . . . 25 *grammes* . » 7 50

Variétés.

a. Blanc.	*e*. Chamois.	*i*. Lilas.
b. Bleu clair.	*f*. Cramoisi.	*j*. Rose.
c. Brun foncé.	*g*. — foncé.	*k*. Rouge cuivre.
d. Carmin.	*h*. Jaune canari.	*l*. Violet.

+*c*. **Giroflées d'été pyramidales** (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).

58. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Carmin.	*g*. Rouge cuivre.
b. — *à feuilles lisses*.	*e*. Mordoré.	*h*. Violet.
c. Bleu clair.	*f*. Rose.	

+*c*. **Giroflées d'été géantes à grands bouquets** (*Ch. annuus grandiflorus arborescens*).

Nouvelle série à port arborescent ; fleurs très-doubles, bouquets serrés.

59. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »

Variétés.

a. Bleu clair.	*c*. Chair.	*e*. Gris cendré.
b. Brun noir.	*d*. Cramoisi.	*f*. Violet.

+*c*. **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).

La floraison des *Giroflées d'automne* succède à celle des *Giroflées d'été*. Semées en même temps, les *Giroflées d'automne* regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les *G. d'été*.

60. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »
61. Variétés en mélange . . . . *le paquet* . . » » 50

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Cramoisi.	*g*. Rouge brique.
b. Carmin.	*e*. Lilas clair.	*h*. Violet.
c. Châtain.	*f*. Rose.	

+c. **Giroflées d'automne hâtives** (*Cheiranthus autumnalis præcox*).

62. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 50
63. Variétés en mélange . . . . *le paquet* . . „ „ 75

Variétés.

a. Blanc. — *b.* Bleu clair. — *c.* Brun clair. — *d.* Chair. — *e.* Cramoisi. — *f.* Rose. — *g.* Rouge cuivre. — *h.* Violet.

VARIÉTÉS ANGLAISES.

Cultivées pour leur floraison printanière par les jardiniers anglais qui fournissent le marché de Londres.

64. +c. *London Market Scarlet* (rouge) . . *le paquet* . . fr. „ 50
65. +c. — — *White* (blanc) . . . . . . „ . . „ „ 50

+c. **Giroflées d'hiver ou en arbre** (*Cheiranthus incanus*).

66. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . *la collection*. „ 2 »
67. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc. — *b.* Bleu clair. — *c.* Brun presque noir. — *d.* Carmin. — *e.* Carmin foncé. — *f.* Cramoisi. — *g.* Rose. — *h.* Rouge brique. — *i.* Rouge brunâtre. — *j.* Violet.

+c. **Giroflées d'hiver Cocardeau.**

Ces Giroflées sont, le plus souvent, cultivées en pots; riche floraison au printemps. — Semer en Juin-Juillet.

68. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 75

Variétés.

a. Blanc. — *b.* Bleu de Roi. — *c.* Carmin. — *d.* Rose. — *e.* Rouge foncé. — *f.* Violet.

+c. **Giroflées d'hiver naines à bouquets** (*Cheiranthus incanus nanus*).

69. Collection de 4 variétés (4 paquets) . . *la collection*. fr. 1 25

Variétés.

a. Carmin. — *b.* Cramoisi foncé. — *c.* Rose. — *d.* Violet.

+c. **Giroflées d'hiver impériales** (*Cheiranthus incanus semperflorens*).

Les Giroflées impériales fleurissent deux fois l'an; elles sont arborescentes et se conservent pendant plusieurs années.

70. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 50
71. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . „ „ 75

Variétés.

a. Blanc. — *b.* Brun. — *c.* Carmin. — *d.* Cramoisi. — *e.* Chair. — *f.* Pourpre carmin. — *g.* Rose. — *h.* Rouge cuivre.

+*c.* **Giroflées d'hiver impériales à grandes fleurs** (*Cheiranthus incanus semperflorens grandiflorus*).

72. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . *la collection.* fr. 3 »
73. Variétés en mélange . . . . *le paquet.* . » 1 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Carmin.
d. Pourpre.
e. Rouge foncé.
f. Rose.
g. Rose cuivré.
h. Violet.

+**Giroflées Ravenelles** (*Cheiranthus Cheiri*). — Wall-flowers (*Goldlack*).

74. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection.* fr. 1 75
75. Variétés en mélange . . . . *le paquet.* . » » 50

Variétés.

a. Bleu, *naine.*
b. — *en arbre.*
c. Bronze, *naine.*
d. Brun presque noir, *en arbre.*
e. — *naine.*
f. Jaune soufre, *en arbre.*

MUFLIERS A GRANDES FLEURS.

(GUEULE DE LION).

Snapdragon (*Löwenmaul*).

+**Mufliers à grandes fleurs** (*Antirrhinum majus*).

76. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50
77. Variétés en mélange . . . . *le paquet.* . » » 30
78. — — . . . . 25 *grammes* . » 2 »

Variétés.

a. Album.
b. Brillant.
c. Crescia.
d. Dalila.
e. Firefly.
f. Henry IV.
g. Nigricans.
h. Striatum.

+**Mufliers à grandes fleurs naines** (*Antirrhinum majus nanum*).

79. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection.* fr. 2 »
80. Variétés en mélange . . . . *le paquet.* . » » 40
81. — — . . . . 25 *grammes* . » 2 50

Variétés.

a. Album.
b. Aureo-striatum.
c. Aurora.
d. Dalila.
e. Galathée.
f. Kermesinum.
g. Luteum.
h. Papilionaceum.

PAVOTS DOUBLES.

Poppies, Double Carnation (*Päonien-und Federmohn*).

+ **Pavots à fleurs de Pivoine** (*Papaver somniferum pæoniæflorum*).

82. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 1 »
83. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 20

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Pourpre.	*g*. Rouge brique.
b. Ecarlate.	*e*. Rose brillant.	*h*. Violet foncé.
c. Lilas.	*f*. Rouge cinabre.	

+**Pavots à fleurs frangées** (*Papaver somniferum fimbriatum*).

84. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 1 »
85. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 20

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Gris cendre.	*g*. Rouge cinabre.
b. — nuancé cramoisi.	*e*. Mordoré foncé.	*h*. Violet foncé.
c. Bleu grisâtre.	*f*. Pourpre.	

PENSÉES DES JARDINS.

Pansies (*Stiefmütterchen*).

+*c*.**Pensées de choix** (*Viola tricolor maxima*).

86. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »

Variétés.

a. Blanc pur.	*c*. Brun acajou.	*e*. Roi des noirs.
b. Bleu d'azur.	*d*. Jaune d'or.	*f*. Violet bordé blanc.

+*c*.**Pensées anglaises** (*Viola tricolor maxima*). *le paquet*. fr. 1 »
+*c*. — — **fantaisies** (» » » *striata*) » » 1 50

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

+**Pieds-d'alouette élevés** (*Delphinium Ajacis elatius flore pleno*).

87. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 »
88. Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . » » 25
89. — — . . . . 25 *grammes*. » 1 »

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Fleur de pommier.	*e*. Rouge brique.
b. Bleu foncé.	*d*. Rose.	*f*. Violet.

+**Pieds-d'alouette nains** (*Delphinium Ajacis nanum flore pleno*).

90. Collection de 12 variétés (12 paquets) . *la collection*. fr. 1 75
91. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 30
92. — — . . . . 25 *grammes*. » 1 25

Variétés.

a. Blanc.	*e*. Cendre foncé.	*i*. Gris cendre clair.
b. — crême.	*f*. Chair.	*j*. Rose tendre.
c. Bleu clair.	*g*. — tendre.	*k*. Rouge brique.
d. — foncé.	*h*. Gris cendre.	*l*. — cuivre.

+**Pieds-d'alouette nains à fl. de Jacinthe** (*D. Ajacis nanum hyacinthiflorum flore pleno*).

93. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 1 50
94. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . » » 30
95. — — . . . . 25 *grammes*. » 1 50

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Fleur de pommier.	*g*. Rouge brique.
b. Bleu d'azur.	*e*. Lilas.	*h*. Violet foncé.
c. Chamois.	*f*. Rose.	

+**Pieds-d'alouette Candelabre** (*Delphinium Consolida Candelabrum fl. pleno*).

Variétés toutes distinctes de ce qui était connu. De la tige centrale naissent, depuis la base, des branches latérales disposées régulièrement et allant en diminuant vers le sommet. Chaque branche se termine par un thyrse de fleurs bien doubles.

96. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 75
97. Variétés en mélange. . . . . . . *le paquet*. . » » 50

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Bleu foncé.	*e*. Tricolore.
b. Bleu clair.	*d*. Rose.	*f*. Violet.

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlriechende Wicken*).

g.**Pois de Senteur** (*Lathyrus odoratus*).

98. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 1 25
99. Variétés en mélange. . . . . 25 *grammes*. » » 40

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Acajou.	*g*. Rouge et blanc.
b. Bleu strié blanc.	*e*. — panaché.	*h*. Strié blanc.
c. — foncé.	*f*. Rouge vif.	

POURPIER A GRANDES FLEURS.

Purslain (*Portulak*).

c. **Pourpier à grandes fleurs** (*Portulaca grandiflora*).

100. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 25
101. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 30
102. — — . . . . *25 grammes*. » 4 50

Variétés.

a. Alba.
b. Aureo-striata.
c. Caryophylloides.
d. Rosea.
e. Thellussoni.
f. Thorburni.

c. **Pourpier à grandes fleurs doubles** (*Portulaca grandiflora fl. pl.*).

103. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 4 »
104. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » 1 »

Variétés.

a. Alba plena.
b. Aureo-striata plena.
c. Caryophylloides plena.
d. Lutea Isabella plena.
e. Rosea plena.
f. Thellussoni plena.

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

China Asters (*Astern*).

c. **Reines-Marguerites pyramidales Truffaut** vraies (*Callistephus hortensis pæoniæflorus*) (FLORE).

105. Collection de 20 variétés (20 paquets) . *la collection*. fr. 5 »
106. — 10 — (10 —) . — . » 3 »
107. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 75

La FLORE (VII, 133) en présente des échantillons; une grande planche double y est consacrée. Le même ouvrage contient aussi de nombreux articles sur les *Reines-Marguerites*, dans les XIIe, XIIIe, XIVe et XVe volumes (consulter la table du XVe volume).

Variétés.

a. Ardoise.
b. Blanc.
c. — de neige.
d. Bleu clair.
e. — — liseré.
f. — foncé.
g. Carmin.
h. Carmin et blanc.
i. Chair.
j. Cramoisi.
k. — et blanc.
l. Indigo.
m. Lilas.
n. Rose.
o. Rose vif.
p. — liseré blanc.
q. Rouge foncé.
r. — brun et blanc.
s. Violet clair.
t. — foncé.

c. **Reines-Marguerites pyramidales couronnées** (FLORE, XV, 9).

108. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 25
109. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 30

Toutes ces variétés sont à fleurs blanches, mais différemment bordées de :

a. Bleu. — *b.* Cramoisi. — *c.* Pourpre. — *d.* Lilas. — *e.* Rose. — *f.* Violet.

c.**Reines-Marguerites pyramidales couronnées imbriquées.**

110. Collection de 4 variétés (4 paquets) . . *la collection*. fr. 1 50
111. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 40

Variétés.

Fleurs blanches bordées de :

a. Bleu. — *b*. Carmin. — *c*. Rose. — *d*. Violet.

c.**Reines-Marguerites élevées** (*à fleurs tuyautées*).

112. Collection de 10 variétés (10 paquets) . *la collection*. fr. 1 50
113. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 25

Variétés.

a. Blanc virant au jaune.	*d*. Cramoisi.	*h*. Rose foncé.
b. Bleu d'azur.	*e*. Lilas.	*i*. Violet.
c. — foncé et blanc.	*f*. — foncé.	*j*. — et blanc.
	g. Rose.	

c.**Reines-Marguerites pompons imbriquées.**

Race excellente pour bouquets et pour culture en pots.

114. Collection de 10 variétés (10 paquets) . *la collection*. fr. 2 »
115. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 50

Variétés.

a. Blanc.	*e*. Cramoisi.	*i*. Rouge sang.
b. Bleu clair et blanc.	*f*. Lilas foncé.	*j*. Violet et blanc.
c. — de ciel.	*g*. Mauve et blanc.	
d. Carmin.	*h*. Rose.	

bc.**Reines-Marguerites naines Chrysanthèmes.**

Race naine, tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs. Chaque plante simule un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite. Elle convient aussi extrêmement bien pour la culture en pots ; les branches inférieures retombent et cachent complètement le vase.

116. Collection de 10 variétés (10 paquets). . *la collection*. fr. 2 »
117. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . » » 60

Variétés.

a. Blanc.	*e*. Ecarlate et blanc.	*i*. Rouge cuivre.
b. Bleu clair et blanc.	*f*. Lilas foncé.	*j*. Violet.
c. Carmin.	*g*. Rose.	
d. Cramoisi.	*h*. — et blanc.	

bc.**Reines-Marguerites naines** (*de Boltze*).

Race hâtive, à fleurs d'Anémones finement imbriquées et disposées en bouquet pyramidal. — A cultiver en pots et en bordures.

118. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 1 50
119. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . » » 50

Variétés.

a. Blanc à cœur rouge.	*d*. Cramoisi	*g*. Rouge sang.
b. — — violet.	*e*. — et blanc.	*h*. Violet et blanc.
c. Carmin et blanc.	*f*. Rose et blanc.	

c.**Reines-Marguerites Victoria.**

Belle race, port ferme, hauteur moyenne. Les fleurs, très-grandes, bien doubles et toutes de beaux coloris, sont portées sur des pédoncules solides.

120. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 „
121. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . „ „ 60

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Cramoisi.	*g*. Rose carminé.
b. Bleu clair.	*e*. Fleur de pêcher.	*h*. Rouge.
c. — indien.	*f*. Hortensia.	

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

Hollyhocks (*Wintermalven*).

+**Roses-trémières anglaises,** surchoix de variétés de Chater (*Althæa rosea flore pleno*).

122. Collection de 12 variétés (12 paquets) . *la collection*. fr. 6 „
123. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . „ „ 75
124. — — . . . . 25 *grammes* . „ 4 „

Variétés.

a. Blanc jaunâtre.	*g*. Lilas.
b. Chamois.	*h*. Pourpre.
c. — foncé.	*i*. Rose.
d. Cramoisi brillant.	*j*. — cerise.
e. Jaune soufre.	*k*. — pâle.
f. Fleur de pommier.	*l*. Saumon.

+**Roses-trémières, variétés écossaises** (*Althæa rosea flore pleno*).

125. Collection de 12 variétés (12 paquets) . *la collection* . fr. 2 50
126. Variétés en mélange . . . . *le paquet* . . „ „ 40
127. — — . . . . 25 *grammes* . „ 2 50

Variétés.

a. Blanc à fond violet.	*g*. Jaune pâle.
b. — jaunâtre.	*h*. Lilas rougeâtre.
c. Chair.	*i*. Pourpre foncé.
d. Chamois.	*j*. Rose.
e. Ecarlate.	*k*. — foncé.
f. Jaune.	*l*. Rouge sang.

SCABIEUSES.

Scabious (*Scabiosen*).

+**Scabieuses élevées** (*Scabiosa atropurpurea major*).

128. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . *la collection*. fr. 1 „
129. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . „ „ 20

Variétés.

a. Blanc	*c*. Lilas.	*e*. Pourpre noir et blanc.
b. Cerise et blanc.	*d*. Pourpre foncé.	*f*. Rouge brique.

+*b*.**Scabieuses naines** (*Scabiosa atropurpurea nana*).

130. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 25
131. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . „ „ 25

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Pourpre.	*e*. Rose.
b. Carmin.	*d*. — foncé.	*f*. Rouge brique.

+*b*.**Scabieuses naines à fleurs doubles** (*Scabiosa atropurpurea nana flore pleno*).

132. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 50
133. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . „ „ 30

Le XII[e] volume de la FLORE, page 41, contient un échantillon de ces charmantes Scabieuses à fleurs pleines.

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Pourpre.	*e*. Rose.
b. Carmin.	*d*. — foncé.	*f*. Rouge brique.

SENEÇONS NAINS DOUBLES.

Jacobæa (*Senecio*).

b.**Seneçons nains à fl. doubles** (*Senecio elegans nanus fl. pl.*).

134. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 „
135. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . „ „ 25

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Gris ardoisé.	*e*. Rose.
b. Cramoisi.	*d*. Pourpre.	*f*. Violet.

ZINNIA A FLEURS DOUBLES.

c.**Zinnia à fleurs doubles** (*Zinnia elegans fl. pl.*).

136. Collection de 7 variétés (7 paquets) . . *la collection*. fr. 1 50
137. Variétés en mélange . . . . *le paquet*. . „ „ 50
138. — — . . . . 25 *grammes*. „ 2 „

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Jaune soufre.	*g*. Violet foncé.
b. Carmin.	*e*. — d'or.	
c. Ecarlate.	*f*. Ponceau.	

139. *c*.**Zinnia à fleurs doubles vermillon éclatant,** *le paquet*. fr. „ 50
Variété bien double et se reproduisant exactement. Son coloris rouge feu brillant la rend précieuse pour les massifs unicolores de grand effet.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental Grasses (*Ziergräser*).

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes couleurs; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons, etc.

140. 12 ESPÈCES A MON CHOIX (12 paquets) . *la collection.* fr. 2 „

	Fr. C.
141. **Agrostis argentea** . .	„ 25
142. — **nebulosa** . . .	„ 30

Extrêmement fine; son ensemble simule une sorte de brouillard.

143. — **plumosa** . . .	„ 20
144. — **Steveni**	„ 25
145. — **versicolor** . . .	„ 25
146. **Aira pulchella** . . .	„ 30

Espèce légère et gracieuse, très-recherchée par les bouquetières.

147. **Andropogon bombycinus**	„ 25

Très-jolie espèce pour culture en appartement, comme garniture de corbeilles et de jardinières.

148. — **strictus**	„ 20
149. **Beckmannia erucæformis**	„ 25
150. **Briza compacta** . . .	„ 30
151. — — 25 *grammes* . .	„ 75
152. — **maxima**	„ 20
153. — **minima**	„ 25
154. — — 25 *grammes* . .	1 „
155. **Bromus brizæformis** .	„ 30
156. — — 25 *grammes* . .	„ 80

Une des plus belles Graminées pour bouquets secs en épis naturels.

157. — **macrostachys** . .	„ 30
158. — **virens**	„ 25
159. **Chloris myriostachys** .	„ 25

Espèce remarquable, à longs épis disposés en faisceaux en forme de goupillon.

160. — **spathacea** . . .	„ 30
161. — **truncata**(*fasciculata*)	„ 20
162. **Chloropsis Blanchardiana**	„ 25

Espèce vivace haute d'un mètre. Épis très-longs, soyeux, d'une belle teinte rose clair, terminant chaque chaume au nombre de 15 à 20 et formant des faisceaux compactes.

163. **Coïx chinensis** . . .	„ 20
164. — **exaltata** . . .	„ 20

	Fr. C.
165. **Coïx Lacryma** . . .	„ 25

Les graines de Coïx, entourées d'une écaille pierreuse naturellement perforée, servent à faire des chapelets.

166. **Erianthus Ravennæ** .	„ 20
167. — **strictus**	„ 30
168. **Festuca amethystina** .	„ 25
169. — **elegans**	„ 25
170. — **pectinella** . . .	„ 30
171. — **viridis** (*vivace*) .	„ 20
172. **Gynerium argenteum** (FLORE)	„ 40

Herbe des Pampas à large touffe et à nombreux et longs panaches soyeux argentés ou cuivrés.

173. — — **pendulum** . .	„ 50
174. — — **roseum** . . .	„ 60
175. **Hordeum jubatum** . .	„ 25

Orge barbue extrêmement curieuse.

176. — **myuroides** . . .	„ 30
177. **Lagurus ovatus** . .	„ 25
178. **Lamarckia aurea** . .	„ 25
179. **Pennisetum longistylum** (*bisannuel*) .	„ 20
180. — **setosum**	„ 30

Espèce vivace, à longs épis hérissés de soies couleur rubis éclatant.

181. **Stipa elegantissima** .	„ 30
182. — **pennata** (*vivace*) .	„ 25
183. **Uniola latifolia** (*vivace*)	„ 20
184. **Zea Maïs**	„ 10

Blé de Turquie.

185. — — **Caragua** . .	„ 25

Plante gigantesque, très-ornementale groupée dans les pelouses.

186. — — **Dens equinus** .	„ 25

A grains blancs très-comprimés, surnommés *Dents de cheval.* S'élève presqu'aussi haut que le *M. Caragua* et peut servir au même emploi ornemental.

Fr. C.

187. **Zea Maïs erythrosperma** . . . . „ 25

Le Maïs à épis rouges.

188. — — **foliis vittatis,** *à feuilles rubanées* „ 25 (FLORE, XVI, 121).

189. — — — — 25 *grammes* „ 75

190. — — **leucosperma** . „ 25

A grains blancs.

191. — — **præcox** . . . „ 25

Maïs nain hâtif, à petits épis, à petits grains jaunes, dit *Maïs à Poulet*, *Maïs Quarantain.*

Fr. C.

192. **Zea Maïs Reuteri** . . 1 „

Le dernier fascicule du XIX[e] volume de la FLORE étrennera deux belles et brillantes sous-variétés dont les épis jaunes chez l'une et rouge sang chez l'autre, sont au moins aussi longs que ceux du Maïs ordinaire, mais plus fluets, cylindriques et à petits grains. Elles ont été obtenues par M. Adolphe Reuter, directeur du Jardin Royal du *Pfaueninsel*, près Potsdam.

192bis. — — **Reuteri erythrosperma** . 1 „

193. — — **gracillima** . . „ 30

Miniature du Maïs ordinaire. La plante, grêle de feuillage, ne s'élève qu'à 60 centimètres, et le grain, qui ne mûrit pas dans le nord, est très-petit. On en forme de jolis groupes qui restent verts très-tard en automne.

PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Flower Seeds, Annuals. — *Sommerblumen.*

Fr. C.

194. *c.***Abronia** arenaria. . „ 30

195. *c.*— umbellata (FLORE) „ 25

196. *c.***Acroclinium** (*Immortelle*) roseum (FLORE). „ 25

197. — — 25 *grammes*. . 1 25

198. *c.*— — flore albo . . „ 25

199. — — 25 *grammes* . 1 50

200. +*g.***Adlumia** cirrosa . „ 25

Plante bisannuelle grimpante, très-légère de feuillage. A semer en août.

201. +*b.***Adonis** æstivalis . „ 20

202. — — 25 *grammes* . „ 60

On en fait de belles potées en en piquant les tiges florales coupées dans du sable humide.

203. +— — Cupaniana . „ 25

Jolie plante à large corolle rouge sang; fleurit au premier printemps.

204. +*c.***Ageratum** cæruleum . . . „ 20

205. +*c.*— — album . . „ 20

206. +*c.*— — *Reine des massifs* . „ 75

207. +*c.*— Lasseauxi . . „ 50

208. +**Agrostemma** Cœli-rosa . . . „ 10

209. — — 25 *grammes*. . „ 75

210. +— — alba . . . „ 20

211. +— — hybrida . . „ 25

212. — — 25 *grammes* . 1 50

Mélange de belles variétés à fleurs blanches, roses, carmin vif, etc., etc.

Fr. C.

213. +**Alonsoa** Warscewiczi „ 30

214. +**Alyssum** maritimum (*Corbeille d'argent*). „ 25

Amarantoïde, voir *Gomphrena.*

215. *c.***Amarantus** bicolor . „ 30

216. *c.*— — albiensis . . „ 40

217. *c.*— — ruber . . . „ 30

Feuillage pourpre, à grande macule carmin au centre de chaque feuille.

218. *c.*— melancholicus ruber „ 30

A feuille rouge sang; excellent pour groupes et pour bordure de massifs.

219. *c.*— — versicolor . . „ 40

220. *c.*— salicifolius . . „ 50

221. — — 25 *grammes*. . 3 50

222. — — 100 „ . . 12 „

223. — — *le kilogr*. . . 100 „

Le 1[er] fascicule du XIX[e] volume de la FLORE a présenté, à la page 3, cette belle nouveauté, laquelle, dans les pays du Nord, veut être semée sur couche et sous châssis, ou mieux, dès février, en serre, et repiquée en petites terrines, puis élevée en petits godets, puis en petits pots pour en avancer la végétation; on amenera ainsi le plant pour être mis en place dehors, en plein soleil, où il revêtira ces brillantes couleurs que montre notre planche à laquelle nous renvoyons le lecteur.

224. *c.*— speciosus . . . „ 20

225. *c.*— tricolor. . . . „ 30

Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.

Fr. C.

226. *c*.**Amarantus** tricolor giganteus . . . » 40

Intéressante variété nouvelle, plus robuste, plus grande dans toutes ses parties, que l'espèce. Elle atteint jusqu'à 1m50 de hauteur.

227. +**Ammobium** alatum . » 20
228. *c*.**Anagallis** grandiflora cærulea. . . . » 20
229. *c*.— — carnea . . . » 20
230. *c*.— — sanguinea . . » 30
231. *c*.— linifolia coccinea. » 75

+*c*.**Antirrhinum** majus, voir *Muflier*, p. 10.

232. **Aphanostephus** ramosissimus . . . . » 20

Forme un tapis qui se couvre de fleurs à cœur jaune et à rayons bleu violet.

233. *c*.**Arctotis** acaulis speciosa (Flore) . . » 30
234. **Argemone** Hunnemanni » 20
235. — mexicana . . . » 10

Arroche, voir *Atriplex*.

236. *c*.**Artemisia** annua. . » 25

Grande plante pyramidale à feuillage léger. A isoler ou à grouper par 3-5 pieds réunis.

237. *c*.— gracilis. . . . » 20
238. *c*.— judaica. . . . » 25
239. *bc*.**Asperula** azurea setosa . . . . » 25

Jolie plante naine fleurissant tout l'été; abondantes ombelles de fleurs bleu d'azur.

240. **Atriplex** hortensis aurea (*Arroche jaune*) » 20
241. — — rubra (— *rouge*) » 15
242. — — viridis latifolia (— *géante*) . » 20

Nouvelle variété plus ample dans toutes ses parties qui sont d'un vert franc; plantée en massifs, elle contraste bien avec les variétés jaune et rouge.

Balsamine, voir page 3.
Barbeau, voir *Centaurea*.
Belle-de-jour, voir p. 4.
Belle-de-nuit, voir pp. 4 et 5.

243. **Beta** Cicla ***à côtes blanches*** . » 25
244. — — — — ***écarlates*** » 25
245. — — — — ***jaune*** . » 25

Plantes ornementales dont les pétioles et les nervures principales prennent un grand développement et sont nettement colorés en blanc pur, jaune, rouge ou pourpre. Les feuilles détachées servent à garnir des vases, des corbeilles de table, etc.

Fr. C.

246. **Blitum** capitatum . . » 20

C'est la Blète à fruits rouges de la forme et de la couleur d'une fraise des bois.

Bluet, voir *Centaurea*.
Bouquet parfait, voir *Dianthus barbatus*.

247. *c*.**Brachycome** iberidifolia . . . . . » 30

Feuillage très-fin, fleurs bleues et blanches de la forme de celles des *Cinéraires hybrides*.

248. **Brassica** oleracea Botrytis cymosa . . . » 50

Chou-Brocoli d'ornement; mélange d'une douzaine de variétés extrêmement curieuses, riches de forme et de panachures.

249. — oleracea variegata (*Choux d'ornement*). » 25

Choux de fantaisie verts, bruns, rouges, panachés; feuillage frisé, frangé, déchiqueté dans toutes les formes. Plantes très-ornementales.

250. *c*.**Browallia** Czerwiakowski . . . . » 30
251. *c*. — elata . . . . » 25
252. *c*. — — alba . . . » 20
253. +**Calandrinia** grandiflora . . . . . » 20
254. + — speciosa . . . » 20
255. + — — alba . . . » 20
256. + — — Burridgei . » 20
257. +**Calendula** officinalis *Le Proust* . . . » 20
258. — — — 25 *grammes*. 1 25

Fleurs très-doubles nankin rosé, pétales bordés d'une ligne brune; depuis juin jusqu'aux gelées.

259. + — — prolifera fl. pl. (*Souci Mère de famille*) » 20
260. — — — — — 25 *gram*. » 60

Variété produisant autour des capitules principaux un grand nombre d'autres petits capitules secondaires.

261. + — Pongei fl. pl. . » 25
262. — — — — 25 *grammes*. 1 25

Fleurs blanches doubles; très-florifère.

Calliopsis, voir *Coreopsis*.

263. *c*.**Callirrhoë** verticillata » 30

Malvacée rampante fleurissant jusqu'aux gelées; fleurs carmin à œil blanc.

Fr. C.

264. +*c*.**Campanula** attica . „ 25
265. +*c*. — — flore albo . „ 30
266. + — Medium . . . „ 25
267. + — — calycanthema „ 75
268. + — — — alba . . 1 „
269. + — — flore pleno . „ 30
270. + — — — albo . . „ 30
271. + — — — — pleno . „ 40
272. + — — — roseo . . „ 25
273. + — — — — pleno . „ 30

Les *Campanula Medium*, ou *à carillon*, sont de belles plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs.

274. +*b*.**Campanula** Speculum grandiflora . „ 25
275. — — 25 *grammes*. . 1 „
276. **Cannabis** gigantea . . „ 10

Plante à mettre par touffes de 3 ou 5 comme ornement de pelouses.

Capucine, voir p. 5.

277. *g*.**Cardiospermum** Halicacabum (*Pois de cœur*) „ 25
278. +**Carduus** Marianus . „ 10
279. *c*.**Celosia** Huttoni . . 1 50
280. *b*.**Cenia** turbinata . . „ 20
281. *b*. — — alba . . . „ 25
282. +**Centaurea** americana (Flore) . „ 30
283. + — Cyanus . . . „ 25

C'est le Bluet des blés en variétés striées de toutes couleurs.

284. +*b*.**Centranthus** macrosiphon nanus. „ 20
285. +*b*. — — — albus . „ 40

Chanvre, voir *Cannabis*.

Chardon, voir *Carduus*.

286. +*b*.**Cheiranthus** maritimus (*Julienne de Mahon*) . . . . „ 20
287. — — 25 *grammes*. . „ 55
288. +*b*. — — compactus. „ 30

Belle variété de la *Julienne de Mahon* rouge, si aimée. Se distingue par son port nain et compacte, et par sa riche floraison.

289. +*b*. — — marmoratus „ 75
290. +*b*. — — mutabilis . „ 30
291. +*b*. — — flore albo . „ 20
292. — — 25 *grammes*. . 1 „
293. +*b*.**Cheiranthus** maritimus flore albo compacto . . . . . „ 30
294. — — 25 *grammes*. . 1 50

Choux d'ornement, voir *Brassica*.

295. +*cb*.**Chrysanthemum** acaule . . . . „ 30
296. — — 25 *grammes*. . 1 75

Petite plante rampante formant tapis; longue succession de fleurs jaune d'or.

297. — carinatum Dunnetti flore pleno . . „ 25

Fleurs blanches doubles. Précieux pour formation de grands massifs.

298. — — — — luteo pleno „ 30

Pendant de la variété précédente, mais à fleurs doubles jaune d'or.

299. +**Clarkia** pulchella nana flore albo . „ 30
300. + — — integripetala. „ 25
301. + — — — alba . . „ 25
302. + — — lilacina . . „ 20
303. + — — marginata . „ 25

Fleurs carmin bordé blanc.

304. + — — — flore pleno „ 30

Le plus beau des *Clarkia* à fleurs doubles pomponéiformes marginées de blanc; donne une partie de pieds à fleurs simples.

305. + — — pulcherrima. „ 25
306. — — 25 *grammes*. . 1 25

Très-bonne variété cramoisi brillant.

307. *c*.**Cleome** speciosa . . „ 25

Plante arborescente pour groupes.

308. *cg*.**Cobæa** scandens . . „ 50
309. *cg*. — — flore albo . 1 „

Belle plante grimpante à très-grandes fleurs en cloche, propre à garnir des treillis, colonnettes et balcons, et à former des guirlandes.

310. +*b*.**Collinsia** bartsiæfolia . . . . . „ 30
311. — — 25 *grammes*. . „ 90
312. +*b*. — bicolor carnea. „ 30
313. — — 25 *grammes*. . 1 25
314. +*b*. — heterophylla . „ 25
315. — — 25 *grammes*. . 1 „
316. +*b*. — multicolor. . „ 25
317. — — 25 *grammes*. . „ 75
318. +*b*. — — marmorata. „ 30
319. — — 25 *grammes*. . 1 „
320. +*b*. — violacea . . „ 50

Fr. C.

321. +**Collomia** coccinea . „ 25

Convolvulus tricolor, voir *Belle-de-jour*, p. 4.

322. *cg.* — aureus superbus. „ 40

Espèce grimpante à belles fleurs jaune d'or.

323. *c.* — Cupanianus . . „ 30

324. *c.* — mauritanicus (Fl.) „ 30

Petit feuillage formant des tapis garnis de milliers de petites corolles bleu foncé. Excellent pour vases suspendus.

Coquelicots, voir *Papaver.*

Coquelourde, voir *Agrostemma.*

Coqueret, voir *Physalis.*

Corbeille d'argent, voir *Alyssum.*

325. +**Coreopsis** cardaminifolia hybrida nana „ 40

326. + — nana marmorata „ 25

Cornaret, voir *Martynia.*

Corne d'abondance, voir *Fedia.*

327. **Cosmanthus** fimbriatus „ 25

328. **Cosmidium** Burridgianum . . . . . . „ 20

Courges d'ornement, voir Flore, XII, 113 — et page 6 de ce Catalogue.

Crêtes-de-Coq, voir page 6.

329. +*c.***Cuphea** purpurea nana, *mélange* . „ 30

330. +*c.* — silenoides . . „ 25

331. +*c.* — Zimapani . . „ 30

Très-bonnes espèces pour faire rang dans les corbeilles composées de plusieurs espèces de plantes disposées par zônes. Port rigide, longue et constante floraison.

332. *c.***Datura** fastuosa alba flore pleno . . „ 25

333. *c.* — — Huberiana, *mélange* . . . „ 30

Fr. C.

334. *c.***Datura** fastuosa violacea flore pleno . . „ 25

335. *c.*— humilis flore pleno (Flore) . . . . „ 30

Grandes fleurs doubles de couleur nankin, très-odorantes.

336. *c.*— meteloides (*D. Wrighti*) (Fl.) „ 30

Espèce à grandes fleurs blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

337. +*b.* **Delphinium** cardiopetalum . . „ 15

Fleurs automnales en épis d'un bleu très-riche.

338. + — nudicaule . . 1 „

A paru dans le premier fascicule du XIXe volume de la Flore, page 29. Ses fleurs, dans la nuance de celles du *Delphinium cardinale*, varient et vont de l'écarlate clair au cramoisi. Il est décidément bien vivace.

339. +**Dianthus** atropurp. „ 20

340. + — barbatus . . . „ 25

341. — — 25 *grammes*. . 1 „

Bouquet parfait; mélange de superbes variétés.

342. + — — flore pleno . „ 30

Variétés à fleurs bien doubles cramoisi velouté, formant des bouquets pomponéiformes.

343. + — — nigricans. . „ 30

Variété à fleurs rouge sang velouté.

344. + — — semperflorens „ 30

La floraison de cette variété recommence après chaque suppression des tiges défleuries.

— Caryophyllus, voir *Œillets.*

345. +*c.*— Gardnerianus . „ 30

346. +*c.*— sinensis flore pleno (Fl.) (***Œillets de Chine***) . „ 30

347. — — — — 25 *grammes*. 2 25

Mélange de variétés de toutes nuances.

348. +*c.*— — diadematus flore pleno „ 50

349. — — — — — 25 *gram.* 3 50

Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant des *OEillets flamands*.

350. +*c.*— — Heddewigi . „ 30

351. — — — 25 *grammes* 3 „

352. +*c.*— — — flore albo pleno . „ 40

Fr. C.

353. +c.**Dianthus** sinensis imperialis flore pleno „ 25
354. — — — — — — 25 *gram.* 2 „

Œillets de Chine nains, à larges feuilles vert franc, très-riches de coloris; fleurs disposées en bouquets s'élevant bien au-dessus du feuillage. Fleurissent jusqu'aux gelées.

355. +c.— — laciniatus (FLORE) . „ 30
356. — — — 25 *grammes* 2 25
357. +c.— — — flore pleno „ 40
358. +c.— — nanus cupreatus . . . „ 25

Jolie miniature en touffe compacte, n'excédant pas 10 centimètres. Coloris étrange, se reproduisant bien.

359. +c.— — pictus flore pleno . . „ 25

Variétés à fleurs striées, pointillées, marginées, etc.

360. c.**Didiscus** cæruleus . „ 25

Ombelles bleu tendre, très-jolies

361. +**Dracocephalum** moldavicum . . . . „ 20
362. — — 25 *grammes.* . „ 75
363. + — — flore albo. . „ 20

Enothère, voir *Œnothera.*

364. **Erodium** gruinum . . „ 50

L'aigrette cornue de la graine de l'*Erodium gruinum* possède, au plus haut degré, des propriétés hygrométriques.

Nous joignons à chaque paquet de graines d'*Erodium gruinum* qu'on nous commande, un modèle de cadran pour construire, avec cette graine, de curieux petits hygromètres.

365. +**Eschscholtzia** californica . . . . . . „ 20
366. + — — flore albo . „ 20
367. + — — rosea . . . „ 25
368. +b.— tenuifolia . . „ 25
369. b.**Eucharidium** grandiflorum . . . . „ 25
370. b.— — album . . . „ 25
371. c.**Euphorbia** variegata. „ 30

Espèce très-ornementale, à feuilles marbrées de blanc, à bractées presque entièrement blanches.

372. **Fedia** Cornucopiæ (*Corne d'abondance*) . „ 25

Fr. C.

373. +c.**Gaillardia** Drummondi nana . . „ 30
374. +c.— — — aurea. . „ 40

Plante naine, à floraison tardive et abondante. Fleurs écarlates, limbe jaune d'or.

375. **Gaura** Lindheimeriana „ 20
376. +**Gilia** achilleæfolia . „ 25
377. + — — rosea . . . „ 25
378. — — — 25 *grammes.* „ 80
379. + — liniflora . . . „ 30
380. + — minima cærulea „ 30

Giroflées, voir pages 7 à 10.

Glaciale, voir *Mesembryanthemum.*

381. **Gnaphalium** fœtidum . „ 20
382. +**Godetia** rosea alba . „ 30

Variété naine très-recommandable.

383. + — rubicunda splendens. . . . „ 25
384. + — var. „ ***The Bride*** „ 30

Variété à fleurs rosées, à centre rouge vif.

385. + — Schamini . . „ 20

Gomphrena (*Amarantoïde, Immortelle*).

386. c. — aurantiaca superba . . . „ 30
387. c. — globosa alba . . „ 25
388. c. — — carnea. . . „ 25
389. c. — — rubra . . . „ 25
390. c. — — variegata . . „ 25
391. **Grammanthes** gentianoides (FLORE) . . „ 50

Gueules de Lion, voir *Mufliers,* page 10.

392. +**Gypsophila** elegans. „ 15
393. +b. — muralis. . . „ 25

A fleurs roses.

394. + — viscosa . . . „ 30

Les *Gypsophiles* aux milliers de petites fleurs d'une ténuité extrême, sont indispensables dans les bouquets.

Haricot d'Espagne, voir *Phaseolus.*

395. c.**Helianthus** argophyllus striatiflorus flore pleno . „ 20

Grande plante à feuillage argenté, à fleurs doubles, globuleuses, jaune d'or.

Fr. C.

396. *c.* **Helianthus** californicus insignis fl. pl. (Fl.). „ 30

Soleil demi-nain à fleurs très-grandes, très-doubles, jaune à centre vert.

397. *c.* — grandiflorus plenissimus. . . „ 25

Variété élevée ; à fleurs de grandeur double des *Soleils* ordinaires, bien pleines et de forme globuleuse.

398. *c.* — macrophyllus giganteus. . . „ 25

Espèce à tige forte, très-haute, sans ramifications et garnie de feuilles très-larges.

399. + **Helichrysum** (*Immortelle*) minimum luteum . . . . „ 20
400. + — — roseum . . „ 25
401. + — monstrosum nanum album flore pleno . „ 20
402. + — — — atrosanguineum . „ 30
403. + — — luteum fl. pl. „ 25
404. + — — procumbens roseum flore pl. „ 30
405. + — — — atrosanguineum flore pl. „ 50

Plante naine rampant dans tous les sens, extrêmement florifère.

406. + — — — *mélange* . „ 25
407. — — — 25 *grammes*. 1 50
408. +*c.* **Humea** elegans. . „ 50
409. +*c.* — — purpurea . „ 75

Plante très-aromatique ; grands plumets cuivrés se conservant à l'instar des épis de Graminées.

410. +*b.* **Iberis** (*Thlaspi*) amara. . . . „ 20
411. — — 25 *grammes*. . „ 75
412. +*b.* — pectinata . . „ 10
413. — — 25 *grammes*. . „ 60
414. +*b.* — umbellata carnea „ 25
415. — — 25 *grammes*. . 1 „
416. +*b.* — — formosa. . „ 25
417. — — — 25 *grammes*. „ 80

Immortelles, voir *Acroclinium, Celosia, Gomphrena, Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum*, etc.

Fr. C.

418. *c.* **Impatiens** Roylei (*glanduligera*). . . . „ 30

Balsamine en arbre très-ramifiée, haute de 2 mètres. A planter dans les pelouses ou sur le bord des pièces d'eau.

419. *bc.* **Ionopsidium** acaule (Flore) . . . . „ 30

Charmant petit Cresson nain à fleurs lilas ; fleurit en pot l'hiver, et l'été en pleine terre, à l'ombre.

Ipomœa (*Convolvulus*).

420. *cg.* — coccinea . . . „ 25
421. *cg.* — — lutea . . . „ 20
422. *cg.* — hederacea grandiflora . „ 20
423. *cg.* — — — alba . . „ 25
424. *cg.* — — — lilacina . „ 25
425. *cg.* — limbata (Flore). „ 30
426. *cg.* — Michauxi. . . „ 20
427. *cg.* — Quamoclit . . „ 25
428. *cg.* — — alba . . . „ 25

Pour les autres espèces, v. page 4, *et aussi aux* ***Plantes de serres.***

429. +*c.* **Ipomopsis** elegans. „ 20
430. +*c.* — — aurora . . „ 20
431. +*c.* — — cupreata. . „ 20
432. +*c.* — — superba . . „ 30

Très-belles plantes bisannuelles ; hiverner en orangerie.

433. +*c.* **Isotoma** axillaris . „ 30
434. +*c.* — petræa . . . „ 40

Joli port; nous nous rappelons que nous cultivions autrefois, il y a plus d'un quart de siècle, ce très-joli *Lobelia* comme une charmante plante d'orangerie, aux fleurs assez grandes, d'un bleu clair.

435. *g.* **Lathyrus** Napoleonis (*tingitanus*) . . . „ 25
436. *b.* **Leptosiphon** aureus (Flore) . . . . „ 25
437. *b.* — hybridus, *mélange* „ 30

Jolies variétés de nuances très-différentes, brun acajou, rose lilacé, orange, etc.

438. *b.* — roseus . . . . 1 „

L'une des introductions les plus jolies du moment. Ses fleurs, d'un rose très-tendre, plus grandes que celles du *L. aureus*, sont disposées en corymbes et se succèdent pendant des semaines.

Fr. C.

439. *b.*Linum grandiflorum (Flore) . . . . . „ 40
440. — — 25 *grammes*. . 2 „

C'est le Lin à grandes fleurs rouge brillant, ornement indispensable de tous les jardins.

441. *b.* — — roseum . . „ 60
442. +*cg.*Loasa lateritia (*Caiophora*) . . . . „ 25

Curieuse plante grimpante bisannuelle, à nombreuses fleurs rouge de Saturne.

443. +*cb.*Lobelia erinoides. „ 25
444. +*cb.*— — compacta alba . . . 30
445. +*cb.*— — ***Crystal Palace***, *bleu très-foncé*. . . „ 40
446. +*cb.*— — — — compacta . . „ 60
447. +*cb.*— — gracilis. . „ 25
448. +*cb.*— — — alba. . „ 30
449. +*cb.*— — — rosea . „ 30
450. +*cb.*— — Lindleyana, *rose vif* . „ 25
451. +*cb.*— — marmorata „ 30
452. — — 25 *grammes*. . 2 „

N. B. Tous les *Lobelia erinoides* forment de charmantes bordures et sont indispensables, comme fond et comme bordure, dans l'aménagement des massifs de fleurs et des parterres.

453. +*c.* — heterophylla . „ 25
454. +*c.* — — alba. . . „ 40
455. Lupinus albo-coccineus . . . . . „ 25

Épi de fleurs moitié rouge, moitié blanc pur.

456. — Dunnetti atroviolaceus . . . . „ 25

Longs épis variés de violet, de blanc et de jaune.

457. — — superbus . . „ 25
458. — hybridus coccineus . . . . . „ 30

Fleurs disposées en grappes serrées rouge cramoisi, d'un blanc pur à l'extrémité.

459. — mutabilis . . . „ 25

Espèce très-élevée, à fleurs variant constamment de coloris suivant le degré d'épanouissement, d'où le nom vulgaire de *Lupin changeant*.

Fr. C.

460. Lupinus mutabilis Cruikshanksi . . „ 20

Très-bonne variété de grande taille, à fleurs blanches odorantes, passant graduellement au pourpre.

461. — nanus . . . . „ 25

A fleurs bleues, grappe compacte.

462. — — fl. lilacino . . „ 25

Variété à fleurs bleu porcelaine.

463. — subramosus . . „ 30

Espèce autumnale naine; fleurs bleu foncé à œil blanc.

464. — venustus tricolor . „ 25

Variétés à épis tricolores; s'élève à deux pieds. Beau port compacte.

465. — *Collection de* 10 *variétés séparées* . 2 „
466. +Malope grandiflora . „ 20
467. + — — alba . . . „ 25
468. *c.*Martynia fragrans . „ 25
469. *c.* — lutea . . . . „ 25
470. *c.* — proboscidea . . „ 25
471. +Matricaria capensis . „ 20

Belle espèce naine à fleurs très-doubles, blanc pur; excellente pour bouquets.

472. + — eximia flore pl. „ 25

Abondantes fleurs blanc crême, très-doubles, finement tuyautées.

473. Melilotus cæruleus (*Baume du Pérou*) . „ 10
474. *c.*Mesembryanthemum crystallinum (*Glaciale*) . . . . . . „ 20
475. *c.* — pomeridianum . „ 25
476. *c.* — tricolor . . . „ 25
477. *c.* — — flore albo. . „ 30
478. +*c.*Mimulus cardinalis „ 30
479. +*c.* — cupreus. . . „ 30

Touffe de petites feuilles, couverte de fleurs rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en pots; placer à mi-ombre.

480. +*c.* — — multimaculatus (*tigridioides*) (Flore) . . . . „ 50

Mélange de variétés à grandes corolles artistement tigrées et bariolées. — Consultez la planche du XV[e] volume de la Flore, page 111.

481. +*c.* — quinquevulnerus maximus (Flore) . „ 50

Mélange de toutes les variétés à grandes fleurs. — Consultez la planche du IX[e] volume de la Flore, page 1.

Fr. C.

482. *cb.* **Mimulus** moschatus „ 30

C'est la petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres.

483. +*c.* — Rœzli . . „ 30

Miroir de Vénus, voir *Campanula Speculum*.

Morelle, voir *Solanum*.

Mufliers, voir page 10.

484. +*c.* **Myosotis** alpestris. „ 25

485. +*c.* — — alba. . . „ 25

486. +*c.* — — rosea . . „ 30

Les *Ne m'oubliez pas* des Alpes sont très-recherchés.

Belles variétés bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes ; font bien aussi en pots, en serre froide.

487. +*c.* — azorica . . . „ 50

Très-jolie espèce de « *Souvenez-vous de moi* » pour la culture en pots. Touffe compacte, fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.

488. +*c.* — — alba. . . „ 50

489. +*c.* — — cœlestina . „ 60

490. +*c.* — palustris (*Ne m'oubliez pas*) „ 25

491. +*b.* **Nemophila** crambeoides . . . „ 20

492. — — 25 *grammes*. . „ 75

493. +*b.* — — alba nigra . „ 30

494. — — — — 25 *grammes* 1 „

495. +*b.* — — oculata . . „ 25

496. — — — 25 *grammes*. „ 60

497. +*b.* — discoidalis (Fl.) „ 20

498. — — 25 *grammes*. . „ 75

499. +*b.* — insignis, *bleu* . „ 25

500. +*b.* — — flore striato „ 30

501. — — — — 25 *grammes* „ 75

502. +*b.* — — marginata . „ 30

503. — — — 25 *grammes*. 1 „

504. +*b.* — — purpurea rubra . . „ 30

505. — — — — 25 *grammes* 1 25

506. +*b.* — maculata (Flore) „ 20

507. +*b.* — — purpurea . „ 30

508. — *Collection de 8 variétés séparées*. . . 2 „

509. +*c.* **Nicotiana** atropurpurea grandiflora „ 30

Grande plante à larges feuilles ovales, fleurs cramoisi foncé à tube blanc ; à isoler dans les pelouses.

510. +*c.* **Nicotiana** glauca . „ 30

Tabac en arbre bisannuel ; port majestueux, pyramidal, tige forte, grandes feuilles glauques, aspect étrange.

511. +*c.* — macrophylla gigantea . . . „ 25

512. +*c.* **Nycterinia** capensis (*Erinus lychnidea*) „ 30

513. **Obeliscaria** pulcherrima. . . . „ 25

(Flore, XII, 63).

Œillets, voir *Dianthus*.

— ***d'Inde***, voir *Tagetes*.

514. +**Œnothera** Drummondi nana . „ 30

Variété à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges traînantes, qui la rendent propre à garnir des corbeilles, des vases, etc.

515. +— — — flore albo . „ 40

Belle variété à fleurs blanc de nacre.

516. +**Omphalodes** linifolium (*Cynoglossum*) . „ 20

517. — — 25 *grammes*. . 1 „

Plante à feuilles et à tiges cendrées ; fleurs blanches ; bonne bordure pour les massifs à feuillages rouges.

518. *c.* **Oxalis** corniculata foliis atropurpureis (Flore, XII, 47) . „ 30

Imite le petit Trèfle noir et forme des tapis couverts, tout l'été, de nombreuses fleurs jaunes d'or.

519. *c.* — — — variegatis, *le paquet* . 1 „

(Flore, XIX, 59).

Dans cette variété, le feuillage au lieu d'être exclusivement noir, est panaché de taches, plaques, etc., d'un carmin brillant. Son portrait a paru dans le 2e fascicule du XIXe volume de la Flore, page 59.

520. *c.* — floribunda, *mélange* „ 25

Variétés robustes et très-touffues, fleurissant jusqu'aux premières gelées ; excellentes pour culture en appartement.

521. *c.* — rosea . . . . „ 30

522. *c.* — Valdiviana. . . „ 25

Fleurs jaune brillant, odorantes ; beau port, floraison très-durable.

523. *c.* **Palafoxia** Hookeriana „ 30

524. *c.* **Palava** flexuosa . . „ 25

Petite Mauve à grandes fleurs rose à centre foncé ; floraison de longue durée.

Fr. C.

Palma-Christi, voir *Ricinus*.

525. +**Papaver** Murselli . „ 30

526. + — Rhœas flore pleno, *Coquelicots en superbes variétés* . „ 25

Pavots, voir page 11.

Pensées, voir page 11.

527. *c*.**Perilla** nankinensis . „ 30

528. *c*. — — atropurpurea fol. laciniatis . „ 40

529. *c*. — — fol. variegatis „ 50

Persicaire, voir *Polygonum*.

530. *c*.**Petunia** hybrida striata . . . . 1 „

Récolté séparément et avec grand soin sur les belles variétés à grandes fleurs striées.

531. *c*. — — *Countess of Ellesmere* . „ 40

Variété constante; fleurs roses à gorge blanche.

532. *c*. — — kermesina multiflora . „ 40

Variété à petites fleurs rouge ponceau, formant de beaux massifs unicolores.

533. *c*. — — flore pleno . 1 50

Variété à fleurs doubles, de 1re qualité.

534. *c*. — nyctaginiflora . „ 30

Fleurs d'un blanc pur, très-odorantes.

535. *g*.**Phaseolus** multiflorus (*coccineus*) . . „ 25

Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs d'un rouge vermillon, bicolores, blanches, etc.

536. +*c*.**Phlox** Drummondi „ 50

537. — — 25 *grammes*. . 3 50

Mélange récolté sur toutes les variétés existantes.

538. +*c*. — — atropurpurea „ 40

539. +*c*. — — — striata . „ 50

540. +*c*. — — ***blanc pur***. „ 40

541. +*c*. — — — ***à œil lilas*** . „ 40

542. +*c*. — — ***brillant*** . „ 40

Rouge feu étincelant.

543. +*c*. — — ***chamois rosé*** . . „ 50

Variété nouvelle; coloris distinct.

544. +*c*. — — *Guillaume I* „ 60

Fr. C.

545. +*c*.**Phlox** Drummondi Heinholdi . . 1 „

Variété encore fort rare, nuance toute nouvelle, vrai vermillon à la page supérieure des pétales, transparence rose en dessous. A cultiver avec quelque soin.

546. +*c*. — — Leopoldi . „ 50

547. +*c*. — — Isabellina . „ 75

Variété curieuse, à fleurs jaunâtres.

548. +*c*. — — *Queen Victoria* . . „ 40

Cramoisi pur.

549. +*c*. — — Radowiczi . „ 40

Belle variété nouvelle; fond rose, pourpre et lilas, à œil et à rayons blancs.

550. +*c*.**Physalis** Alkekengi (*Cerise en chemise*) . „ 30

Plante vivace à cultiver comme annuelle. Donne, dès la première année, des fruits oranges enfermés dans une vésicule rouge en forme de lanterne chinoise. Culture en pots ou en bordures.

551. *c*.**Phytolacca** purpurascens . . . . . „ 40

Nouvelle espèce d'un grand développement; tiges, pétioles, nervures et fleurs pourpre foncé brillant. Tous les Phytolacca sont de bonnes plantes à isoler ou à grouper dans les pelouses.

Pieds-d'Alouette, voir pages 11 et 12.

552. +*c*.**Podolepis** auriculata „ 30

553. +*c*. — chrysantha . „ 40

554. +*c*. — gracilis. . . „ 20

Poirée, voir *Beta*.

Pois de senteur, voir page 12.

555. **Polygonum** orientale . „ 25

556. — — flore albo . . „ 20

557. — — speciosum (*pumilum*). . . „ 30

Portulaca grandiflora, voir *Pourpier à grandes fleurs*, p. 13.

558. +*c*.**Pyrethrum** parthenifolium aureum „ 40

C'est cette jolie miniature, plus connue sous le nom de GOLDEN FEATHER, ou *Plume d'or*, dont on forme, en plein soleil, de fort jolies bordures jaune d'or. Elle fait bon effet de contraste avec toutes les autres nuances. Quoique vivace, il vaut mieux la traiter comme plante annuelle.

Fr. C.

Quamoclit, voir *Ipomœa*.

Quarantaines, voir *Giroflées d'été*, pages 7 et 8.

Reines-Marguerites, voir pages 13 à 15.

559. +*c*.**Reseda** odorata. . „ 15
560. +*c*.— — grandiflora . „ 25
561. +*c*.— — — arborea . „ 30
562. +*c*.— — — — *amélioré* „ 40

Perfectionnement du Réséda que les fleuristes cultivent en pots pour la floraison hivernale; cette variété est plus développée, plus robuste dans toutes ses parties que les deux précédentes.

563. +*c*.**Rhodanthe** Manglesi (*Immortelle*) (Flore) . . . „ 30
564. +*c*.— — alba . . . „ 40
565. +*c*.— — atrosanguin. „ 50
566. +*c*.— — maculata (Fl.) „ 40

Grandes fleurs à disque jaune d'or, à rayons rose vif, carmin et pourpre.

567. *c*.**Ricinus** (*Palma-Christi*) africanus . . „ 25
568. *c*.— — hyb. atrosanguineus . . „ 40
569. *c*.— borbonicus arboreus „ 40
570. *c*.— — rubricaulis. . „ 50
571. *c*.— compactus . . . „ 40

Tige très-grosse, très-ramifiée, port ramassé, forme originale.

572. *c*.— elegantissimus . „ 40
573. *c*.— giganteus . . . „ 40

Espèce à très-larges feuilles, d'un port remarquable; tiges glauques.

574. *c*.— guyanensis . . „ 30
575. *c*.— macrocarpus . . „ 30
576. *c*.— macrophyllus atropurpureus. „ 40
577. *c*.— major **Belot-Defougères** . „ 40

Plante gigantesque, port superbe, nombreuses ramifications de haut en bas.

578. *c*.— nanus microspermus . . . . „ 30
579. *c*.— purpureus . . . „ 30
580. *c*.— — cinerascens . „ 40
581. *c*.— — major . . . „ 30
582. *c*.— — monstrosus . „ 40
583. *c*.— pulcherrimus . . „ 40

Fr. C.

584. *c*.**Ricinus** sanguineus . „ 40

Très-belle espèce à fruits rouges.

585. *c*.— — glaucus. . . „ 40
586. *c*.— — tricolor. . . „ 30
587. *c*.— spectabilis. . . „ 30
588. — *Collection de* 15 *variétés séparées*. 3 „

Les *Palma-Christi* sont très à la mode pour l'ornementation des grands et des petits jardins.

Roses-trémières, voir page 15.

589. **Salpiglossis** Barcklayana (*straminea*). „ 30

Mélange extra des plus belles variétés.

590. — — nana. . . . „ 40

Très-belles variétés plus naines, en mélange.

591. +*c*.**Salvia** coccinea . „ 30
592. +*c* — — nana compacta „ 30
593. +*c*.— — splendens . „ 40
594. +*c*.— Horminum **rose** „ 25
595. — — 25 *grammes* . . 1 „
596. +*c*.— — violacea . . „ 25
597. — — — 25 *grammes*. 1 „

Des bractées colorées, disposées en longs thyrses, tiennent lieu de fleurs.

598. *b*.**Sanvitalia** procumbens „ 30
599. *b*. — — flore pleno . „ 50

Plante naine, rampante, formant tapis, à fleurs jaunes doubles; fleurit tout l'été.

Sauge, voir *Salvia*.

Scabiosa, voir pages 15 et 16.

600. *c*.**Schizanthus** Grahami . . . „ 25
601. *c*. — — carneus . . „ 30
602. *c*. — papilionaceus . „ 30
603. *c*. — retusus . . . „ 25
604. *c*. — — flore albo . „ 30
605. *cb*.**Schizopetalum** Walkeri . . . . „ 30

Fleurs blanches frangées à odeur de vanille, excellentes pour bouquets.

606. +**Schortia** californica. „ 20

Plante naine et touffue, à nombreuses fleurs étoilées jaune d'or.

607. *c*.**Scyphanthus** elegans (*Loasa*) . . . „ 40

Seneçons nains, voir page 16.

		Fr. C.
608.	+*b*.**Silene** pendula. .	„ 25
609.	— — 25 *grammes*. .	„ 75
610.	+*b*. — — alba. . .	„ 25
611.	— — — 25 *grammes*.	1 „
612.	+*b*. — — Bonnetti .	„ 50
613.	+*b*. — — compacta alba	„ 50
614.	+*b*. — — ruberrima .	„ 30
615.	— — — 25 *grammes*.	1 25

Bonne variété à fleurs rose vif.

Le *Silène rose* et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes pour la formation des petits massifs et les bordures des parterres printaniers.

616.	*c*.**Solanum** atropurpureum	„ 40
617.	*c*. — Balbisi . . .	„ 20
618.	*c*. — citrullifolium .	„ 30
619.	*c*. — erythrocarpum .	„ 30
620.	*c*. — Jacquini . . .	„ 25
621.	*c*. — marginatum . .	„ 40

Les tiges et les jeunes feuilles sont couvertes d'un fin duvet blanc argenté et sont hérissées de grandes épines jaunâtres.

622.	*c*. — Melongena ovigerum (*Plante aux œufs*) . . .	„ 20
623.	*c*. — — — fructu coccineo (*à gros fruits écarlates*)	„ 30
624.	*c*. — pyracanthos (Fl.)	„ 40

Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouge orange.

625.	*c*. — robustum. . .	„ 40

La plus belle espèce du genre. Port majestueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse. Précieuse pour massifs.

626.	*c*. — sodomæum . .	„ 30
627.	*c*. — texanum (Fl.) .	„ 25
628.	*c*. — Warscewiczi . .	„ 50

Espèce très-recommandable comme plante à feuillage ornemental; à isoler dans les pelouses.

Soleil, voir *Helianthus*.

629.	**Sphenogyne** speciosa aurea.	„ 30
630.	— — — 25 *grammes*.	„ 75
631.	+*c*.**Tagetes** erecta flore pleno (**Œillet d'Inde**) . .	„ 20
632.	+*c*. — lucida . . .	„ 20

Espèce à fleurs d'un parfum agréable et qui mérite d'être plus cultivée.

		Fr. C.
633.	+*c*.**Tagetes** patula nana flore pleno .	„ 20
634.	+*c*. — — parviflora flore pleno . .	„ 50
635.	*cb*. — signata pumila.	„ 30

Touffe large, basse et serrée, couverte, pendant tout l'été, de fleurs jaune maculé orange.

Thlaspi, voir *Iberis*.

636.	*cg*.**Thunbergia** alata .	„ 25
637.	*cg*. — — alba . . .	„ 25
638.	*cg*. — — aurantiaca .	„ 25
639.	*cg*. — — Barkeri . .	„ 30
640.	*cg*. — — Freyeri . .	„ 30
641.	*cg*. — — intus candida	„ 30
642.	— *Collection des 6 variétés*	1 50

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

643.	+*c*.**Tournefortia** heliotropioides . .	„ 25

Espèce de petite Héliotrope rampante, rustique, très-florifère.

644.	*cg*.**Tropæolum** canariense (*aduncum*).	„ 40

Plante très-svelte, à fleurs frangées, jaune canari. A conduire sur treillis, rocailles, etc.

Valériane, voir *Fedia* et *Centranthus*.

645.	*c*.**Verbena** Aubletia grandiflora . .	„ 25
646.	*c*.— hybrida . . .	„ 50

Graines récoltées sur un grand nombre de bonnes variétés de la *Verveine des jardins*.

647.	*c*.— — striata . . .	„ 75

Ces Verveines, *dites italiennes*, se perpétuent en grande partie de graine.

648.	*c*.— pulcherrima . .	„ 25

Espèce à capitules pourpre violacé.

649.	*c*.— teucrioides. . .	„ 30

Espèce très-robuste à fleurs blanc rosé, odorantes.

650.	*c*.— venosa	„ 30
651.	*b*.**Veronica** syriaca. .	„ 30
652.	*b*.— — flore albo . .	„ 30

Jolies miniatures d'où sortent des milliers de fleurs bleues et blanches; à cultiver en pots ou en bordures.

Viola altaica, voir *Pensées*, page 11.

Fr. C.

653. +*b*.**Viscaria** cardinalis „ 30
654. — — 25 *grammes* . 1 25

Magnifique coloris pourpre Magenta, digne pendant du *Lin à fleur rouge*.

655. +*b*.— elegans picta . „ 30
656. — — — 25 *grammes*. 1 50

Fleur cramoisi foncé marginé d'un ruban blanc.

657. +*b*.— hybrida splendens„ 25
658. — — — 25 *grammes*. 1 25
659. +*b*.— oculata cærulea „ 40
660. **Whitlavia** grandiflora (Flore) . . . . . „ 15
661. — — alba . . . . . „ 20

Fr. C.

662. **Xeranthemum** annuum (*Immortelle*) . . „ 25
663. — — album . . . „ 25
664. — — atropurpureum flore pleno . „ 30
665. — — imperiale . . „ 40

c.**Zinnia** elegans flore pleno, voir page 16.

666. *c*.— mexicana (*Haageana*) . . . „ 30

Plante rampante, naine, très-touffue; fleurs oranges en automne.

667. *c*.— — flore pleno(*Haageana flore pleno*) 1 „

COLLECTIONS
DE
GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Variétés choisies par l'Établissement.

668.	Annuelles diverses . . .	100	variétés pour	fr.	15	»
669.	— — . . .	50	—	—	»	8	»
670.	Pour bordures	25	—	—	»	5	»
671.	De taille élevée pour groupes.	12	—	—	»	2	»
672.	Grimpantes	12	—	—	»	2	50
673.	Immortelles	10	—	—	»	2	»
674.	A feuilles ornementales . .	10	—	—	»	2	»
675.	A fleurs odorantes . . .	8	—	—	»	1	50

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perennial Flower Seeds. — *Stauden.*

Fr. C.

676. **Acæna** Sanguisorba . „ 30

Petite Rosacée gazonnante tenant bien là où il n'y a presque pas de terre, comme dans les fissures des rocailles.

677. **Acanthus** latifolius. . „ 30
678. — lucidus . . . . . „ 40
679. — lusitanicus . . . . „ 25
680. — mollis . . . . . „ 25
681. — spinosus. . . . . „ 25

Fr. C.

682. **Aconitum** Napellus fol. var. . . . . „ 30
683. **Actæa** alba . . . . . „ 20
684. **Adenophora** americana . . . . „ 30
685. — Lamarcki . . . „ 20
686. — suaveolens . . . „ 30
687. **Adonis** vernalis. . . „ 30

Fr. C.

688. **Alyssum** saxatile compactum . . . . „ 30

Nouvelle variété de *Corbeille d'or.*

689. — denticulatum . . „ 30

Ancolie, voir *Aquilegia.*

690. **Anemone** japonica . . „ 30
691. — — alba . . . . „ 40
692. — stellata . . . . „ 25
693. **Anthericum** ramosum . „ 25
694. **Antirrhinum** assurgens „ 30

Espèce bien vivace, à tiges nombreuses, étalées, rampantes. Fleurs blanches lavées jaune soufre.

— majus, voir *Muflier*, p. 10.

695. **Aquilegia** (*Ancolie*) alpina . . . . „ 30
696. — blanda . . . . „ 30
697. — californica . . . „ 25
698. — Durandi variegata „ 30
699. — formosa. . . . „ 25
700. — glandulosa . . . „ 25
701. — hybrida fl. cæruleo „ 30
702. — Olympia . . . „ 40
703. — sibirica compacta . „ 35
704. — Skinneri . . . „ 30
705. — Vervaeneana fol. var. . . . . . „ 30
706. — vulgaris alba plena „ 25
707. — — caryophylloides „ 20
708. — — — 25 *grammes*. 1 „

Variétés à fonds blanc et rose lilacé, striées de toutes nuances.

709. — Wittmanniana. . „ 30
710. — *Collection de 10 espèces et variétés*. 1 75
711. **Aralia** edulis . . . „ 30
712. **Arenaria** cæspitosa. . „ 40

Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.

713. — graminifolia . . „ 30
714. **Armeria** formosa . . „ 35
715. — — alba nana . . „ 30
716. — Halleri . . . . „ 30
717. — maritima alba. . „ 30
718. — — — 25 *grammes*. 1 50
719. — Welwitschi. . . „ 20
720. **Asclepias** Douglasi. . „ 25
721. — incarnata . . . „ 30
722. — tuberosa . . . „ 50

Fr. C.

723. **Asphodelus** albus . . „ 25
724. — ramosus. . . . „ 30
725. **Aster** alpinus . . . „ 20
726. — — albus. . . . „ 30
727. **Astragalus** galegiformis . . . . . . „ 20
728. — Marianus . . . „ 25
729. — monspessulanus . „ 25
730. — pannosus . . . „ 30
731. **Astrantia** major . . „ 15
732. **Aubrietia** græca . . „ 30
733. **Ballota** nigra fol. var. „ 20
734. **Baptisia** australis . . „ 25
735. — — versicolor . . „ 30
736. **Bellis** perennis (FLORE) (*Pâquerettes*), *mélange* „ 50
737. **Betonica** grandiflora . „ 25
738. — officinalis flore rubro . . . „ 20
739. — rosea . . . . . „ 20
740. **Bocconia** cordata . . „ 30
741. — — yeddoensis (FLORE, XVIII, 163) „ 25

Plante à grand feuillage extrêmement ornemental; grandes panicules de fleurs blanches.

742. **Calandrinia** umbellata » 25
743. **Campanula** alliariæfolia „ 30
744. — americana . . . „ 25
745. — azurea . . . . „ 30
746. — Bononiensis . . „ 25
747. — carpathica . . . „ 25
748. — — flore albo . . „ 30

On en forme de très-belles bordures constamment fleuries.

749. — celtidifolia . . . „ 30
750. — grandiflora autumnalis (FLORE) . „ 20
751. — — — 25 *grammes*. 1 50
752. — — alba . . . . „ 25
753. — — — duplex . . „ 30
754. — — — striata . . „ 30
755. — — cærulea duplex „ 30
756. — grandis flore albo. „ 30
757. — Leutweini . . . „ 30
758. — macrantha . . . „ 30
759. — mexicana . . . „ 20
760. — nobilis, *mélange* . „ 30

Fr. C.

761. — peregrina . . . „ 30
762. — persicifolia coronata „ 40
763. — primulæfolia . . „ 30
764. — pyramidalis . . „ 25

Tiges de 1 m. 50 de hauteur, garnies, tout le long, de fleurs bleues.

765. — — flore albo . . „ 30
766. — Saxifraga . . . „ 20
767. — sibirica . . . . „ 30
768. — Trachelium, *mélange* „ 20
769. — — 25 *grammes*. . 2 „
770. — turbinata . . . „ 30
771. — — pallida . . . „ 40
772. — versicolor . . . „ 25
773. — *Collection de* 8 *sortes séparées* . . . 1 75
774. **Catananche** cærulea . „ 30
775. **Cedronella** cana . . „ 40
776. **Centaurea** atropurpurea „ 20
777. — candidissima . . 1 „
778. — Clementei . . . „ 75
779. — Fenzli . . . . „ 25
780. — flava. . . . . . „ 30
781. — gymnocarpa . . „ 40

Belle espèce arborescente à feuilles blanches élégamment découpées.

782. — — viridis . . . „ 60
783. — macrocephala . . „ 20

Ancienne espèce peu répandue dans les jardins. Ses grandes dimensions et son aspect pittoresque en font un bel ornement comme plante isolée ou groupée dans les pelouses.

784. **Cephalaria** tatarica . „ 10
785. **Cerastium** Biebersteini „ 40

Plante naine à feuillage blanc cotonneux. Pour bordures, tapis et effet de contrastes.

786. — grandiflorum . . „ 30
787. — tomentosum . . . 50
788. **Chamæpeuce** Casabonæ „ 40
789. — diacantha . . . „ 60
790. **Chelone** barbata coccinea . . . . . . „ 25
791. — — Torreyi. . . „ 30
792. — campanulata . . „ 20
793. **Clematis** erecta. . . „ 20
794. **Codonopsis** lurida . . „ 30
795. **Coreopsis** aristosa . . „ 30

Produit d'énormes touffes; sa floraison se prolonge jusqu'en automne.

Fr. C.

796. **Coreopsis** auriculata . „ 30
797. — grandiflora. . . „ 30
798. — lanceolata . . . „ 20
799. — longipes. . . . „ 20
800. **Corydalis** capnoides alba . . . . . . „ 20
801. — — lutea. . . . „ 20

Croix de Jérusalem, voir *Lychnis*.

802. **Cucumis** perennis . . „ 40

Très-belle Cucurbitacée rustique, grimpante, très-ornementale ; beau feuillage.

803. **Delphinium** elatum atroviolaceum . . „ 30
804. — — *Agathe* . . . „ 30
805. — — *Belle Alliance* . „ 20
806. — — cœlestinum. . „ 10
807. — — *Gérard Leigh* . „ 30
808. — — *Gloire de St-Mandé*. . . „ 40
809. — — *Glym* . . . „ 30
810. — — *Guichard* . . „ 40

Précieux, de meilleure forme et plus beau que le *D. formosum*.

811. — — *Hermann Stenger* . . . „ 50

Très-belle variété bleu strié blanc.

812. — — *Hock*. . . . „ 25
813. — — *Legros* . . . „ 50

Plante à effet, très-long rameau de fleurs pressées les unes contre les autres, bleu cobalt très-vif, admirable.

814. — — *Louis Figuier* . „ 40

Semi-double, violet clair.

815. — — *Mad. Bruant* . „ 30

Magnifique variété à fleurs très-serrées, très-nombreuses.

816. — — *Marie Morel* . „ 50
817. — — *Mastodonte*. . „ 50

Magnifique nouveauté. Fleurs d'une dimension extraordinaire, du plus beau bleu clair, à papilles blanches.

818. — — *Méduse* . . . „ 50
819. — — *Président Johnston* . . . „ 40

Fleur double, rose lilacé, blanc et brun au centre.

820. — — Sauveuri fl. semipleno . „ 40

Fr. C.

821. **Delphinium** elatum *Trophée*. . . „ 60

Grande fleur double, bleu de Prusse teinté violet au centre, pétales du milieu de la fleur rubanés blanc pur.

822. — formosum (FLORE) „ 30

L'un des plus beaux Delphinium connus. Grandes fleurs bleu riche.

823. — *Collection de 10 sortes* . . . 1 75

Dianthus Caryophyllus, voir *Œillets*.

824. — deltoides . . . „ 40
825. — dentatus . . . „ 40
826. — fimbriatus . . . „ 30
827. — guttatus. . . . „ 30
828. — moschatus . . . „ 25
829. — superbus . . . „ 20

Pour les autres espèces de **Dianthus**, voir *Plantes annuelles*, page 21.

830. **Dictamnus** albus . . „ 40
831. — — flore purpureo. „ 30
832. **Digitalis** purpurea, *mélange* . . . „ 20
833. — — — 25 *grammes*. 1 „
834. **Dracocephalum** speciosum . . . . . „ 25
835. **Eccremocarpus** scaber (*Calampelis*) . . „ 40

Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron; floraison abondante, parfois dès l'année du semis.

836. **Echium** pomponicum . „ 30
837. **Eremostachys** fastuosa „ 25
838. **Erigeron** caucasicum . „ 30
839. — glabellum . . . „ 25
840. — grandiflorum . . „ 30
841. **Eryngium** bromeliæfolium. . . . „ 40
842. — pumilum (*azureum*) „ 25
843. — rigidum. . . . „ 30
844. **Eupatorium** Fraseri . „ 30
845. **Ferula** glauca . . . „ 30
846. **Francoa** ramosa picturata . . . . . „ 25
847. **Funkia** cucullata albomarginata . . „ 25
848. — — medio-picta . „ 25

Fr. C.

849. **Funkia** japonica gigantea . . „ 40
850. — lanceolata fol. marginatis . . „ 30
851. — ovata . . . . „ 25
852. — subcordata . . . „ 30
853. **Gaillardia** Bosselaeri . „ 30
854. — grandiflora . . . „ 25
855. — — *Miss Powell* . „ 30
856. — — *Pénélope*. . . „ 25
857. — — speciosa ingens „ 30
858. — lanceolata . . . „ 25
859. — Loiseli . . . . „ 30
860. — speciosissima . . „ 30

Gazon d'Olympe, voir *Armeria*.

861. **Gentiana** asclepiadea . „ 25
862. — cruciata. . . . „ 30
863. — — 25 *grammes*. . 1 50
864. — Saponaria . . . „ 25
865. — — 25 *grammes*. . 1 25
866. **Geum** aureum . . . „ 30
867. — chiloense . . . „ 30
868. — coccineum . . . „ 20
869. — — grandiflorum . „ 30
870. **Glaucium** Fischeri . . „ 30
871. — luteum . . . . „ 25
872. — phœniceum. . . „ 20
873. **Gunnera** manicata . . 1 „
874. — — 1000 *graines* . 20 „

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant GUNNERA SCABRA, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le GUNNERA SCABRA s'est préparé au repos.

875. **Gunnera** scabra (FLORE) „ 40
876. — — 25 *grammes*. . 5 „

Isolé ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le *G. scabra* atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose. FORTES PLANTES DE 50 CENT. à 10 FR. PIÈCE. (Voir *Prix-Courant* n° 151, pages 472 et 473).

877. **Gypsophila** glabrata . „ 25
878. — paniculata . . . „ 10
879. — Sternbergi(*Tunica*) „ 25
880. — Steveni . . . . „ 30

Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins.

Fr. C.

881. **Hedysarum** coronarium » 30
882. — — flore albo . . » 30
883. **Helenium** Bollanderi . » 20
884. — grandiflorum . . » 30
885. — Hooperi. . . . » 30
886. **Helianthus** Maximiliani » 10
887. **Helleborus** (*Rose de Noël*) kamtschatcensis. . . » 30
888. — olympicus . . . » 40
889. — orientalis . . . » 25
890. — purpureus . . . » 40
891. **Helonias** glaberrima . » 30
892. — erythrosperma . » 40
893. **Hemerocallis** flava. . » 25
894. **Heracleum** eminens . » 40
895. — giganteum . . . » 30
896. — platytænium . . » 30
897. — — 25 *grammes*. . 1 25

Le plus beau du genre.

898. — Sphondylium fol. var. . . . . » 30
899. **Hesperis** matronalis . » 20
900. — — alba. . . . » 25
901. — — — compacta . » 30
902. — speciosa. . . . » 40
903. **Heuchera** lucida . . » 25
904. — Richardsoni . . » 25
905. **Hibiscus** Moscheutos albus. . . » 30
906. — — roseus . . . » 40
907. **Hieracium** punctatum. » 10
908. **Iberis** gibraltarica. . 1 »
909. — jucunda. . . . 1 »
910. — — 1000 *graines* . 7 50
911. — Tenoreana. . . » 30
912. **Iris** calaminaris . . » 20
913. — graminea . . . » 25
914. — hæmatophylla. . » 25
915. — pulchella . . . » 20
916. — setosa . . . . » 20
917. — — atroviolacea . » 25
918. — sibirica. . . . » 20
919. — — alba. . . . » 25
920. — versicolor. . . . » 15
921. — virginica . . . » 25

Fr. C.

922. **Lathyrus** grandiflorus splendens . . . » 40
923. — — — 25 *grammes*. 1 »
924. — latifolius . . . » 30
925. — — albus . . . » 40
926. — sylvestris . . . » 25
927. **Liatris** macrostachya. » 25
928. — spicata . . . . » 25
929. **Linaria** Cymbalaria . » 30
930. — triornithophora, *en mélange*. . » 40
931. **Lindelofia** spectabilis . » 30
932. **Linum** campanulatum. » 30
933. — candidissimum . » 30
934. — Lewisi fol. var. . » 20
935. — luteum . . . . » 25
936. — narbonense. . . » 40
937. — perenne. . . . » 25
938. — sibiricum . . . » 30
939. **Lithospermum** fruticosum. . . . » 25
940. **Lobelia** cardinalis var. *Queen Victoria*. 1 »

Variété à fleurs rouge foncé éclatant, se reproduisant fidèlement de graines. Les tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont également teintées de rouge et ajoutent beaucoup au mérite de cette belle plante.

941. — syphilitica . . . » 30
942. **Lupinus** albifrons . . » 40
943. — arboreus . . . » 30
944. — atrocæruleus . . » 20
945. — — 25 *grammes*. . 1 »
946. — atropurpureus. . » 20
947. — — 25 *grammes*. . 1 50
948. — bicolor . . . . » 30
949. — Douglasi . . . » 30
950. — — 25 *grammes*. . 2 »

Fleurs pourpre foncé velouté.

951. — floribundus. . . » 25
952. — — 25 *grammes*. . 1 25
953. — lepidus . . . . » 25
954. — polyphyllus albus. » 20
955. — — — 25 *grammes*. 2 »
956. — — grandiflorus . » 20
957. — — — 25 *grammes*. 1 20
958. — — versicolor . . » 25
959. — *Collection de* 10 *sortes séparées*. . . 2 »

	Fr.	C.
960. **Lychnis** alpina . . .	»	40
961. — chalcedonica (*Croix de Jérusalem*) . .	»	25
962. — — 25 *grammes* .	1	50

A fleurs écarlates.

963. — — flore albo . .	»	25
964. — — mutabilis . .	»	30
965. — fulgens	»	30
966. — Haageana . . .	»	40
967. — Preissi	»	40
968. — Sieboldi (Flore) .	»	40
969. **Malva** aurantiaca rubra	»	25
970. — lateritia. . . .	»	30
971. — moschata alba. .	»	30
972. — Tourneforti . .	»	30

Jolie espèce à fleurs roses et à feuillage très-déchiqueté ; pour massifs en terrain sec, et pour garniture de rocailles.

973. **Michauxia** campanuloides	»	30
974. **Monarda** didyma . .	»	25

Muflier, voir page 10.

Œillets, (*Dianthus Caryophyllus*).

975. — ***de fantaisie*** (*Pinks*), 100 *graines* . 2 »

Mélange très-varié.

976. — ***flamands*** (*Flemish Carnations*), 100 *graines* 3 »

Choix de très-belles variétés.

977. — ***remontants*** (*Tree Carnations*), 1er *choix*, 100 *graines* . . . 2 50

Mélange d'une riche collection. Ces Œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, souvent dès l'année du semis.

978. — ***saxons***, *à fond ardoisé* 1 »

Belles variétés toutes à fond ardoisé, diversement striées, flammées et pointillées.

979. — — *à fond jaune* . 1 »

Récolté sur les variétés à fond de toutes les nuances de jaune peint de stries et de panachures infinies roses, rouge pourpre, etc.

Pour les autres espèces d'Œillets, voir *Dianthus*, pages 21 et 22.

980. **Œnothera** Fraseri . . » 30

Magnifique espèce donnant une profusion de grandes fleurs jaune d'or de très-longue durée.

	Fr.	C.
981. **Œnothera** fruticosa .	»	25
982. — macrantha . .	»	30
983. — taraxacifolia . .	»	15
984. — — flore albo . .	»	25
985. **Orobus** niger . . .	»	25
986. — — 25 *grammes* .	1	50
987. — Smouti. . . .	»	25
988. — sylvaticus . . .	»	20
989. — tuberosus . . .	»	25
990. **Papaver** alpinum . .	»	25

Beau petit Coquelicot vivace, jaune safran.

991. — bracteatum . .	»	30
992. — involucratum maximum . . .	»	30
993. — orientale . . .	»	25
994. — spicatum . . .	»	25
995. **Parnassia** palustris .	»	40
996. **Pentstemon** acuminatus	»	40
997. — Adansoni . . .	»	30
998. — Colvilli . . .	»	25
999. — cordifolius . .	»	30
1000. — gentianoides var.	»	50

Nouvelles variétés de semis en mélange extra.

1001. — grandiflorus . .	»	40
1002. — insignis . . .	»	40
1003. — Jeffreyanus . .	»	40

Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur brillant ; l'une des plus belles du genre.

1004. — Lobbi	»	30
1005. — ovatus	»	40
1006. — — albus . . .	»	40
1007. — pulchellus roseus	»	20
1008. — — violaceus . .	»	20
1009. — verticillatus . .	»	40
1010. **Phlomis** Russellianus	»	20
1011. **Phlox** decussata (Fl.)	»	50
1012. — — 25 *grammes* .	1	75

Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.

N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.

1013. **Platycodon** autumnale	»	30
1014. — — flore albo . .	»	30
1015. **Polemonium** cæruleum	»	10
1016. — — flore albo . . .	»	15
1017. — pulchellum . .	»	10

Fr. C.

1018. **Potentilla**, *en mélange* „ 50
Graines récoltées sur un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs doubles.
1019. — aurantiaca superba „ 30
1020. — — — flore pleno „ 40
1021. — multiflora. . . „ 20
1022. — rupestris . . . „ 10
1023. — striatiflora . . „ 30
1024. — variabilis flore pleno . . . „ 30
1025. **Primula** Auricula . . „ 75
Récolté sur de très-belles variétés.
1026. — veris (*Primevères*) „ 50
Provenant de ma riche collection ; mélange très-varié, extra !
1027. **Pyrethrum** carneum roseum flore pleno, *en mélange* . . . „ 30
1028. **Rhaponticum** niveum „ 10
Rheum (*Rhubarbe*) :
1029. — australe macrophyllum . . „ 25
1030. — compactum . . „ 25
1031. — crassinervium . „ 25
1032. — hybridum . . . „ 25
1033. — leucorrhizum. . „ 25
1034. — tataricum . . . „ 25
1035. — tauricum . . . „ 25
1036. — *Collection de* 6 *espèces nommées* 1 „
1037. **Rudbeckia** fulgida . „ 30
1038. — Neumanni. . . „ 30
1039. — pinnata . . . „ 25
1040. — speciosa . . . „ 40
1041. **Salvia** graciliflora . „ 25
1042. — grandiflora . . „ 25
1043. — Halleri. . . . „ 30
1044. — pratensis lupulinoides . . . „ 40
1045. — — albo-cærulea. „ 20
1046. — Russelliana . . „ 25
1047. — verticillata . . „ 10
1048. **Saponaria** ocymoides „ 25
1049. **Saxifraga** cæspitosa laxa villosa . . „ 20
1050. — ajugæfolia . . „ 25
1051. — Geum polita . . „ 15
1052. — — hirsuta . . „ 25

Fr. C.

1053. **Saxifraga** hirsuta . „ 25
1054. — Sponhemica condensata. . . „ 25
1055. — — florescens. . „ 30
1056. — umbrosa . . . „ 20
1057. **Scutellaria** alpina bicolor. . . . . „ 20
1058. — caucasica . . . „ 25
1059. **Sedum** macrophyllum „ 25
1060. — rupestre . . . „ 10
1061. **Sempervivum** colchicum „ 25
1062. — Comolli . . . „ 30
1063. — Mettenianum. . „ 25
1064. — tectorum minus . „ 40
1065. **Sidalcea** malvæflora . „ 25
1066. **Silene** alpestris . . „ 40
1067. — orientalis . . . „ 25
1068. — petræa. . . . „ 30
1069. — Saxifraga . . . „ 30
1070. **Silphium** aurantiacum „ 25
1071. — laciniatum . . „ 30
1072. **Sisyrinchium** bermudianum . . . . „ 30
1073. — iridifolium . . „ 40
1074. — striatum . . . „ 30
1075. — sulphureum . . „ 25
1076. **Stachys** byzantina . „ 20
1077. — cærulea . . . „ 25
1078. — lanata . . . . „ 20
1079. **Statice** bellidifolia . „ 25
1080. — Besseriana . . „ 30
1081. — incana. . . . „ 30
1082. — — alba . . . „ 30
1083. — Fortunei (FLORE) „ 40
1084. — latifolia . . . „ 30
1085. — Limonium . . „ 25
1086. — Smithi. . . . „ 25
1087. — speciosa . . . „ 30
1088. — Willdenowi . . „ 30
1089. — *Collection de* 8 *espèces nommées* . . 2 „
1090. **Stenactis** speciosa . „ 25
1091. **Stevia** mollis . . . „ 30
1092. — ovata . . . . „ 30
1093. — serrata . . . „ 40
1094. — suaveolens . . „ 40

		Fr.	C.
1095.	**Teucrium** asiaticum .	„	25
1096.	— orientale . . .	„	20
1097.	**Thalictrum** aquilegifolium	„	20
1098.	— flavum. . . .	„	30
1099.	— minus	„	25
1100.	**Trifolium** rubens. .	„	25
1101.	**Trillium** grandiflorum	„	30
1102.	— pendulum. . .	„	30
1103.	**Tritoma** Rooperi . .	„	50
1104.	— Uvaria grandiflora	„	40
1105.	**Trollius** asiaticus flore croceo . . .	„	50
1106.	— intermedius . .	„	40
1107.	**Umbilicus** chrysanthos	„	25
1108.	**Valeriana** alba . .	„	25
1109.	— coccinea . . .	„	25
1110.	— rubra	„	30
1111.	**Veratrum** nigrum .	„	30
1112.	**Veronica** austriaca .	„	30
1113.	— amethystina . .	„	25
1114.	— candidissima . .	„	25
1115.	— fruticosa . . .	„	25

		Fr.	C.
1116.	**Veronica** gentianoides	„	30
1117.	— grandis . . .	„	25
1118.	— — fl. albo. . .	„	30
1119.	— sibirica . . .	„	30
1120.	**Verbascum** phœniceum	„	20
1121.	**Viola** albiflora. . .	„	30
1122.	— cornuta . . .	„	25
1123.	— — 25 *grammes* .	3	„

Belle Violette d'une floraison perpétuelle; fleurs couleur mauve clair.

		Fr.	C.
1124.	— — alba . . .	„	30
1125.	— — — 25 *grammes*	4	„

Variété de la précédente, à fleurs blanches, mêmes qualités.

		Fr.	C.
1126.	— lutea	„	40

Grande fleur jaune; floraison de longue durée pendant tout l'été; cette espèce, entremêlée de *V. cornuta* et de *V. cornuta alba*, forme de très-belles bordures constamment fleuries.

		Fr.	C.
1127.	— Patrini. . . .	„	25
1128.	— The Czar . . .	„	40
1129.	— semperflorens (*Violette odorante*) .	„	25
1130.	**Wulfenia** carinthiaca	„	40

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1131.	Vivaces diverses	200	sortes pour fr.		20	»
1132.	— —	100	—	— »	11	»
1133.	— —	50	—	— »	6	50
1134.	Pour bordure	15	—	— »	2	50
1135.	Pour grands groupes . . .	15	—	— »	2	»

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and Stove Plant Seeds.

Samen von Gewächshaus-Pflanzen

ABRÉVIATIONS : *ch.* serre chaude. — *fr.* serre froide. — *pt.* pleine terre en été. — *g.* grimpante.

	Fr.	C.
1136. *fr.* **Abutilon** *Alphonse Karr*	»	40
1137. » — aurantiacum .	»	75
1138. » — *Béranger* . .	»	50
1139. » — *Comtesse de Médici-Spada* .	»	60
1140. » — *Duc de Malakoff*	»	40
1141. » — insigne . .	»	60
1142. » — miniatum. .	»	50
1143. » — *Montgolfier* .	»	50
1144. » — *Souvenir de Couchy*	»	30
1145. » — striatum Van Houttei . .	»	50

Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.

	Fr.	C.
1146. *fr.* **Acacia** albicans .	»	40
1147. » — calamistrata .	»	30
1148. » — capensis . .	»	30
1149. » — coccinea . .	»	30
1150. » — cultriformis .	»	30
1151. » — cyanophylla .	»	40
1152. » — Cyclopis . .	»	40
1153. » — dealbata . .	»	30
1154. » — — affinis . .	»	40
1155. » — dictyocarpa .	»	40
1156. » — dodoneifolia .	»	30
1157. » — Douglasi . .	»	30
1158. » — Drummondi .	1	»
1159. » — eburnea . .	»	30
1160. » — farinosa . .	»	40
1161. » — homalophylla	»	25
1162. » — ixiophylla. .	»	30
1163. » — leiophylla. .	»	40
1164. » — leucocephala .	»	30
1165. » — longifolia . .	»	30
1166. » — lophantha. .	»	20
1167. » — — Neumanni.	»	40
1168. » — — speciosa .	»	30
1169. » — Meisneri . .	»	25
1170. *fr.* **Acacia** Melanoxylon	»	25
1171. » — Mirbeli . .	»	30
1172. » — nematophylla.	»	40
1173. » — oleifolia . .	»	40
1174. » — platyptera .	1	»
1175. *ch.* — pudica (*Sensitive*)	»	30
1176. *fr.* — pycnantha .	»	40
1177. » — retinoides. .	»	30
1178. » — rotundifolia .	»	40
1179. » — rostellifera .	»	50
1180. » — salicina . .	»	40
1181. » — tenuifolia. .	»	40
1182. » — trinervis . .	»	30
1183. » — *Collection de* 20 *espèces séparées*	7	50
1184. — — *de* 10 *esp. séparées*. .	4	»
1185. *fr.* **Adenocarpus** telonensis. . . .	»	25
1186. *ch.* **Æchmea** cærulescens	1	25
1187. *fr.* **Agave** angustifolia	1	50
1188. » — Celsiana . .	1	»
1189. » — chiapensis. .	»	50
1190. » — dealbata . .	2	»
1191. » — densiflora. .	1	25
1192. » — mexicana. .	»	60
1193. » — micracantha .	1	»
1194. » — Sartori . .	2	»
1195. » — schidigera .	1	50
1196. » — Verschaffelti .	1	50
1197. » — xalapensis .	1	»
1198. » — xylinacantha.	1	75
1199. » **Amaryllis** (*Hippeastrum hybridum*), 25 *graines* .	1	»
1200. — 100 *graines* . .	3	50

La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis

ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent de nos meilleures variétés.

		Fr.	C.
1201.	*ch.* **Amaryllis** vittata .	»	40
1202.	» **Amphicome** arguta	»	50
1203.	» — Emodi . . .	»	50
1204.	*fr.* **Angelonia** grandifl.	1	»

Bien cultivé en orangerie, il présente identiquement le joli portrait fleuri ci-dessous.



ANGELONIA GRANDIFLORA.


		Fr.	C.
1205.	» **Aralia** japonica .	»	50
1206.	» — leptophylla .	2	»
1207.	» — pentaphylla .	1	25
1208.	*ch.* **Ardisia** crenulata	»	40
1209.	» — — fructu albo	1	»
1210.	*ch.g.* **Aristolochia** Bonplandi . . .	»	40
1211.	*fr.* » — ciliosa . .	»	40
1212.	» » **Asclepias** curassavica . . .	»	30
1213.	*fr.* **Berberis** asiatica .	»	40
1214.	» — crassifolia. .	»	50
1215.	» — diversifolia .	»	40
1216.	» — elegans . .	»	60
1217.	» — floribunda .	»	50
1218.	» — Fortunei . .	»	50
1219.	» — heterophylla .	»	40
1220.	» — juglandifolia .	»	30
1221.	» — trifoliata . .	»	40
1222.	*ch.* **Bertolonia** discolor	1	50
1223.	*fr.g.* **Billardiera** mutabilis. . . .	»	40

Jolie plante à fruits bleu indigo pendants en clochettes.

		Fr.	C.
1224.	*ch.* **Billbergia** cœlestis	»	50
1225.	» — Rohaniana .	»	75
1226.	» — zebrina . .	»	40
1227.	*fr.* **Brachysema** lanceolatum . .	»	50
1228.	*pt.* **Bryonopsis** laciniosa erythrocarpa .	»	40

Cucurbitacée à beaux fruits marbrés.

		Fr.	C.
1229.	*fr.* **Calcéolaires** herbacées, *graines*	5	»



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (FLORE) : 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite.

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Les **Calcéolaires herbacées**, en jeune plant, sont disponibles d'octobre en janvier, à 20 *francs le cent.*

Fr. C.

1230. *fr.* **Callicarpa** purpurea . . . „ 50
1231. „ **Callistachys** lanceolata . . . „ 50
1232. *pt.g.* **Calonyction** diversifolium sulphureum (FLORE). „ 25
1233. *fr.* **Camptosema** rubicundum (*Dioclea*) „ 25 (FLORE, VII, 153).

Canna, voir page 49.

1234. *ch.* **Carica** Papaya . „ 50

D'une culture très-facile ; arbre à grandes feuilles élégamment découpées, très-ornemental.

1235. *ch.* **Cassia** Barklayana „ 30
1236. „ — corymbosa . „ 50
1237. „ — enneaphylla . „ 40
1238. „ — floribunda. . „ 40
1239. „ — grandiflora floribunda . . „ 25
1240. „ — lævigata . . „ 40
1241. „ — tomentosa. . „ 30

Fr. C.

1242. *fr.* **Ceanothus** Arnouldi. . „ 40
1243. „ — azureus . . „ 30
1244. „ — corymbosus . „ 40
1245. „ — *Président Réveil* „ 30
1246. „ — spicatus . . „ 25
1247. *pt.* **Cestrum** aurantiacum. . . . „ 50

Tous les Cestrum, les Habrothamnus sont des arbrisseaux d'une culture des plus faciles; celui-ci se couvre de milliers de fleurs jaune très-vif; magnifique effet en pleine terre; s'hiverne parfaitement en orangerie.

1248. „ — fœtidum . . „ 50
1249. „ — roseum . . „ 40
1250. *fr.* **Chorizema** cordatum . . . „ 25
1251. „ — ilicifolium. . „ 40
1252. „ — macrophyllum „ 30
1253. „ — — splendens. „ 40
1254. „ — rotundifolium „ 30
1255. „ — varium . . „ 30
1256. „ — — Soulangeanum . . „ 40

Fr. C.

1257. *pt.* **Chrysanthemum** indicum, *mélange de belles variétés*. „ 75

1258. „ — — (POMPON) *mélange de belles variétés* . . „ 75

Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de fleurs extrêmement variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.

1259. „ — japonicum fl. pl. 1 „

Genre de *Chrysanthèmes* très-curieux par leurs coloris; les semis donnent toujours de nouvelles variétés. — Très-recommandé.

1260. *fr.* CINÉRAIRES naines, *surchoix en mélange* 1 50

1261. *pt.* **Cineraria** maritima „ 40

1262. „ — — acanthifolia „ 50

1263. „ — — asplenifolia „ 50

1264. „ — — candidissima „ 75

Espèces à feuilles toutes blanches, élégamment découpées. Bel effet en pleine terre, l'été.

1265. „ — — lastreæfolia „ 60

1266. *fr.* **Cistus** albidus. . „ 25

1267. „ — monspeliensis „ 30

1268. „ — salviæfolius . „ 25

1269. „ **Clianthus** Dampieri, *en variétés* (FLORE) „ 75

Le type à fleurs rouges, à grande macule noire, et les variétés qui en sont issues.

1270. „ — — flore albo . 1 50

1271. „ — magnificus . „ 75

1272. „ — puniceus . . „ 20

1273. *ch.g.* **Clitoria** brasiliensis. . . . „ 50

1274. „ „ — cœlestis . . „ 30

1275. „ „ — Mariana . . „ 50

1276. „ „ — Ternatea . . „ 30

Admirables grandes fleurs d'un bleu superbe; fleurit parfaitement en serre chaude.

1277. „ „ — — flore albo . „ 30

1278. „ **Coleus** *en superbe mélange* . . . 2 „

D'une collection hors ligne.

1279. *fr.* **Colletia** ferox bictoniensis . . . „ 40

Arbrisseau rustique, même sous le climat de Londres; un bel exemplaire décore l'Établissement de Messrs E.G. Henderson and Son; feuillage épineux extrêmement distingué.

Fr. C.

1280. *fr.* **Correa** alba . . „ 30

1281. „ — ferruginea . „ 40

1282. „ — rosea . . . „ 40

1283. „ — virens . . . „ 50

1284. *pt.* **Cuphea** eminens . „ 25

1285. „ — Galeottiana . „ 60

1286. „ — platycentra . „ 40

1287. „ — strigulosa. . „ 50

Les Cuphea sont de charmantes petites plantes sous-ligneuses, d'un riche effet en pleine terre l'été.

1288. *fr.* **Cytisus** foliosus . „ 25

1289. „ — racemosus . „ 25

1290. „ — ramosissimus „ 40

1291. „ — Spachianus . „ 30

1292. „ — spinosus . . „ 25

1293. „ — triflorus . . „ 30

1294. „ — Weldeni . . „ 40

Espèces toutes très-florifères.

1295. *fr.* **Daphne** Gnidium . „ 30

1296. *pt.* **Datura** suaveolens „ 50

1297. „ **Daubentonia** Tripetiana . . . „ 25

1298. „ — — coccinea . „ 50

1299. „ — — magnifica. „ 40

1300. „ — — punicea . „ 30

1301. „ — — superba . „ 50

1302. „ — — versicolor. „ 30

Les Daubentonia sont de petits arbrisseaux très-florifères de la République Argentine, que l'on tient en orangerie sèche, et qui fleurissent et grainent en plein air, l'été.

1303. *pt.* **Desmodium** incanum . . . . „ 40

1304. *fr.g.* **Disemma** coccinea „ 40

Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide et se couvrant de fleurs rouges écarlates.

1305. *pt.g.* **Dolichos** bicontortus „ 25

Le XIX[e] volume de la FLORE contiendra la figure de ce curieux Haricot, dont les cosses forment des anneaux parfaits.

1306. „ — lignosus . . „ 30

1307. *fr.* **Dracæna** australis „ 75

1308. „ — angustifolia . 1 „

1309. „ — congesta . . „ 75

1310. „ — — aurantiaca . „ 75

1311. „ — — zebrina. . 1 „

1312. „ — Draco . . . „ 50

Fr. C.

1313. *fr.* **Dracæna** Draco longifolia pendula . » 75
1314. » — indivisa . . . 1 »
1315. *fr.* **Duranta** brachypoda » 25
1316. » — Ellisi . . . » 30
1317. » — integrifolia. . » 20
1318. » — Plumieri . . » 25
1319. » **Dyckia** rariflora . » 60
1320. » — *sp. nova* . . » 30
1321. » **Epacris** hybrida, *mélange extra* . 2 »
1322. » **Ephedra** altissima . » 40

Erica du Cap :

1323. » *Chaque espèce séparée* » 50
1324. » *Collection de 8 espèces et variétés* . . 3 »
1325. » **Eriostemon** buxifolium. . . . » 50
1326. » — cuspidatum rubrum. . . » 60
1327. » — densiflorum . » 40
1328. » — neriifolium. . » 30
1329. » — pulchellum. . » 75
1330. » — Rougieri . . » 40
1331. *ch.* **Erythrina** Crista galli . . . » 50
1332. » — Hendersoni. . » 50
1333. » — laurifolia . . » 50
1334. *fr.* **Escallonia** floribunda . . . » 25
1335. *pt.* **Eucalyptus** amygdalina . . . » 40
1336. » — calophylla . . » 50
1337. » — Globulus . . » 50

Le plus élevé du genre.

1338 » — marginata . . » 50
1339. *fr.* **Eupatorium** gracile odorum. . . » 40
1340. » — grandiflorum album . . » 50
1341. » — micranthum . » 50
1342. » **Fagelia** bituminosa » 40
1343. *pt.* **Ferdinanda** eminens » 75

Plein air, pleine terre, l'été ; effet prodigieux.

1344. *ch.* **Franciscea** eximia. 1 50

Fr. C.

1345. *pt.* **Fuchsia** coccinea . » 50
1346. » — fulgens . . . » 75
1347. » — microphylla . » 50
1348. » — *variétés anglaises en mélange* . 2 »
1349. » **Genista** canariensis » 25
1350. » — ephedroides . » 40
1351. » — ferox . . . » 30
1352. » — floribunda . . » 25
1353. » — monosperma . » 50
1354. » — umbellata . . » 25
1355. *fr.* **Geranium** hederæfolium . . . » 50
1356. *ch.* **Gesneria** (*Dircæa*) Blassi . . . 1 »
(Flore, XI, 135).

Graines provenant des croisements de tout ce que ma collection renferme de beau.

1357. » — Leopoldi . . 1 »
(Flore, VII, 167).
1358. » — refulgens . . 1 »

Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc.

1359. » **Gloxinias** *en très-beau mélange, extra* . 3 »

Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes ; voir les divers volumes de la Flore.

1360. *fr.* **Goodia** lotifolia . » 30
1361. » **Grevillea** coccinea. 1 »
1362. » — Forsteri. . . 1 25
1363. » — longifolia . . 1 »
1364. » — robusta . . . » 50
1365. *pt.* **Habrothamnus** aurantiacus . . . » 50
1366. » — carminatus ruber » 50
1367. » — elegans . . . » 30
1368. » — Hügeli . . . » 30

Voir la note à l'article *Cestrum*.

1369. *fr.g.* **Hardenbergia** Lindleyana. . » 40
1370. » — macrophylla . » 50
1371. » — monophylla . » 30
1372. » — ovata alba . . » 40
1373. » — — lilacina . . » 30
1374. » — — rosea . . » 40

Voir la note à l'article *Kennedya*.

Fr. C.

1375. *ch.***Hedychium** Gardnerianum . . „ 50

Scitaminée herbacée à grandes fleurs jaunes en épi terminal.

1376. *fr.***Heliotropium** peruvianum. . . „ 20
1377. „ — — *Anna Turrel* „ 25
1378. „ — — *Gloire des massifs* . „ 40
1379. „ — — *Mrs Gonnas.* „ 40
1380. „ — — *Roi des noirs* „ 30

Superbe variété à fleurs violet très-foncé.

1381. „ — — *Triomphe de Liége* . „ 25
1382. „ — — Voltaireanum „ 25
1383. — *Collection de 5 variétés* . 1 „
1384. *ch.***Hibiscus** albus grandiflorus . . . „ 50
1385. „ — cannabinus . „ 25
1386. „ — coccineus . . „ 30
1387. „ — immutabilis . „ 30
1388. „ — Manihot . . „ 25
1389. „ — palustris . . „ 30
1390. „ — — roseus . . „ 40
1391. „ — roseus grandiflorus . . „ 40
1392. „ — tricolor. . . „ 50
1393. *fr.***Hovea** Celsi . . 1 „

Voici des graines toutes fraîches que nous recommandons aux amateurs de l'une de nos vieilles connaissances, toujours si difficile à obtenir, et cependant d'une conservation si facile parmi les plantes dites de la Nouvelle-Hollande, dont l'*Hovea Celsi* se distingue par ses fleurs d'un bleu incomparable.

1394. *ch.* **Imantophyllum** cyrtanthiflorum (Flore), *le fruit.* „ 40

Grands bouquets de fleurs rappelant, pour la forme, celles des grands Cyrtanthus.

1395. „ — miniatum (Flore) *le fruit.* . . „ 75

C'est l'espèce la plus remarquable du genre. Ses bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant.

1396. *fr.***Indigofera** australis „ 30
1397. „ — coccinea . . „ 40
1398. „ — decora . . . „ 20
1399. „ — — alba. . . „ 25
1400. „ — macrostachya . „ 30

Fr. C.

1401. *ch.***Iochroma** coccineum 1 „
1402. „ — Tonelianum. . „ 50
1403. „ *g.***Ipomœa** Bona nox „ 30
1404. „ „ — digitata (*tuberculeux*) . . „ 40
1405. „ „ — ficifolia (*tuberculeux*) . . „ 30
1406. „ „ — Hardingi . . „ 25
1407. „ „ — Leari (Flore) „ 25
1408. „ „ — mexicana grandiflora alba. „ 30
1409. „ „ — rubro-cærulea „ 60
1410. „ „ — — — flore albo „ 75
1411. „ „ — Sellowi . . „ 30
1412. *fr.***Jacaranda** mimosæfolia . . . . 1 „
1413. *ch.***Jatropha** indica . „ 50
1414. „ — multifida . . „ 60
1415. „ **Justicia** coccinea superba . . 1 50
1416. *fr.g.***Kennedya** arenaria . . . „ 40
1417. „ — eximia . . . „ 60
1418. „ — Fredwordi . . „ 50
1419. — Lehmanni . . „ 40
1420. „ — longifolia . . „ 40
1421. „ — Makoyana . . „ 40
1422. „ — Marryattiana . „ 30
1423. „ — prostrata . . „ 40
1424. „ — rotundifolia . „ 25
1425. „ — rubicunda . . „ 30

Charmantes plantes de la Nouvelle-Hollande, extrêmement florifères et dans tous les coloris.

1426. „ **Lagerstrœmia** indica „ 40
1427. *pt.***Lantana**, *diverses variétés en mélange* „ 50

Rien n'est joli, en pleine terre sèche, comme un massif de *Lantana.*

1428. *fr.***Lavatera** arborea . „ 20
1429. „ — hybrida. . . „ 40
1430. „ — maritima . . „ 25
1431. „ — Olbia . . . „ 20
1432. „ **Laurus** nobilis . . „ 25
1433. „ **Libertia** ixioides . „ 20
1434. „ — tricolor. . . „ 40
1435. *ch.g.***Littonia** modesta „ 75
Liliacée (Flore, IX, 9).

Fr. C.

1436. *fr.g.* **Lophospermum** coccineum . . » 50
1437. » » — grandiflorum » 40
1438. » » — Hendersoni . » 60
1439. » » — scandens. . » 40

Charmant à cultiver en pot, en plein air, en été.

1440. *fr.* **Lotus** cytisoides . » 20
1441. » **Mahonia** Beali . . » 40
1442. » — Ehrenbergi. . » 40
1443. » — japonica . . » 50
1444. » — nepalensis . . » 40
1445. » **Malva** californica . » 25

Bel arbuste d'orangerie fleurissant en hiver. Beau port, fleurs rouge carminé veiné.

1446. *fr.g.* **Mandevillea** (*Echites*) suaveolens (Flore). . . » 20

Arbuste à fleur odorante, fleurissant et fructifiant en Provence; Jasmin du Tucuma.

1447. *pt.g.* **Maurandia** antirrhiniflora . . » 25
1448. » — — alba . . . » 30
1449. » — — Luceyana . » 30
1450. » — Barklayana. . » 25
1451. » — Emeryana rosea » 30
1452. » — — violacea. . » 30
1453. » — purpurea grandiflora . . . » 30
1454. » — semperflorens. » 30
1455. » — — violacea. . » 30
1456. — *Collection de 8 variétés* . 2 50

Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. A palisser sur treillis ou contre un mur.

1457. *fr.g.* **Medeola** asparagoides . . . » 40

Sert à faire de jolies guirlandes dans les serres froides en hiver; verdure gracieuse pour parure de dames.

1458. *fr.* **Medicago** arborea. » 30
1459. *pt.* **Melianthus** major. » 40
1460. » — minor . . . » 30
1461. *ch.* **Meyenia** erecta . 1 50
1462. » **Mimosa** pudica (*Sensitive*) . . . » 30
— voir *Acacia*, page 37.
1463. *fr.* **Myoporum** pictum » 30

Fr. C.

1464. *ch.* **Nægelia** hybrida . 2 »

L'on sait à quel degré de perfection l'Établissement a porté les **Gesnériacées**. Notre offre de graines permettra à nos clients d'obtenir du beau et du nouveau par voie de semis. (Voir les divers volumes de la Flore).

1465. *fr.* **Nerium** splendens. » 20

Mélange de toutes les variétés du *Laurier-rose* à fleurs doubles et semi-doubles.

1466. *pt.* **Nierembergia** frutescens . . . » 50
1467. » — gracilis . . . » 50
1468. » — — picta. . . » 50
1469. » **Panicum** plicatum . » 40
1470. » — sulcatum . . » 25

Jolies Graminées ayant le port de jeunes Palmiers.

1471. » — — maximum . » 60

Variété qui a le triple des dimensions des autres espèces. Bel ornement de pelouse en été.

1472. *ch.g.* **Passiflora** amabilis » 40
1473. *fr.g.* — cærulea . . » 25
1474. » » — edulis. . . » 50
1475. » » — fœtida . . » 25
1476. » » — gracilis . . » 30
1477. *pt.* **Pelargonium** **Scarlet** (*Geranium Scarlet*) » 75

Superbe mélange.

1478. *fr.* — *à grandes fleurs en beau mélange* 1 50

Pharbitis, voir *Ipomœa*, pages 4 et 23.

1479. *ch.g.* **Phaseolus** *Caracalla*. . . . » 75
1480. *fr.* **Phormium** tenax . » 50

Le *Lin de la Nouvelle-Zélande*, d'un effet si décoratif; fleurit et fructifie en Bretagne.

1481. *fr.* **Phygelius** capensis » 25 (Flore, XI, 73).
1482. *fr.g.* **Physianthus** albens (*Attrape-papillons*) » 50 (Flore, XVIII, 31).
1483. *pt.* **Poinciana** Gilliesi . » 20 (Flore, I, 301).

Fleurit et graine parfaitement en Provence.

1484. *fr.* **Polygala** brachypoda » 60
1485. » — Dalmaisiana . » 50
1486. » — grandiflora. . » 30
1487. » — — superba. . » 40

	Fr. C.
1488. *fr.* **Polygala** latifolia .	„ 40
1489. „ — myrtifolia . .	„ 40
1490. „ — speciosa. . .	„ 50
1491. „ **Primula** japonica . (FLORE, XVIII, 31).	1 50
1492. „ — — alba . . .	3 „
1493. „ — — carminata .	2 50
1494. „ — — lilacina . .	3 „
1495. „ — — rosea . .	2 50
1496. „ — — splendida .	3 „

fr. **PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA.**

(*Primevères de Chine frangées*).

1497. alba	1 „
1498. atrocarminea . . .	1 25
1499. cupreata	1 50
1500. erecta	1 „
1501. kermesina	1 25
1502. macrophylla alba. .	1 50
1503. — rosea	1 25
1504. — striatiflora . .	1 50
1505. rosea	1 „
1506. striatiflora	1 50
1507. **Primula** sinensis HORS LIGNE, 100 *graines*	3 „

Contenant *exclusivement* celles que nous nous proposons de semer nous-même. Elles ont été récoltées cet été dans notre Établissement sur les magnifiques variétés acquises à grand prix chez MM. Windebank, les plus heureux semeurs de l'Angleterre. Les fleurs en sont très-larges et supérieurement parfaites de formes; elles sont simples ou semi-doubles, à bords dentelés; les coloris magenta les plus intenses y dominent; les suaves incarnats, les striés y abondent; en un mot, rien d'aussi beau, d'aussi parfait n'a été offert jusqu'à ce jour.

1508. *ch.* **Psidium** aromaticum. . . .	„ 30
1509. „ — Cattleyanum .	„ 50

C'est la meilleure Goyave; genre d'arbres fruitiers très-estimés sous les tropiques et fructifiant dans nos serres chaudes.

1510. „ — obovatum . .	„ 40
1511. „ — pomiferum. .	„ 50
1512. „ — pyriferum . .	„ 60
1513. „ — sinense . . .	„ 50
1514. *fr.* **Psoralea** candicans	„ 50
1515. „ — physodes . .	„ 20
1516. „ — strobulina . .	„ 30
1517. *pt.* **Salvia** ægyptiaca .	„ 50
1518. „ — amabilis . .	„ 50
1519. „ — argentea . .	„ 40
1520. „ — aurea . . .	„ 60
1521. „ — canariensis albiflora . . .	„ 30
1522. „ — patens . . . (FLORE, V, 103).	„ 75
1523. *ch.* **Smilax** aspera . .	„ 50
1524. „ — mauritanica (FLORE). . .	„ 25
1525. *pt.* **Solanum** bonariense . . .	„ 40
1526. „ — — album . .	„ 50
1527. „ — capsicastrum .	„ 50

Jolie petite plante sous-ligneuse, se couvrant de milliers de baies rouge orangé qui restent sur la plante pendant une partie de l'été, de l'hiver et du printemps.

1528. „ — cinereum . .	„ 40
1529. „ — giganteum . .	„ 40
1530. „ — japonicum . .	„ 40
1531. „ — macrocarpum .	„ 50
1532. „ — reclinatum . .	„ 40
1533. „ **Sophora** tomentosa.	„ 50
1534. *fr.* **Spartocytisus** nubigenus . .	„ 50
1535. „ **Sphacele** campanulata	„ 40
1536. „ — floribunda . .	„ 40
1537. *ch.* **Stachytarpheta** arabica . . .	„ 25
1538. *fr.* **Statice** arborea .	„ 50
1539. „ — imbricata . .	„ 75
1540. „ — macrophylla .	„ 50
1541. *pt.* **Sutherlandia** frutescens . . .	„ 20
1542. „ — — flore albo .	„ 50
1543. „ — — grandiflora	„ 40
1544. „ — spectabilis floribunda . .	„ 30
1545. „ — — — alba . .	„ 50

Les *Sutherlandia* forment, en pleine terre, de beaux massifs qui fleurissent abondamment jusqu'aux gelées. Semer sur couche en février-mars ou en juillet-août; hiverner en orangerie.

1546. *pt.* **Swainsonia** alba violacea . .	„ 40
1547. „ — Greyana . .	„ 20

	Fr. C.
1548. *pt.* **Swainsonia** Osbornei	» 30
1549. » — Rollissoni . .	» 40
1550. » — rosea	» 50

Longs épis de grandes fleurs de coloris divers très-vifs, fleurissant dehors tout l'été.

1551. *fr.g.* **Tacsonia** eriantha	1 »
1552. » » — ignea . . .	» 75

L'une des Passiflores les plus brillantes de la serre froide. Voyez la figure de deux de ses congénères, Flore, II, février 1846, figure 5, et VIII, p. 147.

1553. » » — manicata. .	» 60
1554. » » — splendens .	» 75
1555. » » — Warscewiczi	1 »
1556. *fr.* **Templetonia** glauca	» 40
1557. » — retusa . . .	» 20
1558. »*g.* **Thunbergia** coccinea	1 25
1559. *pt.g.* **Tropæolum** Lobbianum (**Capucine de Lobb**) *Caroline Smith*	» 30
1560. » — *Géant des batailles*	» 40
1561. » — *Lilli Smith* . . .	» 30
1562. » — *Roi des noirs* .	» 40
1563. » — *Triomphe de Gand*	» 50
1564. » — — *d'Hyères* .	» 40
1565. » **Uhdea** pyramidata.	» 75

	Fr. C.
1566. *fr.* **Verbena** citriodora	» 20
1567. » **Viminaria** denudata	» 30
1568. » — Preissi . . .	» 40
1569. *pt.* **Vinca** rosea. . .	» 30
1570. » — — candidissima	» 40
1571. » — — flore albo .	» 30

Pervenches de Madagascar.

1572. *fr.* **Westringia** longifolia	» 30
1573. *pt.* **Wigandia** caracasana	» 40
1574. » — floribunda . .	» 75
1575. » — imperialis . .	» 50
1576. » — urens . . .	» 30
1577. » — Vigieri . . .	» 30

Les semis de ces belles plantes sont bien supérieurs aux boutures.

1578. » **Yucca** aloifolia . .	» 30
1579. » — — compacta .	» 75
1580. » — — rosea . .	1 »
1581. » — — rubra . .	» 50
1582. » — — tricolor . .	1 »
1583. » — filamentosa .	» 75
1584. » — gloriosa. . .	1 »
1585. » — — pendula. .	» 75

COLLECTION

DE

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1586. Diverses	100 sortes pour	fr.	25	»
1587. —	50 —	—	»	13	»
1588. —	25 —	—	»	7	»
1589. Grimpantes	20 —	—	»	4	»

GRAINES DE FOUGÈRES.

		Fr.	C.
1590.	*ch.* **Acrostichum** alcicorne	1	»
1591.	» — cervinum . .	»	50
1592.	» — latifolium callæfolium . .	»	50
1593.	*fr.* **Adiantum** affine .	»	50
1594.	*ch.* — Cardiochlæna.	»	75
1595.	*fr.* — chilense . .	»	50
1596.	» — concinnum. .	»	40
1597.	» — — latum . .	»	50
1598.	*ch.* — excisum multifidum . .	1	»
1599.	» — macrophyllum	»	50
1600.	» — polyphyllum .	1	»
1601.	» — Scutum. . .	»	40
1602.	» — trapeziforme .	»	50
1603.	*fr.* **Alsophila** australis	1	50
1604.	» — excelsa. . .	»	50
1605.	*ch.* — infesta . . .	»	50
1606.	*fr.* **Aneimia** Phyllitidis	1	»
1607.	» **Angiopteris** pruinosa . . .	»	75
1608.	*fr.* **Asplenium** alatum.	2	»
1609.	*ch.* — Fabianum . .	»	50
1610.	*fr.* — heterodon . .	»	50
1611.	» — lætum . . .	»	50
1612.	*ch.* — marginatum .	»	75
1613.	» — Nidus . . .	1	25
1614.	» — Veitchianum .	»	50
1615.	*fr.* **Aspidium** capense.	1	»
1616.	*pt.* **Athyrium** asplenioides angustum .	»	75
1617.	» — Filix-fœmina Applebyanum	»	75
1618.	» — — — alatum .	1	»
1619.	» — — — cornigerum . . .	»	50
1620.	» — — — coronatum . . .	1	»
1621.	» — — — diffisso-multifidum .	»	50
1622.	» — — — laciniato-angustum . .	»	75
1623.	» — — — laciniatum	»	40
1624.	» — — — multiceps	»	40

		Fr.	C.
1625.	*pt.* **Athyrium** Filix-fœmina multifidum	»	40
1626.	» — — — Pritchardi cristatum . .	»	75
1627.	» — — — purpureum	»	30
1628.	» — — — Stansfieldi	»	75
1629.	» — — — stipatum	»	50
1630.	» — — — Victoriæ	»	75
1631.	» **Blechnum** boreale.	»	30
1632.	*fr.* **Brainea** insignis .	»	50
1633.	*ch.* **Cibotium** Schiedei.	1	»
1634.	*fr.* **Cyathea** dealbata .	1	25
1635.	» -- medullaris. .	»	50
1636.	*pt.* **Cystopteris** fragilis	»	30
1637.	*fr.* **Darea** diversifolia .	1	»
1638.	» **Dicksonia** Culcita.	»	50
1639.	*ch.* **Diplazium** grandifolium . . .	5	»
1640.	» — latifolium . .	1	»
1641.	*fr.* — Shepherdi . .	1	»
1642.	*ch.* **Gymnogramma** chrysophylla Laucheana	»	40
1643.	» — — — gigantea	»	40
1644.	» — Parsonsi . .	»	40
1645.	» — peruviana argyrophylla . .	»	40
1646.	» — tartarea . .	»	75
1647.	» — Wettenhalliana	»	40
1648.	*ch.* **Hymenodium** crinitum . . .	2	»
1649.	*pt.* **Lastrea** cristata .	»	50
1650.	» — — major . .	»	50
1651.	» — — uliginosa .	»	50
1652.	» — dilatata. . .	»	30
1653.	» — Filix-mas Barnesi	»	75
1654.	» — — — cristata.	»	30
1655.	» — — — paleacea	»	40
1656.	» — — — polydactyla .	»	50
1657.	» — — — intermedia	»	40
1658.	*fr.* — patens . . .	»	75
1659.	*pt.* — spinulosa . .	»	50
1660.	» — varia . . .	»	75

		Fr.	C.
1661.	*fr.* **Litobrochia** Alcyonis	„	75
1662.	„ — Currori. . .	1	„
1663.	„ **Lomaria** attenuata var. gigantea .	1	„
1664.	„ — cycadæfolia .	1	50
1665.	„ — ciliata . . .	„	50
1666.	„ — discolor . .	„	50
1667.	„ — gibba . . .	„	40
1668.	„ — media . . .	„	60
1669.	„ — onocleoides .	„	50
1670.	„ — punctulata var. Krebsi . .	1	„
1671.	*ch.* **Nephrodium** molle corymbiferum	1	„
1672.	*fr.* **Nephrolepis** neglecta	„	50
1673.	*ch.* **Niphobolus** Gardneri	1	50
1674.	*pt.* **Osmunda** regalis .	„	40
1675.	„ — — purpurascens	„	40
1676.	*fr.* **Polypodium** aureum	„	60
1677.	*pt.* — Dryopteris .	„	40
1678.	*pt.* **Polystichum** acrostichoides . .	„	75
1679.	„ — angulare . .	„	50
1680.	„ — — cristatum .	„	50
1681.	„ — — setosum .	„	50
1682.	*fr.* **Pteris** argyræa .	„	40
1683.	„ — cretica albolineata . .	„	40
1684.	*ch.* — rubro-venia .	„	40
1685.	*fr.* — serrulata . .	„	50
1686.	*pt.* **Scolopendrium** vulgare	„	30
1687.	*fr.* **Todea** arborea. .	1	„
1688.	„ — hymenophylloides . .	2	„
1689.	„ **Woodwardia** aspera	„	40
1690.	*pt.* **Woodsia** obtusa .	„	50
1691.	„ — — polystichoides Veitchi .	„	75

JE LIVRE A MON CHOIX :

1692.	12 sortes de graines de *Fougères* de serre chaude . .	fr. 5	„
1693.	12 — — — — froide. . .	„ 5	„
1694.	12 — — — de pleine terre. . .	„ 3	50

GRAINES DE PALMIERS.

Arrivées fraîchement du pays natal.

			Fr.	C.
1695.	*ch.* **Areca** alba	10 *graines* . .	3	„
1696.	„ — crinita	5 „ . .	3	„
1697.	„ — lutescens	5 „ . .	3	„
1698.	„ — rubra	10 „ . .	2	75
1699.	„ **Chamædorea** Bartlingi	5 „ . .	4	„
1700.	*fr.* **Chamærops** excelsa	10 „ . .	2	„
1701.	„ — —	100 „ . .	15	„
1702.	„ — humilis	10 „ . .	„	60
1703.	„ — —	100 „ . .	4	„
1704.	„ — — arborea	10 „ . .	1	75
1705.	„ — — canariensis glabra . . .	10 „ . .	3	„
1706.	„ — — elegans	10 „ . .	2	50
1707.	„ — — — tomentosa	10 „ . .	3	„
1708.	„ — — flexuosa	10 „ . .	1	75
1709.	„ — — lanceolata	10 „ . .	2	„
1710.	„ — — macrocarpa	10 „ . .	1	75
1711.	„ — — melanacantha	10 „ . .	4	„

			Fr. C.
1712.	*fr.* **Corypha** australis	10 *graines*	2 50
1713.	» **Latania** borbonica	10 »	» 60
1714.	» — —	100 »	5 »
1715.	» **Oreodoxa** regia	10 »	2 »
1716.	» **Phœnix** canariensis	10 »	2 »
1717.	» — dactylifera	10 »	» 75
1718.	» — — cylindrocarpa	10 »	2 »
1719.	» — — oocarpa	10 »	2 50
1720.	» — — pumila	10 »	3 »
1721.	» — leonensis	10 »	4 »
1722.	» — macrocarpa	10 »	3 »
1723.	» — sahariensis picta nigra	10 »	3 »
1724.	» — sylvestris	10 »	2 50
1725.	» — tenuis	10 »	2 50
1726.	*ch.* **Ptychosperma** sp. de Queensland	5 »	3 »
1727.	*fr.* **Sabal** Adansoni	10 »	1 »
1728.	» — Blackburniana	10 »	5 »
1729.	» — Ghiesbreghti	10 »	3 »
1730.	» — longipedunculata	10 »	2 »
1731.	» — Palmetto	10 »	1 25
1732.	» **Seaforthia** elegans	10 »	2 »

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

		Fr. C.
1733.	**Cyperus** alopecuroides	» 30
1734.	— auricomus	» 30
1735.	— congestus	» 30
1736.	— kyllingioides	» 20
1737.	— myriostachyus	» 25
1738.	— Papyrus	» 60
1739.	— polystachyus	» 30
1740.	— pungens	» 40
1741.	— reflexus	» 30
1742.	— spectabilis	» 30
1743.	— vegetus	» 30
1744.	— virens	» 20
1745.	**Euryale** ferox (FLORE, VIII, 79). *la graine*	2 »
1746.	**Houttuynia** cordata	» 75
1747.	**Hydrolea** azurea	» 40
1748.	**Nelumbium** album	1 25
1749.	— — plenum	1 50
1750.	— luteum	1 »
1751.	— — plenum	1 25
1752.	— roseum plenum	1 50
1753.	**Nelumbium** rubrum plenum	2 »
1754.	— speciosum	2 »
1755.	**Nuphar** luteum	» 30
1756.	**Nymphæa** alba	» 40
1757.	— Lotus	» 75
1758.	— odorata	1 »
1759.	— thermalis	1 »
1760.	**Papyrus** siculus	» 50
1761.	**Phalaris** arundinacea (*Roseau*)	» 10
1762.	**Pontederia** cordata	» 40
1763.	**Sagittaria** sagittæfolia	» 40
1764.	— sinensis latifolia	» 50
1765.	**Thalia** dealbata	» 40
1766.	**Trapa** natans (*Châtaigne d'eau*) . 5 *graines*	» 50
1767.	**Victoria** regia (FLORE) *la graine*	» 75
1768.	— — *la douzaine*	5 »

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of Bulbous Plants. — *Samen von Zwiebel-und Knollengewächsen.*

No.		Fr.	C.
1769.	**Agapanthus** umbellatus . . .	„	50
1770.	**Allium** acuminatum.	1	„
1771.	— album	„	10
1772.	— descendens . .	„	30
1773.	— fragrans . . .	„	30
1774.	— hirsutum . . .	„	30
1775.	— Moly	„	10
1776.	— roseum . . .	„	30
1777.	— sibiricum . . .	„	20
1778.	**Alstrœmeria** aurantiaca	„	30
1779.	— — 25 *grammes* .	2	„
	Belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté carmin, tout l'été; très-rustique.		
1780.	— chilensis (FLORE)	„	40
	Mélange de très-belles variétés.		
1781.	— — 25 *grammes* .	3	50
1782.	— tricolor . . .	„	40
1783.	**Anemone** coronaria, *en mélange* . . . (FLORE, XVI, 131).	„	20
1784.	**Antholyza** bicolor .	„	25
1785.	**Arum** cornutum (*Sauromatum*) (FLORE) .	„	30
1786.	— italicum . . .	„	30
1787.	— maculatum . .	„	30
1788.	— orientale . . .	„	25
1789.	**Babiana**, *en mélange* .	„	25
1790.	**Bellevalia** comosa .	„	20
1791.	— — atroviolacea .	„	30
1792.	**Bobartia** aurantiaca .	„	40
1793.	**Botryanthus** moschatus racemosus . . .	„	10
1794.	— neglectus . . .	„	10
1795.	**Bravoa** geminiflora .	„	40
1796.	**Brodiæa** congesta. .	„	20
1797.	**Calla** æthiopica . .	„	50
1798.	**Calliprora** lutea . .	„	50
1799.	**Camassia** esculenta .	„	30
1800.	— — atrocærulea .	„	40

No.		Fr.	C.
1801.	**Canna** (*Balisier*) *Adèle Levallois* . .	„	75
1802.	— Annei	„	40
	Très-élevé, à feuilles glauques.		
1803.	— — bicolor. . .	„	30
1804.	— — fulgida. . .	„	30
1805.	— — rosea . . .	„	30
1806.	— aurantiaca . .	„	40
1807.	— — superba . .	„	30
1808.	— bicolor (*nain*). .	„	40
1809.	— Bonneti major .	„	30
1810.	— caledoniensis. .	„	40
	Très-beau, se reproduisant bien de semis.		
1811.	— compacta . . .	„	75
1812.	— *Daniel Hooibrenk*	„	40
1813.	— *Député Hénon* .	„	40
1814.	— elegantissima .	„	25
1815.	— elata macrophylla	„	30
1816.	— erecta hybrida .	„	40
1817.	— floribunda . .	„	20
1818.	— gabonensis . .	„	40
1819.	— gigantea . . .	„	40
1820.	— glauca	„	50
1821.	— grandis . . .	„	40
1822.	— Heldi	„	30
1823.	— Keteleeri . . .	„	30
1824.	— lagunensis . .	„	30
1825.	— Lambertyei . .	„	30
1826.	— Lemoinei . . .	„	30
1827.	— luteo-picta . .	„	25
1828.	— *Maréchal Vaillant*	„	30
1829.	— Mülleri . . .	„	25
1830.	— musæfolia hybrida	„	40
1831.	— — maxima . .	„	40
1832.	— nepalensis. . .	„	20
1833.	— — grandiflora .	„	30
1834.	— peruviana. . .	„	40
1835.	— purpurea hybrida	„	30
1836.	— rubra	„	40
1837.	— Schuberti. . .	„	40
1838.	— spectabilis (*nain*)	„	40

		Fr.	C.
1839.	**Canna** Warscewiczi (*sanguinea*) (*nain*)	„	30
1840.	— — Annei	„	40
1841.	— — Chatei	„	40
1842.	— zebrina (*nain*)	„	40
1843.	— *Collection de* 30 *sortes en* 30 *paquets*	5	„
1844.	— — *de* 15 *sortes en* 15 *paquets*	3	„

Les CANNA, semés sur couche en février et mars, peuvent atteindre de grandes dimensions et même fleurir dès la première année.

		Fr.	C.
1845.	**Chrysobactron** Hookeri	1	„
1846.	**Colchicum** autumnale	„	25
1847.	— — flore albo	„	30
1848.	— — — violaceo	„	40
1849.	— Bivonæ	„	25
1850.	— byzantinum	„	25
1851.	— lætum	„	30
1852.	**Commelyna** caroliniana	„	30
1853.	— cœlestis	„	25
1854.	— — flore albo	„	25
1855.	— — fol. var.	„	30
1856.	— — pallida	„	30
1857.	**Crocus**, *en mélange*	„	40
1858.	**Cyclamen** coum	„	40
1859.	— hederæfolium	„	40
1860.	— ibericum	„	50
1861.	— persicum, *belles variétés*	1	„
1862.	**Dahlia**, *beau mélange*	„	40
1863.	— *lilliputiens*	„	75
1864.	**Eucomis** punctata	„	30
1865.	**Galanthus** nivalis	„	30
1866.	**Geissorrhiza** Hookeri	„	25
1867.	**Gladiolus** brenchleyensis	„	30

Ce Glaïeul, aux larges fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant, que l'œil peut à peine le fixer.

		Fr.	C.
1868.	— communis	„	25
1869.	— floribundus	„	40
1870.	— gandavensis, *variétés de choix en mélange*	„	50
1871.	— nanus	„	40
1872.	**Gloxinia**, voir page 41.		
1873.	**Hesperoscordum** lætum	„	40
1874.	**Hypoxis** villosa	„	50
1875.	**Iris** hispanica (*Iris Xiphium*), *en mélange*	„	25
1876.	**Ixia**, *en beau mélange*	„	50
1877.	**Lilium** auratum (FLORE, XV, 57).	„	50
1878.	— — 1000 *graines*	5	„
1879.	— giganteum	1	„
1880.	**Littonia** modesta (FLORE, IX, 9.)	1	„
1881.	**Methonica** Planti	1	„
1882.	**Moræa** iridioides	„	30
1883.	— sinensis	„	40
1884.	**Ornithogalum** bulbiferum	„	25
1885.	— junceum	„	30
1886.	— narbonense	„	25
1887.	**Ranunculus** asiaticus superbissimus	„	40
1888.	**Scilla** campanulata	„	20
1889.	— — rosea	„	25
1890.	— ciliaris lutescens	„	75
1891.	— nutans alba	„	25
1892.	— — carnea	„	20
1893.	— — rosea	„	20
1894.	— peruviana (*Clusiana*)	„	30
1895.	— — alba („)	„	30
1896.	— — bicolor („)	„	40
1897.	**Sparaxis** tricolor, *en mélange*	„	50
1898.	**Tigridia** cœlestis (FL.)	„	30
1899.	**Trichonema** speciosum (FLORE)	„	40
1900.	— *en mélange*	„	30
1901.	**Triteleia** laxa	„	50
1902.	**Tritonia**, *en mélange*	„	30
1903.	**Tropæolum** pentaphyllum	„	40

Espèce vivace par ses tubercules ; elle fleurit abondamment tout l'été; précieuse pour garnir des treillis, des balcons, des pilastres ; c'est une belle plante grimpante de pleine terre.

		Fr.	C.
1904.	— speciosum	1	„

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

1905. **Plantes bulbeuses de ma riche collection.** 30 *sortes pour* fr. 5 „

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

Culinary Seeds. — *Gemüse-Samen.*

Toute demande de moins d'un quart de kilo. sera calculée, quant au coût, d'après la base du prix établi pour le détail.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles ici côtées.

☞ Les plantes potagères dont il est utile de faire un semis en août-septembre (pour plant à hiverner) sont désignées par le signe +.

Fr. C.
15 GRAMMES.

1906. **Absinthe** (*Wormwood*), *le paquet.* „ 10
Alkékenge,
1907. Coqueret comestible „ „ 25
Angélique :
1908. de Niort, à confire „ „ 10
1909. **Aneth** (*Dill*) . . „ „ 10
Anis (*Anise*) :
1910. vert . . . . . „ „ 10
1911. **Arachide** . . . . . „ 30
Arroche (*Orach*).
1912. blonde, *Belle-Dame* „ „ 20
1913. rouge . . . . „ „ 20
1914. géante de Lee . „ „ 30

Toutes les variétés d'Arroche, et cette dernière surtout, sont d'une grande ressource pour remplacer les Épinards pendant les chaleurs de l'été.

Artichaut (*Artichoke*) :
1915. vert de Provence . . „ 50
1916. violet . . . . . . „ 40
Asperge (*Asparagus*) :
blanche grosse de Gand.
1917. — — — 30 *grammes* „ 30
1918. — — — *le kilo* . . 1 50
1919. — — — *le* 100 *kilo* .125 „
Aubergine (*Egg Plant*) :
1920. blanche. . *le paquet.* „ 20
1921. panachée . . „ . „ 25
1922. violette . . . „ . „ 20
Baselle :
1923. à large feuille. . . „ 30
Basilic (*Basil*) :
1924. fin vert. . . *le paquet* „ 10
1925. — violet. . „ „ 10
1926. gros vert . . „ „ 10

Fr. C.
15 GRAMMES.

Benincasa :
1927. à large feuille, *le paquet* „ 30
Betterave (*Beet*) :
1928. — longue à salade . „ 20
1929. — plate de Bassano „ 30
1930. — — d'Égypte . . „ 30

Nouvelle variété à petit feuillage et à racine rouge sang foncé, de forme ronde aplatie.

— voir aussi aux *graines de plantes économiques.*

Câprier (*Caper*) :
1931. de Provence, *le paquet.* „ 50
Capucine (*Nasturtium*) :
1932. grande . . . . . . „ 25

Les boutons et les fruits verts, confits au vinaigre, peuvent remplacer les câpres.

Cardon (*Cardoon*) :
1933. d'Espagne, plein inerme „ 30
1934. de Tours épineux, à côtes très-pleines . . „ 25
1935. Puvis, à côtes rouges. „ 40

Variété non épineuse, à côtes d'un beau rose purpurin après l'étiolement.

Carottes hâtives: 50 GRAMM.
1936. +rouge Grelot *à forcer* „ 75
1937. — — — *le kilo* . . 7 50
1938. + — fine à primeurs. „ 60
1939. — — — *le kilo* . . 6 50

Pour culture à froid sous châssis, le 1r semis en pleine terre sur côtière, et le semis d'automne, pour hiverner sur place.

1940. — courte de Hollande „ 50
1941. — — — *le kilo* . . 5 „
Carottes tardives :
1942. rouge obtuse d'automne „ 50
1943. — — — *le kilo* . . 5 „

Semée au printemps, cette excellente variété succède aux variétés hâtives et précède les tardives.

Fr. C.

50 GRAMMES.

Carottes tardives :

1944. rouge d'Altringham . „ 50
1945. — — *le kilo* . . . 5 „

Rouge foncé, très-longue, douce et de bonne garde; cultivée en grand pour la coloration du beurre.

1946. — demi-courte de Gand . . . „ 60
1947. — — *le kilo* . . . 6 „

Variété demi-longue, très-grosse, cylindrique, rouge vif; supérieure pour la provision d'hiver et pour entre-semis.

15 GRAMMES.

1948. **Carvi.** . . *le paq.* „ 20

Céleri (*Celery*) :

1949. blanc très-gros . . „ 25
1950. — — . . *le kilo.* 4 50
1951. — frisé fin à couper „ 25
1952. — plein de Seymour „ 40
1953. — Leviathan. . . „ 60
1954. — plein à pied court, hâtif . . . „ 25

A repiquer en plein carré dans le courant de l'été; pailler le sol, lier comme les Endives; blanchit sans buttage.

1955. rouge de Leicester, *le paquet.* . . „ 50

Nouveauté de Harrisson, de Leicester, patronnée par les premières maisons de Londres.

1956. — géant de Manchester . . . „ 40
1957. violet gros de Tours . „ 25
1958. Rave ou C. Navet. . „ 25
1959. — — *le kilo* . . . 4 50
1960. — d'Erfurt, très-gros „ 40
1961. — — . . *le kilo.* 6 „

+**Cerfeuil** (*Chervil*) :

frisé ou en rosette.

1962. — — 30 *grammes* . „ 30
1863. — — *le kilo* . . . 2 50
1964. ordinaire, 30 *grammes* „ 20
1965. — . . . *le kilo* . 2 „
1966. tubéreux . . . . „ 40

Chenille :

1967. grosse . *le paquet* . „ 10
1968. petite . „ . . „ 10
1969. rayée . „ . . „ 10
1970. velue . „ . . „ 10

Les petites gousses vertes s'emploient pour garnir la salade, comme *attrapes, surprises.*

Fr. C.

15 GRAMMES.

1971. **Chervis** (*Skirret*) . . „ 30

Chicorée (*Endive*) :

1972. frisée de la Passion . „ 50

Très-bonne nouveauté résistant bien à l'hiver. Longues feuilles vertes frisées, rouges à la base, et formant une rosace très-grande. Excellente variété d'automne et de printemps.

1973. frisée fine de Ruffec . „ 30
1974. — — — *le kilo* . . 7 50

Variété à feuilles très-longues, d'un vert blond, extrêmement découpées.

1975. — d'Italie . . . „ 30
1976. — — . . *le kilo.* 7 50

Cette variété est la meilleure pour les semis d'été et la culture forcée.

1977. — toujours blanche. „ 30
1978. — — — *le kilo* . . 7 50

C'est la Chicorée à couper jeune pour salade.

1979. — mousse très-fine. „ 30
1980. — — — *le kilo* . . 9 „
1981. — verte de Meaux . „ 20
1982. — — — *le kilo* . . 6 „
1983. Scarole très-large, à cœur plein . . „ 40
1984. — — — — *le kilo* . 9 „
1985. — blonde. . . . „ 75
1986. — — . . *le kilo.* 7 „
1987. sauvage panachée. . „ 20
1988. — — . . *le kilo.* 3 75

Variété à très-larges feuilles flagellées de brun.

1989. — pommant . . . „ 25
1990. — — . . *le kilo.* 4 „

Feuilles réunies en grosse touffe comme chez la *Chicorée Scarole.*

Ces deux variétés produisent la salade bien connue sous le nom de *Barbe de Capucin.*

Chou cabus ou **pommé** (*Cabbage*) :

1991. blanc cœur-de-bœuf . „ 50
1992. — — — . *le kilo.* 8 „
1993. — à pied court . . „ 40
1994. — — — . *le kilo.* 6 „
1995. +blanc de la St-Jean „ 40

Le plus précoce de tous les Choux pommés. Petite tête ovale très-dure et bien blanche.

1996. — pointu de Winnigstadt . . . „ 50
1997. — — — — *le kilo* . 8 „

Pomme conique très-dure, se formant vite.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Chou cabus ou pommé :

1998. blanc Quintal de Strasbourg . . . » 50
1999. — — — — *le kilo* . 8 »
2000. — tardif . . . . » 40
2001. — — . . *le kilo*. 6 »
2002. — de Poméranie . » 60
2003. — Joannet ou nantais . . . . » 40
2004 +— femelle ou de Fumel . . . . » 50

Le plus hâtif, au printemps, de tous les Choux pommés. Intermédiaire entre le Chou d'York et le Chou de Milan hâtif.

2005. — plat de Brunswick » 30
2006. — — — — *le kilo* . 6 »
2007.+— hâtif d'York . . » 40
2008. — — — *le kilo* . . 8 »
2009.+— pain de sucre. . » 50
2010. — — — — *le kilo* . 9 »
2011. — de Schweinfurt . » 75
2012. — — — *le kilo* . . 22 »

Bonne variété d'un prompt et grand développement dans toutes les terres.

2013. +rouge foncé gros de Gand . . . » 40
2014. — — — — *le kilo* . 7 »
2015.+— noir petit dur hâtif d'Utrecht . . » 50
2016. — — — — — — — — *le kilo*. 8 »
2017.+— tête de nègre . . » 60
2018. — — — — *le kilo* . 9 »

Chou pommé de Milan (*Savoy*) :

2019. doré. . . . . . » 40
2020. — *le kilo* . . . . 7 »

Variété d'été qui mérite d'être plus cultivée.

2021. +d'Ulm (*Chou de mai*) » 40
2022. — . . . . *le kilo*. 7 »
2023. de Vienne vert, à pied court . . . » 50

Variété naine donnant de petites pommes d'un vert glacé, très-dures.

2024. gros vert de Gand . » 40
2025. — — — — *le kilo* . 7 »
2026. — — de Norwège . » 40

Le plus rustique et le plus tardif de tous les Choux pommés.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Chou pommé de Milan :

2027. gros vert des Vertus (*vrai*) . . . . . » 40
2028. — — — — *le kilo* . 8 »

Le plus gros des Choux de Milan ; excellente variété pour la ferme.

2029. Pancalier de Joulin . » 40
2030. — — — *le kilo* . . 8 »

Excellente race de Chou d'un vert franc glacé, à pomme bien serrée, à pied court.

2031. **Chou de Bruxelles** ou à jets (*Sprouts*) » 40
2032. — — — — — — — *le kilo*. 8 »
2033. — — Perfection . 1 »

Excellente variété que nous pouvons recommander comme tout à fait extra.

2034. — — de Scrymger. 1 »

Chou non pommé frisé (*Kale*) :

2035. grand rouge . . . » 20
2036. — vert . . . . . » 20
2037. nain panaché blanc . » 40
2038. — rouge . . . . . » 20
2039. — tricolore . . . » 30
2040. — vert . . . . . » 20
2041. — *mélange de plus de 20 variétés, le paquet* » 40

A feuillage panaché, frisé, découpé, dentelé et lacéré à l'infini. Très-ornemental et rustique à toute épreuve.

Les Choux frisés sont cultivés comme légume d'hiver et de printemps, et comme plante d'agrément et ornement de table.

Chou-fleur (*Cauliflower*) :

2042.+court d'Erfurt . . 1 50
2043. — — *le kilo* . . . . 80 »

Variété hâtive et à forcer, à pomme blanche, grande et d'un grain serré.

2044. demi-dur de Hollande. . . » 75
2045. — — de Paris . . 1 25
2046. géant d'automne de Veitch, *le paquet* . 2 »
2047. gros hâtif de Hollande » 60
2048. — — — *le kilo* . . 20 »
2049. — tardif de Hollande » 60
2050. — — — *le kilo* . . 20 »
2051. — — de Walcheren 1 »

Fr. C.

15 GRAMMES.

Chou-fleur :

2052. gros hâtif Lenormand (*vrai*). . . . 1 50
2053. — — — *le kilo* . . 80 „
2054. — — Stadhouder . „ 75
2055. — — — *le kilo* . . 22 „
2056. — Salomon 1 25

C'est la variété cultivée par les primeuristes parisiens.

Chou-Brocoli (*Broccoli*) :

2057. blanc hâtif de Hollande . . . . „ 60
2058. — superfin hâtif . 1 „
2059. — de Dillock. . . . 1 „
2060. — Empereur d'Elletson . . . . . 1 „
2061. — Mammouth, tardif 1 „
2062. — Waterloo, tardif. 1 25

Chou-rave (*Kohlrabi*) :

2063. blanc hâtif d'Angleterre . . . . . „ 40
2064. — — de Vienne. . „ 60
2065. — gros tardif . . „ 30
2066. violet gros tardif . . „ 30
2067. — hâtif d'Angleterre „ 40
2068. — — de Vienne. . „ 60
2069. **Chou-Marin** (*Sea-kale*) „ 40

LE PAQUET.

2070. **Ciboule** (*Welsh Onion*) commune . . . . „ 10
2071. **Citronnelle** (*Balm*) . „ 10
2072.+**Claytone** perfoliée, *Pourpier d'hiver*, extra „ 40

Concombre :

2073. Marquis of Lorne . . 5 „
2074. Gloire d'Erfurt blanc. „ 75
2075. Roman Emperor . . „ 50
2076. Telegraph (*Rollisson*). 2 „
2077. géant d'Arnstadt vert, 0m,60 de longueur . „ 50
2078. géant d'Arnstadt blanc, 0m,60 de longueur . 1 „

Ces 6 variétés sont les meilleures pour primeurs et culture en serre.

5 GRAMMES.

2079. blanc court, nouveau. „ 50
2080. — très-long . . . „ 40

Fr. C.

5 GRAMMES.

Concombre :

2081. *Gladiator* long vert . „ 50
2082. long vert de Hollande „ 30
2083. — — d'Athènes. . „ 60
2084. vert très-long de Chine „ 40

On cultive ici, comme en Angleterre et en Allemagne, ces longs Concombres qui atteignent jusqu'à 60 centimètres. Les fruits, de demi-grandeur, coupés en tranches fines, servent de salade ; on peut en faire des provisions d'hiver.

15 GRAMMES.

2085. vert hâtif (*pour Cornichons*). . . . . . „ 40
2086. — — de Russie (*pour Cornichons*) . „ 50
2087. **Coriandre** . . . . „ 20
2088. **Corette potagère** (*Kitchen Corchorus*), *le paquet* . „ 25
2089. **Corne-de-Cerf** „ . „ 30

5 GRAMMES.

Courge (*Gourd*) :

2090. à la moëlle(*Veg.Marrow*)„ 30

Le fruit à moitié formé est employé en guise de Choux-fleurs; préparé de la même manière, il en imite exactement les parties charnues et tendres.

2091. giraumon . . . . . „ 25
2092. Patisson . . . . . „ 30
2093. Potiron blanc . . . „ 30
2094. — jaune . . . . . „ 25
2095. — vert . . . . . „ 25
2096. sucrière du Brésil. . „ 30

15 GRAMMES.

Cresson (*Cress*) :

2097. alénois . . . . . . „ 10
2098. — doré à larges feuilles . . . . „ 20
2099. — frisé . . . . . „ 10
2100. de fontaine (*Water Cress*) . . . „ 60
2101. de terre. . . . . . „ 30

30 GRAMMES.

Dolique (*Soy-Bean*) :

2102. asperge . . . . . . „ 30
2103. mongette . . . . . „ 25

Endive, voir *Chicorée*.

Fr. C.

30 GRAMMES.

Epinard (*Spinach*) :

2104. blond à feuilles d'Oseille. 100 *grammes* . » 40

Race remarquable par sa lenteur à pousser à graines.

2105. à larges feuilles, graine piquante, pour l'été, 100 *grammes*. » 30

2106. — — — — — *le kilo* . 1 50

2107. — — graine ronde pour l'hiver, 100 *grammes*. » 30

2108. — — — — — *le kilo* . 1 50

Fenouil (*Fennel*) :

2109. de Florence (*Fenouil sucré*). *le paquet*. . » 25

On fait usage des côtes blanchies à l'instar du Céleri.

2110. doux long, *le paquet* . » 20

2111. ordinaire » . » 10

LE 1/2 KILO.

Fève de Marais (*Beans*) :

2112. grosse ordinaire . . » 70

2113. hâtive Mazagran . . » 70

2114. naine prolifique à forcer 1 »

2115. verte de Windsor, à très-large cosse . 1 »

2116. blanche de Windsor . 1 »

Gesse cultivée (*Chickling Vetch*) :

2117. — — — — 30 *grammes* » 25

Glaciale (*Ice plant*) :

2118. — — — *le paquet* . » 10

2119. **Gombo** (*Hibiscus esculentus*). *le paquet*. » 30

LE 1/2 KILO.

Haricot à rames (*Kidney Beans, Runners*) :

2120. Beurre d'Alger . . 1 »

Variété à grains noirs; cosses jaunes et charnues jusque près de la maturité.

2121. — blanc 1 25

Mange-tout à employer lorsque le grain est bien formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de longueur; pour le potager et la ferme.

2122. — à cosses violettes (FLORE, XVII, 23). 2 »

Haricot mange-tout à longues gousses épaisses et charnues, disposées par trochets; par la cuisson, leur couleur violette tourne au beau vert franc.

Fr. C.

LE 1/2 KILO.

Haricot à rames :

2123. de Soissons, avec parchemin . . . . 1 »

Excellent Haricot blanc connu sous le nom *H. de Rome*.

2124. Prédome (*H. perle*) . 1 25

Sous-variété du *H. Princesse* qu'on préfère pour sécher en vert et pour conserver.

2125. Princesse . . . . 1 »

Cosses très-garnies, disposées par trochets; hâtif et très-productif; mange-tout par excellence.

2126. Sabre (*Snij-boon*)(*Sword*) 1 »

2127. d'Espagne blanc géant 1 »

2128. — rouge géant (*Scarlet Runner*). . . 1 »

Les gousses, très-longues et très-larges, sont disposées par longs racèmes. C'est surtout à l'automne et dans les terrains froids que ces variétés seront appréciées; les gousses se coupent comme celles du *H. Sabre*.

Haricot nain blanc (*Kidney Beans, dwarf*) :

2129. Flageolet . . . . 1 »

Variété qui ne peut faire défaut dans aucun potager; c'est le premier *Haricot vert* qu'on cueille; le *Haricot Flageolet* est, en outre, très-productif et le meilleur à forcer.

2130. Comtesse de Chambord 1 25

Variété tardive, formant de larges touffes; s'emploie en grain sec seulement.

2131. Beurre 1 25

Variété à larges cosses, très-recommandable pour châssis et côtière.

2132. Princesse (*Mange-tout*) 1 »

Extra-productif et de 1re qualité.

2133. Sabre (*Snij-boon*) . . 1 »

2134. Suisse blanc . . . » 80

Variété à longues cosses, bonne, comme *Haricot vert*, à l'état jeune; la plus recommandable pour grande culture, par ses tiges fortes et dressées et par la chute facile de ses feuilles à la maturité.

Haricot nain jaune :

2135. de Chine . . . . » 80

Variété productive; très-bon Haricot écossé frais et en grain sec.

2136. de Canada . . . . » 80

Le plus nain et l'un des plus hâtifs.

2137. Flageolet 1 25

Fr. C.

LE 1/2 KILO.

Haricot nain noir :

2138. de Belgique 1 25

Variété à grain noir jais, très-précoce, excellente en gousses vertes.

2139. Flageolet 1 50
2140. d'Alger 1 25
2141. **Hérisson** . *le paquet* „ 20
2142. **Hysope** . . „ „ 20

15 GRAMMES.

Laitues pommées hâtives (*Cabbage-Lettuce*) :

2143. frisée mousse *à couper* „ 30

A feuilles blondes finement crépues.

2144. à bord rouge (*pour châssis*) . . . „ 30
2145. crêpe blonde à couper „ 40
2146. +Gotte, lente à monter . . . . . „ 40
2147. +jaune de Hollande *pour châssis* . „ 40

Laitues pommées d'été :

2148. Blonde paresseuse . „ 50
2149. de Versailles . . . . „ 30
2150. Grand Mogol . . . „ 35
2151. grosse gantoise . . „ 50

C'est la variété de grosse *Laitue pommée* que tous les jardiniers de nos environs cultivent ; nous avons épuré cette belle et bonne race, supérieure, en volume et en qualité, à tout ce que nous connaissons en ce genre.

2152. grosse palatine ou rousse „ 40
2153. +Passion d'hiver. . „ 40
2154. +impériale à graine jaune . . . . „ 40

Variété très-grosse, très-rustique ; larges feuilles cloquées, teintées de rouge.

2155. turque (*L. incomparable*) . . . „ 40

Cette Laitue est tardive, très-tendre, onctueuse, d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Laitues pommées d'automne :

2156. +Alger. . . . . . „ 40

Bonne variété à hiverner et à faire pommer à l'automne en plein air, et sous châssis froid.

2157. Batavia blonde (*L. tête de mort*) . . . „ 30

Fr. C.

15 GRAMMES.

Laitues pommées d'automne :

2158. Bossin . . . . „ 50

Nouvelle variété de *Laitue croquante*, qui atteint un grand volume.

2159. Chou de Naples . . „ 40
2160. de Malte . . . . . „ 25

Ces quatre variétés de *Laitues croquantes* sont à très-grosse pomme, à feuilles frangées et à côtes épaisses et succulentes. Toute cette race est rustique et convient bien au sol sec et au potager de la ferme.

Laitues romaines (*Cos Lettuce*) :

2161. *Kingsholm* de Wheeler *le paquet*. . 1 „
2162. blanche ***Alexandra*** de Burnell . *le paquet*. 1 25
2163. blonde . . . . . . „ 30
2164. panachée ou sanguine „ 30
2165. verte maraîchère . . „ 30
2166. verte Moor Park . . „ 50

Variété anglaise se formant naturellement bien et atteignant un grand développement.

2167. **Lavande,** *le paquet* . „ 10

Lentille (*Lentil*) :

2168. large de Gallardon . „ 10
2169. petite ou à la Reine . „ 10
2170. **Limaçon,** *le paquet* . „ 10

Les gousses simulent de petits escargots et s'emploient comme fourniture de salade (*Attrapes, surprises*).


2171. +**Mâche** (*Corn salad*) (*Salade de blé*) :
2172. ordinaire . . . . . „ 15
2173. de la Régence (*Grosse Mâche*) . . . „ 20

LE PAQUET.

2174. **Marjolaine** (*Marjoram*) „ 20
2175. **Mélisse** ou **Citronnelle** (*Balm*) . . . . . „ 10

Melons :

2176. Ananas *à chair verte* . „ 25
2177. Boulet de canon . . „ 25
2178. Cantaloup brodé, très-hâtif . . . . . „ 25
2179. — à chair verte . . „ 25
2180. — à chair blanche . „ 25
2181. — à fond blanc . . „ 25
2182. — — gris . . . . „ 25



WHEELERS' KINGSHOLM COS

	Fr. C. LE PAQUET.
Melons :	
2183. Cantaloup jaune à tricot	» 25
2184. — de Java	» 25
2185. — noir des Carmes	» 25
2186. — orange brodé	» 25
2187. — ovale	» 25
2188. — Prescott, *fond blanc*	» 25
2189. — — *gros*	» 25
2190. — — gros galeux	» 25
2191. d'Alger	» 25
2192. d'Archangel	» 25

Variété très-productive, hâtive, peu répandue, mais très-recommandable.

2193. de Cavaillon	» 25
2194. d'eau ou Pastèque	» 25
2195. écarlate de Gilbert	1 »
2196. de Honfleur	» 25
2197. de Perse	» 25

	Fr. C LE PAQUET.
Melons :	
2198. de Siam	» 25
2199. de Malte, *chair verte*	» 25
2200. Maraîcher	» 25
2201. Pomme de Brahma (FLORE)	» 25

Jolis petits fruits nombreux pour orner les corbeilles de fruits ; odeur suave.

2202. vert de Gilbert	1 »
2203. Sucrin de Tours	» 25

Variété à très-gros fruits et d'une culture facile.

	15 GRAMMES.
Moutarde (*Mustard*) **:**	
2204. blanche	» 15
2205. noire	» 20

	30 GRAMMES.
Navet de table (*Turnip*) **:**	
2206. blanc hâtif, boule de neige	» 30
2207. — — — *le kilo*	3 25

Fr. C.
30 GRAMMES.

Navet de table :

2208. blanc hâtif, dit Navet de mai. . . . „ 30
2209. — — — — — *le kilo* . 3 25
2210. — — plat à feuille entière . . . „ 40
2211. — — — — — — — à collet rouge . . . „ 40

Variétés recommandables pour le potager à cause de leur chair fine et douce, et de leur précocité.

2212. — — de Teltow. . „ 30
2213. — — — *le kilo* . . 3 25
2214. jaune hâtif de Hollande „ 30
2215. — — — *le kilo* . . 3 25
2216. orangé foncé hâtif . „ 30
2217. — — — *le kilo* . . 3 25
2218. rouge plat hâtif d'Amérique . „ 40
2219. — — — — *le kilo* . 3 „

Ognon (*Onion*) :

2220. +blanc hâtif . . . „ 50
2221. — — *le kilo* . . . 8 „
2222. +— — petit de Nocera, *à confire* . . 1 „
2223. — — — -- *le kilo* . 11 „
2224. — — — de Paris . „ 75
2225. jaune paille, plat gros „ 50
2226. — — — — *le kilo* . 8 „
2227. — de Bellegarde, 5 *grammes* . „ 75

Cette variété remarquable appartient à la section des *Ognons doux*, dont l'usage est si répandu dans le midi de la France et en Italie. Ils atteignent la grosseur de la tête et sont très-bons à manger crus. A semer sur couche et à cultiver avec quelque soin dans le Nord.

2228. — des Vertus . . „ 50
2229. — — — *le kilo* . . 8 „
2230. — plat d'Alost . . „ 50
2231. — — — *le kilo* . . 7 50
2232. — pyriforme. . . „ 60
2233. rouge clair (*O. brun*) . „ 40
2234. — — *le kilo* . . . 6 „

Fr. C.
30 GRAMMES.

Ognon :

2235. rouge clair de Strasbourg . . „ 40
2236. — — — *le kilo* . . 6 „
2237. — sang, plat, gros (*O. violet*) . . . „ 50
2238. — — — — *le kilo* . 7 „

15 GRAMMES.

Oseille (*Sorrel*) :

2239. +blonde à large feuille „ 20
2240. Patience, Epinard perpétuel . . . . „ 15
2341. **Panais** (*Parsnip*) rond hâtif . . . . . „ 20
2242. **Perce-pierre** (*Samphire*) *le paquet*. . „ 10

Persil (*Parsley*) :

2243. à feuille triplement frisée. . . . . „ 30
2244. — — — *le kilo* . . 2 50
2245. à grosse racine . . „ 20
2246. nain frisé . . . . „ 30
2247. — — *le kilo* . . . 3 „
2248. — — mousse . . „ 50

La meilleure variété pour garnir.

2249. ordinaire . . . . „ 15
2250. — *le kilo* 2 25

Piment (*Capsicum*).

Condiment indispensable dans la préparation des *Pickles*.

2251. cerise . . .
2252. gros carré doux
2253. jaune . . . } *le paq.* „ 10
2254. monstrueux .
2255. ordinaire . .
2256. +**Pissenlit** (*Dandelion*) à larges feuilles, *le paquet* . . „ 10

Poirée (*Leaf Beet*)

2257. à cardes. . . . . „ 30

Les côtes blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'Asperges.

2258. +— blonde (*Waarmoes*) „ 20

Excellent légume d'hiver.

POIS (*PEAS*).

☞ **Le nombre relativement restreint des variétés de Pois que nous annonçons prouve que nous sommes sévère sur l'admission des variétés nouvelles que le commerce fournit tous les ans en grand nombre. Nous trouvons plus utile pour notre clientèle de tenir à l'état de pureté et de perfection les bonnes variétés connues, que de lui offrir des noms nouveaux dont le mérite n'est pas encore justifié.**

N. B. La hauteur approximative des variétés est désignée à la suite du nom.

☞ *Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.*

POIS MANGE-TOUT.

(SUGAR PEAS).

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2259. **Nain à bordures** (25 centimètres) 1 75

2260. **Hâtif de Hollande** (1^m15) 1 25
Cosses renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds, très-serrés; précocité et produit moyens.

2261. **Corne de Bélier** (1^m60) 1 25
Variété demi-hâtive, cosses renfermant 6 à 7 grains; ce précieux Pois est peut-être le meilleur; il est productif et rustique.

2262. **Ridé demi-nain** (0^m60). 1 40
C'est la seule variété de Pois mange-tout à grains ridés; cosses renfermant 6 à 7 grains; très-productive, elle est très-recherchée, car elle est plus propre à être semée en plein soleil que les variétés à grains ronds; très-recommandable, demi-hâtive.

2263. **Russe** (1 mètre). 1 25
Production extraordinaire; cosses fines, grains blancs, ronds, très-serrés; 1re qualité.

POIS A ÉCOSSER.

1° *A forcer.*

(FORCING PEAS).

2264. **Très-nain à châssis** (30 centimètres) . . . . 1 »
Cosses renfermant 6 grains blancs, ronds; variété productive, se recommandant par sa petite taille qui la rend propre à être semée en bordures, en plein champ comme entre-culture, et sur ados, au pied des espaliers.

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2265. **Evêque** (60 centimètres) . . . . 1 „
Variété hâtive, cosse moyenne contenant 7 à 8 grains blancs, ronds; excellente pour forcer en serre et pour cultiver sans rames en plein champ ; produit très-abondant.

2° *Pois de première saison (hâtif).*

(EARLY PEAS).

2266. **Uniflore de Gendbrugge** (90 centimètres). . . . . . . „ 80
Variété remarquable par sa précocité; sa cosse contient 6 à 7 grains blancs verdâtres, d'un goût très-fin.

2267. **Prince Albert** (90 centimètres) . . . . „ 75
Variété précoce, ayant quelque analogie avec le *Pois uniflore*.

2268. **Daniel O'Rourke** (1 mètre) . . . . „ 75
Sous-variété anglaise de la précédente, productive et des plus hâtives.

3° *Pois de seconde saison (de succession).*

(PEAS, SECOND CROP).

2269. **Michaux de Hollande** (*Pois de Ste-Catherine*) (1m25) . . . „ 75
Variété très-productive, rustique, prenant, à chaque nœud, 2 cosses contenant 7 grains blancs ; ce Pois se sème aussi vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte de très-bonne heure, au printemps.

2270. **Biflore de Gendbrugge** (1m25) . . . . „ 80
Le meilleur pour succéder ; cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs, ronds; c'est la variété de prédilection de nos maraîchers, soit pour le semis de 2e saison, soit pour celui qu'on fait en juin pour l'arrière-saison.

2271. **Auvergne** (*Pois serpette*) (1m75) . . . . „ 80
Variété très-productive en tout sol, à cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 à 10 grains très-gros et excellents.

2272. **Laxton's Supreme** (60 centimètres). . . . . 1 „
Très-grandes gousses, gros grains, sarments grêles et peu feuillus; exige une bonne ramure.

2273. **Waterloo Dwarf Late** (50 centimètres). . . . . 1 „
Variété tardive, naine, à grandes cosses et à gros grains ; elle est supérieure, comme rapport, aux autres variétés naines.

2274. **Prolific** (75 centimètres) . . . . 1 „
Variété précieuse sous tous les rapports, demi-naine, à cosses très-longues, disposées 2 par 2 à chaque nœud,

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

renfermant 8 grains verdâtres, ridés, énormes; de toute 1re qualité.

2275. **Peabody** (55 centimètres). . . . . 1 »
Variété naine, succède à la précédente; bonne acquisition; c'est la seule variété tardive pour bordure et pour entre-culture.

2276. **Vert nain champêtre** (70 centimètres). . . . . » 80
Variété de grand rapport, à cosses disposées 2 par 2; grains ronds, verts bleuâtres; ses tiges, très-sarmenteuses et ramifiées, se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elles n'exigent presque pas de rames; précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

2277. **Vert nain du Cap** (70 centimètres) . . . . » 80
Variété productive employée spécialement pour la fabrication des conserves de *petits Pois*.

4° *Pois de troisième saison (tardifs).*

(LATE PEAS).

2278. **Excelsior Marrow** (1m60). . . . . 1 »
Cette excellente variété produit beaucoup; les cosses sont disposées 2 par 2 depuis le 3e jusqu'au 12e nœud; son grain est blanc et tendre jusque près de sa maturité.

2279. **Champion de Fairbeard** (1m75) . . . . 1 »
Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros, verts, ridés; cette variété est tardive et produit assez bien; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

2280. **Vert normand** (1m90) . . . . 1 »
L'une des variétés tardives les plus méritantes; en grain sec, elle est presque la seule usitée comme *Pois à purée* et la plus cultivée pour les conserves de Pois verts.

2281. **Vert ridé grand** (1m75) . . . . » 75
Variété très-tardive, à grandes rames, très-productive; grain gros, vert, ridé, sucré et moëlleux.

2282. **Vert ridé demi-nain** (95 centimètres) 1 25
La plus tardive de toutes les variétés connues; cosses disposées 2 par 2, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

Fr. C.

Porreau (*Leek*) : 30 GRAMM.

2283. Ayton Castle . . . . » 75
Variété anglaise très-estimée pour son volume.

2284. d'été, petit du Brabant » 30
Semer clair en place au premier printemps.

Fr. C.

Porreau : 30 GRAMM.

2285. d'hiver, gros du Brabant . . . . . . » 50

2286. — — — — *le kilo* . 9 »

2287. gros court monstrueux » 60

2288. — — — *le kilo* . . 10 »

Fr. C.

Porreau : 30 GRAMM.

2289. gros court de Rouen . „ 50
2290. jaune du Poitou . . „ 60

Potiron (*Pumpkin*), voir *Courge*.

Pourpier (*Purslain*) :

2291. doré à larges feuilles. „ 50
2292. — — — — *le kilo* . 8 „

Radis hâtifs (1re *saison*) (*Radish*) :

2293. +blanc rond . . . „ 35
2294. — — *le kilo* . . . 3 25
2295. +rose demi-long . . „ 25
2296. — — *le kilo* . . . 3 „
2297. +— — à bout blanc. „ 40
2298. +— rond . . . . „ 25
2299. +— — à bout blanc. „ 40
2300. +violet rond . . . „ 20

N. B. Les variétés précoces peuvent se ressemer en août-septembre.

Radis d'été (2e *saison*) :

2301. blanc rond plat . . „ 30
2302. gris rond . . . . . „ 25
2303. jaune ovale. . . . „ 25

Radis d'automne (3e*saison*) :

2304. rose de Chine . . . „ 40
2305. violet de Chine . . „ 35

Radis d'hiver (4e *saison*) (*Black Spanish Radish*) :

2306. noir rond . . . . „ 30
2307. — — *le kilo* . . . 2 75
2308. — long . . . . . „ 30
2309. — — *le kilo* . . . 3 „

Radis serpent (*Rat-tailed Radish*), *le paquet* „ 40

Plante très-singulière dont les fruits, d'un pied de longueur, se confisent au vinaigre ou se mangent crus.

2310. **Raiponce**, *le paquet* . „ 25

Rave (*Long Radish*) :

N. B. Les *Raves*, semées en juillet, remplacent en août-septembre les petits Radis. Leurs racines, longues et tendres, se développent rapidement.

2311. blanche à collet vert . „ 25

Fr. C.
30 GRAMM.

Rave :

2312. blanche à collet violet „ 35
2313. rose . . . . „ 25
2314. tortillée du Mans, tardive . . . . . „ 30
2315. violette . . . . . . „ 35

LE PAQUET.

Rhubarbe :

2316. du Népaul . . . . . „ 25
2317. Groseille . . . . . „ 30
2318. Victoria . . . . . „ 25

La Rhubarbe commence à être admise dans les potagers; en Angleterre, les jeunes pétioles sont apportés en grande quantité aux marchés.

2319. **Roquette** . . . . . „ 25
2320. **Sarriette** (*Savory*) :
2321. annuelle . . . . . „ 10
2322. **Sauge** (*Sage*) . . . „ 10

Scorsonère (*Scorzonera*) :

2323. blanc (*Salsifis*) 100 *grammes* 1 „
2324. noir . 100 „ „ 60
2325. — *le kilo* . . . . . 5 „
2326. **Tétragone**, *Épinard de la Nouvelle-Zélande*. 15 *grammes* . „ 25

Remplace avantageusement l'Épinard pendant les grandes chaleurs.

2327. **Thym** (*Thyme*). . . „ 10

Tomate (*Tomato*) :

2328. à grappes (*T. Groseille*) „ 40

Nouvelle variété produisant des grappes de fruits d'un rouge vif, très-bons.

2329. Cerise . . . . . . „ 20
2330. — à fruits roses . . „ 40

La plante s'élève très-haut et la tige se garnit de gros fruits d'un beau rose vineux.

2331. Grenier (*naine*) . . „ 25
2332. grosse rouge . . . „ 25
2333. Poire . . . . . . „ 10
2334. **Vers**(*Attrapes, surprises*) „ 10

PLANTS DE PLANTES POTAGÈRES.

			Fr. C.
2335.	**Absinthe** (*Wormwood*)	*la pièce*	» 25
2336.	**Ail** (*Garlick*)	*bulbes, le 1/2 kilo*	1 »
2337.	— à rocambole	25 *bulbilles*	» 25
2338.	**Apios tubéreux**	*la douzaine*	2 »
2339.	**Artichaut** vert (*Artichoke*)	»	7 50
2340.	— —	*le cent*	50 »
2341.	— —	*œilletons, la douzaine*	4 »
2342.	**Asperge** (*Asparagus*) blanche grosse de Gand, *plant d'un an*	*le cent*	1 50
2343.	— — — » *de 2 ans,*	»	2 50
2344.	— — — » *de 3 ans,*	»	3 50
2345.	— — — » *de 4 ans,*	»	5 »
2346.	**Capucine tubéreuse** (*Tuberous Nasturtium*), *tubercules,*	*la douzaine*	5 »
2347.	**Champignon** (*Blanc de*) (*Mushroom Spawn*)	*le kilo*	2 50
2348.	**Chou-marin** (*Crambe*) (*Sea-kale*)	*la pièce*	» 50
2349.	—	*la douzaine*	4 »
2350.	—	*le cent*	25 »
	Plante de force à produire immédiatement.		
2351.	**Ciboule** rouge ordinaire (*Welsh Onion*)	*la douzaine*	1 »
2352.	**Ciboulette,** Civette (*Chives*)	»	1 »
2353.	**Cresson** de terre (*Cress*)	*le plant*	» 25
2354.	**Echalotte de Gand** (*Shallots*)	*bulbes, le 1/2 kilo*	1 »
2355.	**Estragon** (*Tarragon*)	*la pièce*	» 50
2356.	**Fenouil** (*Fennel*) amer	»	» 25
2357.	— doux	»	» 40
2358.	**Houblon** (*Hop*)	*la douzaine*	1 25
	Émet, au premier printemps, des jets blancs que l'on utilise à l'instar des Asperges.		
2359.	**Hysope** (*Hyssop*)	*la pièce*	» 25
2360.	**Igname de Chine** (*Dioscorea Batatas*) (Fl.) *fort,*	*la douzaine*	1 »
2361.	— —	*le cent*	6 »
2362.	**Mélisse** ou **Citronnelle** (*Balm*)	*la pièce*	» 25
2363.	**Ognon Patate** (*Potato Onion*)	»	» 50
2364.	**Origan** (*Pot Marjoram*)	»	» 25
2365.	**Oseille** (*Sorrel*) blonde à large feuille	*la douzaine*	» 75
	Très-bonne variété hâtive, à feuilles blondes.		
2366.	— **vierge**	»	» 75
2367.	— **Patience,** *Épin. perpétuel, Épin. anglais.*	»	» 75
2368.	**Oxalis crenata,** *Oca tubéreux*	»	1 »
2369.	— —	*le cent*	5 »
2370.	**Raifort** sauvage, *Moutarde de capucin* (*Horse-radish*)	*la pièce*	» 25
2371.	**Rhubarbe Prince Albert**	»	» 25
2372.	— **Groseille**	»	» 25

		Fr. C.
2373. **Rhubarbe Linné**	*la pièce*	„ 25
5374. — **Victoria**	„	„ 25
2375. **Sauge** (*Sage*)	„	„ 25
2376. **Souchet comestible** (*Rush-Nut*)	*tubercules, la douzaine*	„ 50
2377. **Thym** (*Thyme*)	*la pièce*	„ 25
2378. **Topinambour** (*Jerusalem Artichoke*)	*le kilo*	„ 50

POMMES DE TERRE.

(POTATOES).

Jaunes rondes.

	1 kilo. Fr. C.	10 kilo. Fr. C.
2379. **Blanchard**	„ 40	3 50
2380. **Climax**	„ 40	3 50
2381. **Dalmahoy**	„ 35	3 „
2382. **Handsworth's Prolific**	„ 50	4 50
2383. **Hardy**	„ 30	2 50
2384. **Irish Pink**	„ 35	3 „
2385. **Régent**	„ 40	3 50
2386. **Segonzac** ou **de la St-Jean**	„ 30	2 50

2379. **Blanchard** — Variété précoce, peau violacée, chair jaune, yeux profonds, grosseur ordinaire, très-fertile, de 1re qualité pour le potager.

2380. **Climax** — Variété américaine, peau jaune très-lisse, chair jaune clair, yeux peu saillants, bonne grosseur, hâtive et très-fertile.

2381. **Dalmahoy** — Peau très-lisse, chair jaune clair, yeux peu saillants, grosseur ordinaire, fertile et hâtive.

2382. **Handsworth's Prolific** — Variété hâtive, de bonne forme ronde, à peau jaune lisse, fossette des yeux presque nulle, chair fine, jaune clair.

2383. **Hardy** — Peau jaune terne, chair jaune beurre, yeux peu profonds, grosseur moyenne, fertilité ordinaire, hâtive.

2384. **Irish Pink** — Maturité moyenne, peau jaune lavé de violet, rose foncé autour des yeux, un peu rugueuse, gercée, yeux assez profonds, grosseur extra, grande fertilité.

2385. **Régent** — Variété tardive, d'une bonne production, peau blanc sale, un peu rugueuse, chair blanche, yeux assez profonds, forme irrégulière, grosseur moyenne.

2386. **Segonzac** ou **de la St-Jean** — 100 *kilo*. 20 fr.
Demi-hâtive, peau jaune très-lisse, chair jaune clair, yeux profonds, grosseur moyenne ; en

	1 kilo. Fr. C.	10 kilo. Fr. C.
Belgique, cette excellente variété est connue sous le nom de *Malinoise*.		
2387. **Shaw** . . . . 100 *kilo*. 25 fr.	» 35	3 »
Excellente et productive variété comme la précédente, peau jaune, lisse, parfois un peu rugueuse, yeux profonds, chair jaune, gros tubercule, très-fertile et très-hâtive.		

Jaunes longues.

2388. **Belle de Cressy**	» 30	2 50
Demi-hâtive, peau jaune terne, lisse, chair blanche, yeux peu saillants, grosseur moyenne, très-fertile.		
2389. **Marjolin hâtive**	» 75	7 »
Excellente variété très-hâtive, pour primeurs et pour culture forcée, peau jaune terne, lisse, chair jaune, yeux presque imperceptibles et peu nombreux, grosseur moyenne, peu fertile. (Eviter de casser les germes en la plantant).		
2390. **Royal Ash-leaved**	» 30	2 50
Très-productive, demi-hâtive, peau jaune terne, lisse, chair blanche, yeux peu saillants ou superficiels, forme allongée aplatie, grosseur moyenne.		
2391. **Marjolin deuxième saison**	» 50	4 50
Variété assez fertile, peau jaune clair, très-lisse, chair jaune clair ou blanche, yeux superficiels à peine enfoncés, belle forme, grosseur moyenne.		

Rouges rondes.

2392. **Aradares**	» 30	2 50
Variété tardive et productive, peau rouge violacé, chair blanche, yeux assez profonds, grosseur moyenne.		
2393. **Américaine**	1 »	9 »
Tubercule moyen, forme ronde, bosselée, peau rugueuse, d'un beau rouge, yeux assez profonds, chair jaune beurre, variété tardive et très-fertile.		
2394. **Bienfaiteur** ou **Rosa venusta**	» 30	2 50
Très-bonne variété, très-fertile, peau rouge violet jaspé jaune, très-lisse, chair jaune, farineuse, yeux peu profonds, grosseur moyenne, maturité moyenne.		

5

	1 kilo. Fr. C.	10 kilo. Fr. C.
2395. **Claire bonne**	„ 40	3 50
Peau rouge rosé terne, rugueuse, chair jaune, yeux peu profonds, grosseur moyenne, très-fertile et très-précoce.		
2396. **De Zélande** . . . . 100 *kilo.* 20 fr.	„ 30	2 50
Variété tardive et productive, gros tubercule, peau rouge rosé, un peu rugueuse, chair jaune clair, yeux un peu saillants; c'est une variété qu'on cultive beaucoup dans nos Flandres pour la provision d'hiver.		
2397. **De Strasbourg** . . . . 100 *kilo.* 20 fr.	„ 30	2 50
Tardive, peau rouge rosé, rugueuse, chair jaune clair, yeux peu profonds, forme assez régulière, bonne grosseur, très-fertile.		
2398. **Souvenir de Chaumont**.	„ 35	3 „
Peau rouge violacé, chair blanche, yeux profonds, forme très-irrégulière, bonne grosseur, peu fertile, très-tardive.		
2399. **Tricolore**. . . . . 100 *kilo.* 50 fr.	„ 60	5 50
Cette excellente variété tardive est estimée pour sa bonne production ; gros tubercule de forme aplatie, peau rose très-rugueuse, chair extra-bonne, toute jaune, yeux peu profonds et peu nombreux.		
2400. **Truffe d'août**.	„ 40	3 50
Tubercule moyen, régulier, peau rouge terne, très-lisse, chair jaune beurre, yeux peu saillants, grosseur moyenne, demi-tardive, productive.		

Rouges longues.

2401. **Pousse debout**	„ 35	3 „
Une des variétés tardives estimées à la halle de Paris ; gros tubercule de bonne qualité, peau rose lie de vin, très-lisse, chair blanche, fossette des yeux presque nulle, assez fertile.		
2402. **Rosée de Conflans** (*Rose Martin*)	„ 60	5 50
Variété tardive et productive, forme longue, peau rouge lisse, chair jaune, yeux presque nuls.		
2403. **Rose hâtive d'Amérique = Early Rose**. . . . 100 *kilo.* 40 fr.	„ 50	4 50
Gros tubercule, peau blanc rosé, lisse, chair extra-bonne, yeux tout à fait à la surface,		

	1 kilo. Fr. C.	10 kilo. Fr. C.
forme aplatie; après la *Marjolin*, la plus hâtive de toutes les pommes de terre, et très-productive.		
2404. **Saucisse** . . . . Tubercule très-gros, aplati, peau rouge foncé, chair jaune, demi-fine, yeux superficiels, variété tardive, très-fertile.	» 50	4 50
2405. **Toute bonne** . . . . Peau rose pâle, un peu rugueuse, yeux à la surface, chair fine, liserée violet sous la peau, grosseur moyenne, demi-hâtive.	» 40	3 50
2406. **Xavier**. . . . . Variété très-productive et de toute 1re qualité, peau rose terne, très-lisse, chair fine, jaune clair, yeux peu apparents, grosseur moyenne, demi-hâtive.	» 35	3 »
2407. **Yam** (*Igname*) . . . . Tubercule d'une grosseur ordinaire, forme aplatie et bosselée, peau rose légèrement rugueuse, yeux profonds, chair jaune clair, variété peu fertile.	» 75	6 »

Violettes.

2408. **Hundredfold** . . . . Peau violet noir, légèrement rugueuse, yeux nombreux, assez profonds, chair jaune beurre, forme ovale-arrondie, grosseur moyenne, fertile, tardive.	» 50	4 50
2409. **Luziaria** . . . . Tubercule d'une grosseur moyenne, peau violet foncé, un peu rugueuse, chair jaune, yeux assez profonds, forme ronde allongée, très-fertile, tardive.	» 35	3 »
2410. **Bonne de Vincennes** . . . . Variété tardive, d'une bonne production, peau violet noirâtre, très-lisse, chair jaune, yeux assez profonds, peu nombreux, tubercule rond, grosseur moyenne.	» 35	3 »
2411. **Tardive de Bretagne** . . . . Peau rouge violacé terne, très-lisse, chair blanche, yeux peu profonds, forme ovale-arrondie, grosseur moyenne, très-fertile, très-tardive.	» 40	3 50
2412. **Tardive de Hollande** . . . . Tubercule rond, d'une grosseur ordinaire, peau violet noir, rugueuse, chair jaune, yeux peu nombreux et peu profonds, très-fertile, tardive.	» 40	3 50

Pour grande culture.

	1 kilo. Fr. C.	10 kilo. Fr. C.
2413. **Caillaud** . . . . Très-gros tubercule, peau jaune clair, assez lisse, chair jaune beurre frais, yeux peu nombreux et peu profonds, forme ovale-arrondie, très-fertile.	» 40	3 50
2414. **Chardon** . . . . Grand tubercule jaune, yeux profonds; c'est une variété tardive, mais très-cultivée pour sa grande production.	» 35	3 »
2415. **Dévorante**. . . . . Bonne variété très-productive, peau lisse, chair blanche, yeux profonds, forme ronde allongée, très-grosse.	» 30	2 50
2416. **De Norwège** . . . . Variété hâtive et très-productive, peau jaune, très-lisse, chair blanche, yeux peu profonds, forme ronde-ovale aplatie, grosseur moyenne.	» 30	2 50
2417. **Fortyfold** . . . . Peau rouge violet jaspé jaune, lisse, chair blanche, yeux profonds, forme longue cylindrique, très-grosse, fertile, tardive; à cultiver en grand pour la nourriture du bétail.	» 40	3 50
2418. **Géante blanche** . . . . Tubercule très-gros, allongé, peau jaune clair, très-lisse, chair blanche, yeux assez profonds, très-fertile; n'est propre qu'à la nourriture du bétail.	» 30	2 50
2419. **Mangelwurzel** . . . . Peau rose rougeâtre, un peu rugueuse, chair grossière mais farineuse, à cultiver principalement pour la nourriture du bétail.	» 40	3 50
2420. **Ma tante** . . . . Peau blanc terne, assez rugueuse, chair jaune, yeux profonds, forme ovale-arrondie, bosselée et très-irrégulière, très-grosse, très-fertile, tardive.	» 30	2 50
2421. **Paterson's Bovinia** . . . . Tubercule d'un volume extraordinaire, peau rose vineux, assez lisse, yeux profonds et assez nombreux, chair grossière mais farineuse, à cultiver principalement pour la nourriture du bétail.	» 50	4 50
2422. **Red-skinned Flour Ball** . . . . Nouvelle variété anglaise, très-productive, très-	» 50	4 50

	1 kilo. Fr. C.	10 kilo. Fr. C.
tardive, à peau rouge violet, assez lisse, chair blanche, yeux profonds, forme ronde, irrégulière, très-gros tubercule.		
2423. **Rohan**	» 40	3 50
Variété à gros tubercule, peau rose grisâtre lavé jaune, un peu rugueuse, chair blanche ou jaune clair, yeux peu profonds, forme longue cylindrique, très-irrégulière, peu fertile et d'assez bonne qualité.		

☞ **Je livre en Pommes de terre, variétés à mon choix :**

Une collection de 40 variétés, *un tubercule de chaque sorte* . . .	6 »
— 25 — — — . . .	4 »
— 30 — *un kilo. de chaque sorte*	12 »
— 15 — — —	6 50

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

N. B. **Le chiffre en marge indique approximativement la quantité nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée à la volée.**

		hecto. Fr. C.	kilo. Fr. C.
2424.	4 *à* 5 *kilo.* **Betterave** blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert . . . . 100 *kilo.* 140 fr.	» 35	1 75
2425.	— — — — à collet rose . . . . . 100 *kilo.* 140 fr.	» 35	1 75
2426.	— — longue à collet vert . . . . . 100 *kilo.* 125 fr.	» 30	1 60
2427.	— jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse longue, collet hors de terre. 100 *kilo.* 125 fr.	» 30	1 60
2428.	— — des Barres	» 40	2 »
2429.	— — grosse ronde . . . . 100 *kilo.* 115 fr.	» 30	1 75
2430.	— rouge de Hollande très-longue, à feuilles abondantes, collet hors de terre . . . . 100 *kilo.* 115 fr.	» 35	1 75
2431.	— — disette . . . . 100 *kilo.* 110 fr.	» 35	1 75
2432.	— — grosse ronde énorme. . . . . 100 *kilo.* 115 fr.	» 30	1 60
2433.	**Carthame** des teinturiers	» 50	4 50

			hecto. Fr. C.	kilo. Fr. C.
2434.	5 *kilo.*	**Carotte** blanche très-grosse à collet vert . 100 *kilo.* 175 fr.	„ 40	2 75
2435.		— jaune à collet vert . . . . 100 *kilo.* 250 fr.	„ 50	3 50
2436.		— rouge pâle longue de Flandre . . 100 *kilo.* 240 fr.	„ 40	3 50
2437.		— — — à collet vert . . . . 100 *kilo.* 275 fr.	„ 50	4 „
2438.	200 *kilo.*	**Chanvre** géant de Chine	2 „	
2439.		— ordinaire . . . . 100 *kilo.* 75 fr.	„ 15	1 „
2440.	7 *kilo.*	**Chicorée** de Flandre, à grosse racine cylindrique . . . . 100 *kilo.* 350 fr.	„ 50	4 „
2441.		— de Magdebourg . . . . 100 *kilo.* 300 fr.	„ 40	3 50
2442.		— de Brunswick . . . . 100 *kilo.* 300 fr.	„ 40	3 50
2443.	3/4 *kilo.*	**Chou non pommé** branchu du Poitou, Chou à mille-têtes	„ 60	3 „
2444.		— — caulet de Flandre	„ 75	5 „
2445.		— — Cavalier, grand Chou à fourrage .	„ 50	2 50
2446.		— — moëllier vert.	„ 70	4 „
2447.	4 *kilo.*	**Chou-Navet**, Rutabaga, blanc gros de Suède.	„ 30	2 50
2448.		— — — à collet rouge	„ 40	3 50
2449.	120 *kilo.*	**Féverole** de Picardie. . 100 *kilo.* 42 fr.		
2450.		— de Flandre . . . 100 „ 45 fr.		
2451.		**Garance**.	„ 50	„ „
2452.		**Gaude**	„ 75	„ „
2453.	10 *kilo.*	**Lotier** corniculé . . . . 100 *kilo.* 280 fr.	„ „	4 „
2454.		— velu . . . . 100 *kilo.* 315 fr.	„ „	5 „
2455.	80 *kilo.*	**Lupin** blanc . . . . 100 *kilo.* 75 fr.	„ „	1 „
2456.		— jaune . . . . 100 *kilo.* 60 fr. Excellentes plantes pour être enfouies en vert comme fumure.	„ „	„ 90
2457.	15 *kilo.*	**Lupuline**, Minette dorée, Trèfle noir. . 100 *kilo.* 80 fr. Réussit bien dans les terrains médiocres; elle est très-précoce, et entre avec avantage dans la composition des prés à faucher et des pâturages.	„ „	1 25

hecto. Fr. C. — kilo. Fr. C.

2458. 20 *kilo*. **Luzerne** de Provence . . . . » » 3 50
100 *kilo*. 250 fr.
Fourrage très-abondant dans les terres calcaires et dans tous les sols secs. La durée d'une *Luzernière* est presque indéfinie.

2459. — du Poitou . . . . » » 3 »
100 *kilo*. 225 fr.

2460. 80 *kilo*. **Maïs** blanc hâtif . . . . » 25 1 50

2461. 100 *kilo*. — — dent de cheval . . . . » 25 1 50

2462. 80 *kilo*. — jaune hâtif . . . . » 25 1 40

2463. 65 *kilo*. — — quarantain . . . . » 25 1 50

2464. 80 *kilo*. — rouge (*brun*). . . . . » 25 1 40

2465. 3 *kilo*. **Navet pour bétail,** blanc long. . . . . » 30 2 »

2466. — blanc long à collet rouge . . . . . » 30 2 »

2467. — — rond . . . . » 30 2 »

2468. — — — à collet rouge . . . . » 30 2 »

2469. — jaune d'Allemagne . . . . » 50 3 »
Les Navets à chair jaune sont plus fermes et plus nutritifs que les autres.

2470. 6 *kilo*. **Panais** long de Flandre . . . . . . » 30 2 »
100 *kilo*. 115 fr.

2471. — — de Guernesey. . . . . » 45 3 »

Rutabaga, voir *Chou-Navet*.

Sainfoin à deux coupes. 100 *kilo*. 125 fr.

2472. 25 *kilo*. **Serradelle**. . . . . » 20 1 »
100 *kilo*. 80 fr.
Plante précieuse comme fourrage d'été et pour être enfouie en vert; elle ne se plaît que dans les terres sèches.

2473. 15 *kilo*. **Spergule** commune . . . . » » 1 »
100 *kilo*. 75 fr.

2474. — géante. . . . . » » 1 50
100 *kilo*. 90 fr.
Cette espèce surpasse la *Spergule commune* comme fourrage et comme engrais vert.

2475. 12 *kilo*. **Trèfle** blanc . . . . » 50 3 25
100 *kilo*. 250 fr.
Le Trèfle blanc rend le gazon plus solide et donne un bon aspect aux pelouses; précieux pour pâturage.

2476. 20 *kilo*. — incarnat . . . . » 30 2 »
100 *kilo*. 125 fr.
Fourrage annuel très-précoce ; on le sème au printemps; on s'en sert pour regarnir les champs de *Trèfle*

		hecto. Fr. C.	kilo. Fr. C.
	ordinaire, quand la gelée à détruit celui-ci.		
2477. 15 *kilo.*	**Trèfle** violet, *Trèfle ordinaire* . . . . 100 *kilo*. 285 fr.	» »	3 »

N. B. Le prix des articles *Lupuline, Luzerne, Trèfles blanc, incarnat* et *violet* est variable.

☞ **Pour les grandes quantités, nous fournissons, au cours du jour, toutes les graines de grande culture.**

GRAINES DE TABAC,

à 40 centimes le paquet :

Amersfort. — S[t]-Domingue. — Havane. — Maryland. — Virginie.

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

N. B. Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilo. nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.

		1 kilo. Fr. C.	100 kilo. Fr. C.
2478. 10 *kilo.*	**Agrostis traçante** (*Agrostis stolonifera*) .	1 50	140 »
2479. 12 *kilo.*	— **commune** (*Agrostis vulgaris*) . . .	1 50	140 »
	Deux espèces pour pâturages et pour fonds de pré à faucher ; elles réussissent dans tous les terrains médiocres ; la première affectionne les localités humides.		
2480. 20 *kilo.*	**Alpiste** (*Phalaris canariensis*)	» 75	65 »
2481. 20 *kilo.*	— **roseau** (*Phalaris arundinacea*). . .	3 50	» »
	Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux ; cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.		
2482. 50 *kilo.*	**Brôme des prés** (*Bromus pratensis*) . .	1 25	110 »
	Fournit une bonne pâture et devient fauchable, même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.		
2483. 40 *kilo.*	— **mou** (*Bromus mollis*)	1 10	100 »
	Espèce bisannuelle convenant, comme partie constituante des herbages temporaires, dans les terrains élevés, secs, à sable mouvant.		

			1 kilo. Fr. C.	100 kilo. Fr. C.
2484.	25 *kilo.*	**Canche élevée** (*Aira cæspitosa*) . . . . Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.	1 »	80 »
2485.	25 *kilo.*	— **flexueuse** ou **des montagnes** (*Aira flexuosa*) . . . . Cette plante aime les lieux secs et élevés ; elle y forme de bons pâturages.	1 »	80 »
2486.	25 *kilo.*	**Crételle des prés** (*Cynosurus cristatus*) . La plus fine de toutes les graminées que l'on puisse utiliser pour pelouses et bordures.	2 50	240 »
2487.	40 *kilo.*	**Dactyle pelotoné** (*Dactylis glomerata*) . . Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille ; peu difficile sur la nature du sol.	2 »	190 »
2488.	50 *kilo.*	**Fétuque élevée** (*Festuca elatior*). . . .	2 25	200 »
2489.	50 *kilo.*	— **des prés** (*Festuca pratensis*) . . . Ces deux Fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies ; elles entrent dans tous nos mélanges de graminées destinés à un sol fertile.	2 25	200 »
2490.	50 *kilo.*	— **durette** (*Festuca duriuscula*) . . . Graminée naine, traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terres sèches ; elle atteint un assez grand développement dans les sols frais.	1 »	90 »
2491.	40 *kilo.*	— **hétérophylle** (*Festuca heterophylla*) . Forme de jolis gazons fins, très-persistants et d'une belle verdure ; elle est excellente aussi pour pâturage.	1 25	100 »
2492.	40 *kilo.*	— **rouge traçante** (*Festuca rubra*) . . Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de jardinets, pour bordures et pour talus secs.	1 25	100 »
2493.	30 *kilo.*	— **des brebis** (*Festuca ovina*) . . . . Pour pâturage et petites pelouses dans les terres arides, sableuses ou crayeuses.	1 25	100 »
2494.	10 *kilo.*	**Fléole des prés Timothy** (*Phleum pratense*). Cette graminée, d'un produit considérable, se trouve naturellement dans toutes les bonnes prairies ; semée seule en prairie artificielle, elle atteint un développement tel qu'il faut la mettre en gerbes.	1 75	160 »

No.	Quantité	Désignation	1 kilo. Fr. C.	100 kilo. Fr. C.
2495.	40 *kilo.*	**Flouve odorante** (*Anthoxanthum odoratum*). . . . . On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies; 2 kilo. pour °/₀ mêlés aux semis donnent au foin et au regain un parfum très-remarquable.	2 25	215 »
2496.	100 *kilo.*	**Fromental,** Rye Grass français (*Avena elatior*). . . . . La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées; excellente pour prairies artificielles, elle est aussi très-employée comme base des prairies permanentes dans les sols un peu frais.	1 40	130 »
2497.	25 *kilo.*	**Houque laineuse** (*Holcus lanatus*) . . . Bon fourrage pour tous les animaux; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.	1 25	115 »
2498.	10 *kilo.*	**Millet ordinaire** (*Panicum miliaceum*) . Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant; on le cultive aussi pour sa graine qui est recherchée par la volaille.	1 25	» »
2499.	18 *kilo.*	**Paturin commun** (*Poa trivialis*) . . . Herbe fourragère très-précoce; elle se développe naturellement dans les plaines sèches, quoiqu'on la rencontre aussi en très-bon état dans des situations humides.	2 40	230 »
2500.	20 *kilo.*	— **des bois** (*Poa nemoralis*) . . . . Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.	2 40	230 »
2501.	20 *kilo.*	— **des prés** (*Poa pratensis*) . . . . . Très-recommandable pour les prés bas; cette graminée est précoce et mûrit promptement.	2 40	230 »
2502.	75 *kilo.*	**Rye Grass d'Ecosse** (***Gazon anglais***). Ivraie vivace (*Lolium perenne*) . . Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse. (*Graine extra-purifiée*).	1 »	90 »
2503.	60 *kilo.*	— **Superfin de Parey** (*Lolium perenne tenue*) . . . . Très-fine, très-courte et spécialement propre pour pelouses.	1 50	140 »

		1 kilo. Fr. C.	100 kilo. Fr. C.
2501. 80 *kilo.*	**Rye Grass d'Italie** (*Lolium italicum*) . . Plus élevée et plus verte que le *Rye Grass d'Écosse*, cette ivraie gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; fourrage très-abondant. **N. B.** Ces trois *Ivraies*, la première surtout, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser monter en graine.	1 40	130 »
2505. 25 *kilo.*	**Vulpin des prés** (*Alopecurus pratensis*) . Cette graminée est considérée dans nos pays septentrionaux comme l'une des plus précieuses pour les bons sols.	2 50	240 »

L'Établissement se charge de composer des mélanges dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

2506. 1 kilo. . . . . fr. 1 25
2507. 25 » . . . . » 30 »
2508. 100 » . . . . » 115 »

Il faut environ 75 *kilo. par hectare des mélanges* A B C D *et* 1 *kilo. par are du mélange* E.

A. Mélange pour prairie permanente à faucher.
B. — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C. Mélange pour pâturage.
D. — — pelouse de jardin.
2509. E. — — — fine pour petits jardins, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. *le kilo.* fr. 2 75.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

de plein air.

Seeds of hardy Trees and Shrubs. — *Gehölzsamen.*

			Fr.	C.
2510.	**Abies alba** (*Sapinette blanche*)	*le paquet.*	„	50
2511.	— **amabilis**	„	2	„
2512.	— **balsamea**	„	„	40
2513.	— **bifida** (*A. firma*)	„	1	50
2514.	— **Brunoniana** (*A. dumosa*)	„	„	50
2515.	— **canadensis**	„	„	50
2516.	— **cærulea**	„	„	60
2517.	— **Douglasi**	„	„	50
2518.	— **excelsa** (*Sapin commun*)	100 *grammes.*	„	50
2519.	— **Fraseri**	*le paquet.*	„	75
2520.	— **grandis** (*A. lasiocarpa*)	„	2	„
2521.	— **Hookeriana** (*A. Pattoni*)	„	1	50
2522.	— **Khutrow** (*A. Morinda*)	„	1	„
2523.	— **magnifica**	„	1	„
2524.	— — **longifolia**	„	1	50
2525.	— **Menziesi**	„	1	75
2526.	— **nigra**	„	„	75
2527.	— **nobilis**	„	2	„
2528.	— **Nordmanniana**	„	„	50
2529.	— **orientalis**	„	„	30
2530.	— **panachaica**	„	1	„
2531.	— **pectinata** (*Sapin argenté*)	100 *grammes.*	„	40
2532.	— **Pinsapo**	*le paquet.*	„	60
2533.	— **rubra**	„	„	75
2534.	— **Williamsoni** (*A. Mertensiana*)	„	1	„
	Acacia, voir *Robinia.*			
2535.	**Acer campestre** (*Erable champêtre*)	100 *grammes.*	„	50
2536.	— —	*le kilo.*	3	„
2537.	— **Negundo** (— *à feuilles de Frêne*)	100 *grammes.*	„	60
2538.	— **Pseudo-Platanus** (— *Sycomore*)	100 „	„	25
2539.	— —	*le kilo.*	1	25
2540.	— **platanoides** (— *Plane*)	100 *grammes.*	„	25
2541.	— —	*le kilo.*	1	25
2542.	**Ailantus glandulosa** (*Vernis du Japon*)	100 *grammes.*	„	40
2543.	— —	*le kilo.*	2	„
3544.	**Alnus glutinosa** (*Aulne commun*)	„	1	75
2545.	— **incana** (— *blanc*)	„	2	50
2546.	**Amorpha fruticosa** (*A. en arbre*)	100 *grammes.*	„	75
2547.	**Aralia japonica** (*Angélique du Japon*)	100 *graines.*	„	50

			Fr. C.
2548.	**Arbutus Unedo** (*Arbousier commun*) . . .	25 *grammes.*	» 60
2549.	**Aronia rotundifolia** (*Amélanchier*). . . .	100 »	» 40
2550.	**Azalées** ***rustiques de Gand,*** en très-beau mélange	*le paquet.*	» 60
2551.	**Betula alba** (*Bouleau blanc*)	*le kilo.*	1 50
	Bignonia Catalpa, voir *Catalpa*.		
2552.	— **radicans**	5 *grammes.*	1 »
2553.	— **Tweedieana**	5 »	1 25
2554.	**Biota filiformis**	*le paquet.*	1 »
	Bois de Ste-Lucie, voir *Cerasus Mahaleb*.		
2555.	**Broussonetia papyrifera** (*Mûrier à papier*) .	25 *grammes.*	1 50
2556.	— — **alba**	25 »	2 »
2557.	**Buddlea curviflora** (*B. de Sibérie*)	25 »	1 50
2558	**Calycanthus floridus** (*Chimonanthe fleuri*) .	25 »	2 50
2559.	— **macrocarpus**	25 »	4 »
2560.	— **macrophyllus** (— *à large feuille*) . . .	25 »	3 »
2561.	— **præcox** (— *du Japon*)	25 »	2 50
2562.	— — **grandiflorus**	25 »	3 50
2563.	**Catalpa Kæmpferi** (vrai) (*C. de Kæmpfer*). .	10 »	1 50
2564.	— **syringæfolia** (— *commun*)	50 »	» 75
2565.	**Cedrus atlantica** (*Cèdre de l'Atlas*). . . .	25 »	1 50
2566.	— **Libani** (— *du Liban*).	25 »	1 50
2567.	**Ceanothus hybridus americanus**	*le paquet.*	» 50
2568.	**Cephalotaxus drupacea**	»	1 »
2569.	— **Fortunei**	»	» 75
2570.	**Cerasus avium** (*Merisier des bois*)	100 *grammes.*	» 40
2571.	— **Lauro-Cerasus** (*Laurier Amandier*) . .	100 »	» 75
2572.	— **lusitanica** (— *de Portugal*)	100 »	1 »
2573.	— **Mahaleb** (*Cerisier de Ste-Lucie*) . . .	100 »	» 75
2574.	**Cercis Siliquastrum** (*Gaînier, Arbre de Judée*)	100 »	» 75
2575.	— — **flore albo** (— *à fleurs blanches*). . .	100 »	1 50
2576.	**Chamæcyparis kewensis** (*Cupressus*) . . .	*le paquet.*	» 60
2577.	— **leptoclada**	»	2 »
2578.	— **lycopodioides**	»	1 75
2579.	— **nana**	»	» 50
2580.	— **nootkatensis**	»	1 50
2581.	— **obtusa**	»	1 50
2582.	— **pisifera**	»	2 »
2583.	— **plumosa**	»	1 25
2584.	*g.* **Clematis flammula** (*Clématite odorante*). .	25 *grammes.*	» 50
2585.	**Colutea arborescens** (*Baguenaudier en arbre*).	100 »	» 75
2586.	**Cornus mascula** (*Cornouiller mâle*). . . .	100 »	» 40
2587.	— **sanguinea** (— *sanguin*)	100 »	» 50
2588.	**Cratægus pyracantha** (*Buisson ardent*) . .	100 »	» 60
2589.	— — **Crus galli**.	100 »	1 25
2590.	**Cryptomeria japonica** (*Cryptomeria du Japon*)	10 »	» 40
2591.	— —	100 »	3 »

			Fr.	C.
2592.	**Cryptomeria japonica Lobbi** (*C. de Lobb*) . .	*le paquet.*	„	50
2593.	**Cunninghamia lanceolata** (*Araucaria de Chine*)	„	„	50
2594.	**Cupressus aromatica**	„	„	50
2595.	— **attenuata**	„	„	40
2596.	— **Benthami**	„	„	50
2597.	— **Bregeoni**	„	„	40
2598.	— **californica**.	„	„	50
2599.	— **Corneyana**	„	„	75
2600.	— **Coulteri**	„	„	60
2601.	— **elegans**	„	„	40
2602.	— **expansa**	„	„	25
2603.	— **fastigiata**	„	„	30
2604.	— **funebris**	„	„	30
2605.	— **glandulosa**	„	„	50
2606.	— **glauca pendula**	„	„	50
2607.	— **Goweniana**	„	„	60
2608.	— **horizontalis**	„	„	25
2609.	— **Knightiana**	„	„	60
2610.	— **Lambertiana**	„	„	50
2611.	— **Lawsoniana**	„	„	50
2612.	— **Lindleyana**	„	„	60
2613.	— **lusitanica**	„	„	75
2614.	— **Mac Nabiana**	„	„	50
2615.	— **macrocarpa**	„	„	60
2616.	— **majestica**	„	1	„
2617.	— **nepalensis**.	„	„	60
2618.	— **pendula**	„	„	40
2619.	— **pyramidalis**	„	„	25
2620.	— **Roylei**	„	„	40
2621.	— **sempervirens**.	„	„	30
2622.	— **thurifera**	„	„	75
2623.	— **torulosa**	„	„	25
2624.	— **Udheana**	„	1	„
2625.	— **Whitleyana**	„	„	40
2626.	**Cydonia japonica** (*Pyrus*) (*Cognassier du Japon*), ***en belles variétés***	10 *grammes.*	2	„
2627.	**Cytisus alpinus** (*Cytise odorant*)	100 „	1	„
2628.	— **Laburnum** (— *Faux Ébénier*)	100 „	„	50
2629.	**Deutzia crenata**	*le paquet.*	„	50
	Eglantier, voir *Rosa canina.*			
2630.	**Fraxinus americana**	100 *grammes.*	1	„
2631.	— **excelsior** (*Frêne commun*)	*le kilo.*	1	„
2632.	— **Ornus** (— *à fleurs*)	100 *grammes.*	„	75
2633.	**Frenela australis**	*le paquet.*	1	„
2634.	— **Fothergilli**	„	2	„
2635.	— **Gunni**	„	1	75

			Fr.	C.
2636.	**Frenela macrostachya**	*le paquet.*	1	75
2637.	— **pyramidalis**	»	1	75
2638.	— **rhomboidea**	»	3	»
2639.	— **triquetra**	»	1	75
2640.	— **Ventenati**	»	2	50
2641.	**Gaultheria Shallon**	»	»	40
2642.	**Genista tinctoria**	25 *grammes.*	1	25
2643.	**Ginkgo biloba** (**Salisburia**) (*Ginkgo du Japon*)	10 *noix.*	»	75
2644.	**Gleditschia horrida** (*Févier de Chine*)	100 *grammes.*	2	50
2645.	— **macracantha** (— *à grandes épines*)	100 »	2	50
2646.	— **triacanthos** (— *d'Amérique*)	100 »	»	65
2647.	— — **inermis** (— *sans épines*)	100 »	»	75
2648.	**Glycine sinensis**	25 *graines.*	1	»
2649.	**Halesia tetraptera** (*H. à quatre ailes*)	100 *grammes.*	»	75
2650.	— —	*le kilo.*	5	»
2651.	**Hibiscus syriacus** (*Ketmie des jardins*)	25 *grammes.*	1	50
2652.	**Ilex Aquifolium** (*Houx commun*)	100 »	»	75
2653.	**Indigofera Dosua** (*Indigotier Dosua*)	10 »	»	75
2654.	**Juniperus alpina**	*le paquet.*	1	»
2655.	— **attica**	»	»	25
2656.	— **Bedfordiana**	»	»	25
2657.	— **bermudiana**	»	»	25
2658.	— **caroliniana**	»	»	50
2659.	— **cernua**	»	»	30
2660.	— **chinensis**	»	»	40
2661.	— **dealbata**	»	»	50
2662.	— **dioica**	»	»	50
2663.	— **dumosa**	»	1	»
2664.	— **elliptica**	»	»	30
2665.	— **excelsa**	»	»	40
2666.	— **expansa**	»	»	60
2667.	— **fastigiata**	»	1	40
2668.	— **flaccida**	»	1	»
2669.	— **flagelliformis**	»	»	25
2670.	— **gossanthanea**	»	»	30
2671.	— **horizontalis**	»	»	25
2672.	— **hudsonica**	»	»	40
2673.	— **japonica**	»	»	40
2674.	— **Langoldiana**	»	»	40
2675.	— **Lycia**	100 *grammes.*	»	75
2676.	— **macrocarpa** (*Genévrier à gros fruits*)	50 »	»	75
2677.	— **Marshalliana**	*le paquet.*	»	30
2678.	— **oblonga pendula**	»	»	75
2679.	— **Oxycedrus**	100 *grammes.*	»	60
2680.	— **phœnicea**	*le paquet.*	»	40
2681.	— **prostata**	»	»	50

			Fr.	C.
2682.	**Juniperus racemosa**	*le paquet.*	»	25
2683.	— **Reevesiana**	»	»	30
2684.	— **rigida**	»	1	»
2685.	— **Sabina**	»	»	30
2686.	— — **elegans**	»	»	40
2687.	— — **tamariscifolia**	»	»	50
2688.	— **sabinioides**	»	»	60
2689.	— **squamata**	»	1	»
2690.	— **struthiacea**	»	»	40
2691.	— **suecica**	»	»	50
2692.	— **taurica**	»	»	40
2693.	— **Thunbergi**	»	»	50
2694.	— **virginiana**	100 *grammes.*	»	50
2695.	— **Wallichiana**	*le paquet.*	1	»
2696.	— **Wittmanniana**	»	»	30
2697.	**Kalmia latifolia** (*Kalmia à larges feuilles*) .	»	»	50
2698.	— —	100 *grammes.*	12	»
2699.	**Kœlreuteria paniculata** (*Savonnier paniculé*).	100 »	»	75
2700.	**Larix americana**	*le paquet.*	2	»
2701.	— **europæa** (*Mélèze ordinaire*).	100 *grammes.*	»	75
2702.	— —	*le kilo.*	5	»
2703.	— **leptolepis** (*L. japonica*).	*le paquet.*	2	»
2704.	— **rossica**	»	3	»
2705.	— **sibirica**	»	2	»
2706.	**Libocedrus decurrens**	»	1	50
2707.	— **viridis**	»	3	»
2708.	**Magnolia grandiflora**	100 *graines.*	1	»
2709.	— — **ferruginea**	100 »	2	»
2710.	— — **rotundifolia**	100 »	2	»
2711.	— — **undulata**	100 »	2	»
2712.	**Mahonia**, en mélange.	100 *grammes.*	1	»
	Merisier des bois, voir *Cerasus avium*.			
2713.	**Morus alba** (*Mûrier blanc*)	50 »	1	»
2714.	— **nigra** (— *noir*)	50 »	1	25
2715.	**Paulownia imperialis**	10 »	1	»
2716.	**Pinus abschatica**	*le paquet.*	1	»
2717.	— **australis**	»	1	»
2718.	— **austriaca** (*Pin noir d'Autriche*) . . .	100 *grammes.*	1	50
2719.	— —	*le kilo.*	12	50
2720.	— **Beardsleyi**	*le paquet.*	1	»
2721.	— **Benthamiana**	»	1	»
2722.	— **Boursieri**	»	2	50
2723.	— **Brutia**	»	1	»
2724.	— **calabrica**	»	»	50
2725.	— **californica**	»	2	»
2726.	— **canariensis**	»	»	50
2727.	— **Cembra** (— *Cembro*)	100 *grammes.*	»	50

			Fr.	C.
2728.	Pinus contorta	*le paquet.*	»	75
2729.	— Coulteri	»	1	»
2730.	— Craigiana	»	1	»
2731.	— excelsa	»	»	50
2732.	— flexilis	»	1	»
2733.	— Fremontiana	»	1	50
2734.	— Gordoniana	»	2	»
2735.	— Grenvilleæ	»	1	50
2736.	— halepensis	»	»	25
2737.	— Hamiltoni	»	»	50
2738.	— Jeffreyi	»	2	»
2739.	— inops	»	»	40
2740.	— insignis	»	2	»
2741.	— Lambertiana	»	1	»
2742.	— Laricio	100 *grammes.*	1	50
2743.	— macrocarpa	*le paquet.*	1	50
2744.	— mitis	»	»	75
2745.	— monspeliensis	»	1	»
2746.	— montana	»	»	50
2747.	— monticola	»	»	60
2748.	— Mughus	»	»	30
2749.	— muricata	»	2	»
2750.	— Murrayana	»	2	»
2751.	— Pallasiana (*P. taurica*)	»	»	30
2752.	— palustris	»	1	»
2753.	— Peuce	»	»	40
2754.	— Pinaster (*P. maritime*)	100 *grammes.*	»	50
2755.	— —	*le kilo.*	2	»
2756.	— Pinea	100 *grammes.*	»	75
2757.	— Poiretiana	*le paquet.*	»	40
2758.	— ponderosa	»	»	50
2759.	— Pumilio	»	»	30
2760.	— pyrenaica	»	»	40
2761.	— radiata	»	1	»
2762.	— resinosa	»	»	75
2763.	— rigida	»	»	60
2764.	— rigensis	»	»	25
2765.	— sabiniana	»	1	»
2766.	— Salzmanni	»	»	30
2767.	— Strobus (*P. Weymouth*)	100 *grammes.*	2	50
2768.	— sylvestris (— *des bois*)	100 »	1	50
2769.	— timorensis	*le paquet.*	2	»
2770.	— Torreyana	»	2	»
2771.	— tuberculata	»	2	»
2772.	— uncinata	»	»	60

Poirier, voir *Pyrus communis.*

			Fr.	C.
	Pommier, voir *Pyrus Malus*.			
2773.	**Ptelea trifoliata** (*Orme de Samarie*)	100 *grammes*.	1	50
2774.	**Pyrus communis**	100 „	1	25
2775.	— —	*le kilo*.	10	„
2776.	— **Malus**	100 *grammes*.	„	75
2777.	— —	*le kilo*.	5	„
2778.	**Rhodotypus kerrioides**	25 *grammes*.	2	„
2779.	**Rhododendron ponticum** *et autres des plus belles espèces et variétés rustiques en Belgique* (graine nette)	*le paquet*.	„	30
2780.	— —	100 *grammes*.	5	„
2781.	**Rhus Cotinus** (*Arbre à perruque*)	25 „	2	„
2782.	— **typhina** (*Sumac amarante*)	50 „	1	„
	Magnifique arbuste à très-grandes panicules rouges.			
2783.	**Robinia Pseudacacia** (*Acacia blanc ordinaire*)	100 „	„	40
2784.	— —	*le kilo*.	3	„
2785.	**Rosa canina**	„	1	„
2786.	— —	100 „	75	„
	Graine toute fraîche, d'une levée certaine.			
2787.	**Sequoia sempervirens**	100 *graines*.	„	75
2788.	**Sophora japonica**	100 *grammes*.	1	„
2789.	**Spiræa callosa** (*Spirée de Fortune*) (Flore IX, 35)	*le paquet*.	„	25
2790.	— —	25 *grammes*.	2	„
2791.	**Syringa vulgaris** (*Lilas*), *mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés*	*le paquet*.	„	25
2792.	**Taxus adpressa**	„	„	50
2793.	— **baccata** (*If commun*)	100 *grammes*.	1	25
2794.	— **canadensis**	*le paquet*.	1	50
2795.	— **Dovastoni**	„	„	60
2796.	— **hibernica**	„	1	„
2797.	— **imperialis**	„	„	75
2798.	**Thuia Craigiana**	„	1	„
2799.	— **gigantea**	„	„	25
2800.	— **Lobbi** (*T. Menziesi*)	„	1	„
2801.	— **occidentalis** (— *du Canada*)	100 *grammes*.	2	50
2802.	— **orientalis** (— *de Chine*)	100 „	1	„
2803.	— — **aurea**	25 *graines*.	1	„
2804.	— — **compacta**	10 *grammes*.	„	75
2805.	— — **pyramidalis**	10 „	„	50
2806.	— **sibirica**	*le paquet*.	„	75
2807.	— **Warreana**	„	1	„
2808.	**Tilia argentea**	100 *grammes*	1	„
2809.	— —	*le kilo*.	8	„
2810.	**Ulmus campestris** (*Orme commun*)	100 *grammes*.	„	40

Fr. C.

2811. **Weigelia amabilis** (*Diervilla*) (FLORE), *les plus belles variétés en mélange* . . . . *le paquet.* » 50

☞ Les Weigelias sont les arbustes les plus florifères que nous possédions. Qu'on en plante donc avec profusion et de toutes les brillantes variétés que nous avons obtenues.

2812. **Wellingtonia gigantea** (*Sequoïa*) . . . . . 100 *graines.* 1 50
2813. — — . . . . .1000 » 12 50

SUPPLÉMENT

AUX

PLANTES BULBEUSES.

BULBES, GRIFFES, PATTES, TUBERCULES & RHIZOMES.

A cultiver en pleine terre pendant l'été.

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1er mai.

Fr. C.

26. **Adonis vernalis.** . . . . » 25
— — . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . *le cent* . . . . . . 15 »

Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage; plante d'un bel effet par groupe dans les endroits humides ou marécageux.

1737. **Agapanthus umbellatus** . . . . 1 »
— — . . . . . *les douze* . . . . 10 »
1738. — — **flore albo** . . . . 2 »
1739. — — — **bicolori** 1 50
1740. — — **foliis albo-vittatis** 1 50
— — — — *les douze* . . 15 »

Beau feuillage nettement rubané de blanc; propre à la décoration des appartements.

2869. — — **maximus** . . . . 6 »

Nouvelle variété à feuilles et à fleurs bien plus larges que les précédentes.

2638. **Alstrœmeria acutifolia** (*Bomarea*) . . . . 2 »

Fleur orange nuancé vert à l'intérieur, légèrement pointillé noir; fleurit très-abondamment jusqu'aux premières gelées.

Amaryllis.

(HYBRIDES ROBUSTES.)

(FLORE, tome XVI, pages 7 à 13 : 16 variétés représentées).

Cultivées en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, ces Amaryllis dont on ne doit relever les ognons pour les diviser (si l'on veut) que tous les 3-4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu que l'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement; on s'y est occupé avec persévérance à les hybrider, à les perfectionner chaque année par la voie des semis. Toutes les collections connues sont mises sans cesse à contribution pour améliorer celles-ci.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES DE GAND, DE BRUXELLES, ETC.

Le XVIe volume de la FLORE contient quatre grandes planches doubles donnant un léger aperçu de seize fleurs prises au hasard dans nos semis.

AMARYLLIS formées en collections. — Disponibles :

Collection.					Collection.				
A	6	belles variétés	pour fr.	10	I	12	belles variétés	pour fr.	60
B	6	—	—	20	J	12	—	—	75
C	6	—	—	40	K	12	—	—	100
D	6	—	—	50	L	25	—	—	40
E	12	—	—	20	M	25	—	—	75
F	12	—	—	30	N	25	—	—	100
G	12	—	—	40	O	50	—	—	200
H	12	—	—	50					


		Fr.	C.
1645.	**Amaryllis Belladonna blanda**	3	»
	les douze	30	»
1646.	— — **miniata speciosa**	2	»
	les douze	20	»
1647.	— — **rosea perfecta**	3	»
	les douze	30	»
1648.	— — **spectabilis bicolor**	2	»
	les douze	20	»
2172.	— **coranica** (*Brunswigia*)	6	»
1754.	— **corusca** (*Nerine*)	2	»
1756.	— **crispa** (*Imhofia*)	»	50
	les douze	5	»
	Charmants bouquets de petites fleurs roses à pétales ondulés.		
1757.	— **curvifolia** (*Nerine*)	6	»
1758.	— **falcata** (*Brunswigia*)	5	»

		Fr. C.
2784.	**Amaryllis flexuosa.**	1 »
1761.	— **Josephinæ** (*Brunswigia*) (Fl, IV, pl. 322-323), *très-fort*	20 »

Très-gros bulbe émettant une hampe de 2 à 3 pieds de hauteur, portant une vaste ombelle d'un mètre de diamètre, de 50 à 60 fleurs de plus de 3 pouces de diamètre chacune, d'un cramoisi vif en dedans, d'un orange pourpré au dehors.

2171.	— **multiflora** (*Brunswigia*)	10 »
1762.	— **orientalis** (»).	10 »
1794.	— **pumila** (»)	5 »
1766.	— **purpurea** (*Vallota*)	3 »
	les douze	30 »
2879.	— — **major** (»).	5 »
1769.	— **sarniensis** (*Nerine*) (Flore, IX, 43)	1 »
	les douze	10 »
1773.	— **undulata** (*Nerine*).	2 »

265. **Amorphophallus Rivieri**. *Tubercule plus ou moins gros suivant le prix* . . . . 1, 2, 3, 4, 5, 10 francs.
les douze . . . . 10 à 100 »
extra-fort, *la pièce*. . . . . 15 »



Amorphophallus Rivieri.

Aroïdée nouvelle à *facies* de Palmier, ayant absolument le port de l'*Amorphophallus campanulatus* (Flore, XV, 103). Tubercule devenant

très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur, et le spadice, entouré de son scape, en occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers.

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

☞ **Les Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 15 à 20 centimètres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à mars-avril.**

ANEMONE CORONARIA (FLORE, XVI, 131).

Nº d'ordre.			Fr. C.
1.	**Admiraal Zoutman**, belle fleur, bien double.	*les douze*	1 50
		le cent.	10 »
2.	**Azur incomparable**, bleu foncé . . .	*les douze*	2 »
		le cent.	14 »
3.	**Bleu céleste**, grande fleur extra . .	*les douze*	1 50
		le cent.	10 »
4.	**Couleur sang**, écarlate très-vif. . .	*les douze*	1 50
		le cent.	10 »
5.	**Duchesse de Lorraine**, rouge, grande fleur extra.	*les douze*	1 50
		le cent.	10 »
6.	**Feu incomparable**, rouge vif strié blanc.	*les douze*	1 50
		le cent.	10 »
7.	**Feu superbe**, très-belle variété, très-double, d'un feu éblouissant	*les douze*	1 75
		le cent.	12 »
8.	**Grandeur à merveille**, grande fleur blanche rosée.	*les douze*	1 50
		le cent	10 »
9.	**Ignatius**, extra-grande fleur blanche .	*les douze*	1 50
		le cent.	10 »

N° d'ordre.		Fr. C.
10. **L'éclair**, extra-belle fleur rouge éblouissant.	*les douze*	1 75
	le cent.	12 »
11. **Lord Palmerston**, bleu foncé, très-grande fleur.	*les douze*	1 50
	le cent.	10 »
12. **Reine des Pays-Bas**, blanc et rose . .	*les douze*	1 50
	le cent.	10 »
13. **Rose à merveille**, beau rose. . . .	*les douze*	1 50
	le cent.	10 »
14. **Rose surpassante**, blanc strié rouge .	*les douze*	1 50
	le cent.	10 »

Anémones doubles ci-dessus en collections.

Collection A. 1000 pattes en 10 variétés à mon choix. . . . fr. 80 »
— B. 500 — 10 — — . . . . » 42 »
— C. 100 — 10 — — . . . . » 9 »

Anémones doubles en belles variétés sans noms.

Collection D. 100 pattes en 50 variétés sans noms. . . . fr. 12 »
— E. 100 — 25 — — . . . . . » 10 »
— F. 50 — 25 — — . . . . . » 6 »
— G. 25 — 25 — — . . . . . » 3 50
— H. 24 — 12 — — . . . . . » 3 »

Anémones doubles en mélange.

1000 pattes . . . . fr. 45 »
500 — . . . . » 24 »
100 — . . . . » 5 »
50 — . . . . » 3 »

Anémones simples en mélange.

1000 pattes . . . . fr. 45 »
500 — . . . . » 24 »
100 — . . . . » 5 »
50 — . . . . » 3 »

Anémone simple écarlate . . . . *le cent* . . . fr. 3 50
les cinquante . » 2 »
les vingt-cinq . » 1 25

1649. **Anemone apennina.** Charmante plante à nombreuses fleurs bleu clair; se force très-bien fr. » 25
— — . . . . *les douze* . . . » 2 50

Anemone hortensis.

A. simples des jardins en beau mélange de magnifiques couleurs . . . . *le cent* . . . fr. 15 »
les cinquante . » 8 »
les vingt-cinq . » 4 25

Anemone hortensis flore pleno.

A. double des jardins; c'est une variété à fleurs très-doubles, d'un rouge vif . . . . *le cent* . . . fr. 10 »
les cinquante . » 5 50
les vingt-cinq . » 3 »

		Fr. C.
2875.	**Arisæma serotinum**	1 »
1654.	**Arum cornutum** (*Sauromatum guttatum*) (Fl., XIII, 79), *fort*	» 50
	— — . . . . *les douze*	5 »
2007.	— **simlense** (»)	» 75
	— — . . . . *les douze*	7 50
	Belle espèce à grand feuillage très-vigoureux.	
155.	**Begonia diversifolia** *Graham* (Flore) (**Henrici** *Hortul.*)	» 25
	— — . . . . . . *les douze*	2 50
	— — . . . . . . *le cent*	15 »
	A mettre par touffes en pleine terre, en mai; elles y fleurissent pendant tout l'été; on les avance en les mettant en pots dès février-mars.	
2937.	**Boussingaultia basselloides**	» 25
	— — . . . *les douze*	2 »
	— — . . . *le cent*.	10 »
	Plante potagère grimpante.	
1992.	**Bravoa geminiflora** (Flore, V, 520)	» 50
	— — . . . . . . *les douze*	5 »
	Très-bonne plante (2 pieds de hauteur); pédoncule droit, garni de nombreuses fleurs vermillon; tube corail à orifice rose.	
2728.	**Buphone ciliaris**	12 »
2729.	— **Toxicaria**	12 »
2730.	— — **major**	20 »
2954.	**Callithauma viridiflorum**.	6 »
1993.	**Chlidanthus fragrans** (Flore, IV, 326)	» 10
	— — . . . . . . *les douze*	1 »
	— — . . . . . . *le cent*.	7 »
	Fleurs jaunes, plus grandes que des Jonquilles.	
1791.	**Coburgia flava**	3 »
	— — . . . . *les douze*	25 »
1792.	— **incarnata**	2 »
	— — . . . . . . *les douze*	20 »
	Amaryllidée du Pérou.	
2485.	**Commelyna caroliniana**	» 10
	— — . . . . . . *les douze*	1 »
	— — . . . . . . *le cent*.	6 »
1994.	— **cœlestis**	» 10
	— — . . . . . . *les douze*	1 »
	— — . . . . . . *le cent*.	6 »
	A fleurs bleu d'azur.	
1995.	— — **flore albo**	» 10
	— — — — . . *les douze*	1 »
	— — — — . . *le cent*.	6 »

Fr. C.

1996. **Commelyna cœlestis flore pallido** . . . . » 50
— — — — . *les douze* . . . . 5 »
1997. — — **foliis variegatis** . . . . » 75
— — — — *les douze* 7 50

Les Commélines se plantent en pleine terre, en groupes, quand on plante les Dahlias ; on les retire de même quand elles se mettent au repos ; elles fleurissent pendant des mois.

2521. **Crinum brachynema** (Flore, XIX) (*serre chaude*). . . . 15 »
1684. — **capense** (*plein air*) . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 »
— — . . . . *le cent*. . . . . . 30 »
1685. — — **album** (») . . . . 1 »
— — — . . . . . . *les douze* . . . . 10 »

Jolie Amaryllidée de pleine terre, à très-grandes fleurs blanches et blanches striées de rose; couvrir d'un peu de feuilles mortes, de litière pendant les gelées.

1998. **Crocosmia aurea** (*Tritonia*) (Flore, VII, 161). . . . . . » 25
— — . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . *le cent*. . . . . . 18 »

Magnifique Iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or orangé; parfaite pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots, car elle se force très-bien.

194. **Cucumis perennis** . . . . 1 »
— — . . . . *les douze* . . . . 10 »

Cucurbitacée vivace par la racine ; énorme tubercule émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un feuillage très-beau, tout neuf de forme, très-élégant ; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.

2345. **Cypripedium acaule** (*humile*) (Flore, X, 209) . . . . . . 3 »
2346. — **arietinum**, *très-rare !*. . . . . 3 »
— — . . . . . *les douze* . . . . 30 »
1527. — **Calceolus** (Flore, XV, 121) . . . . » 25
— — . . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . . *le cent*. . . . . . 18 »
2348. — **macranthon** (Flore, XI, 87). . . . . . . 25 »
1528. — **pubescens** (Flore, X, 201) . . . . 3 »
— — . . . . . *les douze* . . . . 30 »
1529. — **spectabile** (Flore, V, 430) . . . . 3 »
— — . . . . . *les douze* . . . . 30 »

Nos *Cypripedium* sont d'une force exceptionnelle et très-sains ; nous les avons introduits de leur *pays natal*.

1819. **Cyrtanthus coccineus**. . . . . 4 »
2733. — **collinus** . . . . 5 »
1821. — **obliquus** . . . . 5 »
2732. — **odorus** . . . . 5 »
212. **Dioscorea Batatas** (*Igname de Chine*) (Flore) *fort, les douze*. 1 »
— — . . . . *le cent* . . . . 6 »

Plante potagère.

		Fr. C.
1824.	**Drimia altissima**	5 „
2738.	— **filifolia**	5 „
1999.	**Eucomis punctata** (Flore, XIX). *fort*	„ 50
	— — . . . . . . „ *les douze*	2 50
	— — . . . . „ *le cent.*	18 „
2000.	— — **regia**	„ 50
	— — — . . . . . *les douze*	5 „

Plantes très-décoratives; pendant tout l'automne, très-longs thyrses de grandes fleurs d'une couleur fort bizarre.

1831.	**Gelasine azurea** (Flore, IV, 441)	1 „
	— — . . . . *les douze*	10 „

Fleurs en coupe du bleu indigo le plus riche, tigré de blanc et de noir ; elles se succèdent pendant longtemps.

2739.	**Gastronema pumilum**	2 „

GLADIOLUS.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

SUPERBES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

PRIX PAR COLLECTION.

Pour les noms et descriptions, voir Catalogue n° 151, page 461.

☞ *JE LIVRE A MON CHOIX :*

Assortiment	(A) 25 ognons,	en	25 sortes	avec noms,	fr.	80	„
—	(„) 12	—	12	—	—	„	45	„
—	(„) 6	—	6	—	—	„	23	„
—	(B) 25	—	25	—	—	„	50	„
—	(„) 12	—	12	—	—	„	26	„
—	(„) 6	—	6	—	—	„	13	50
—	(C) 25	—	25	—	—	„	25	„
—	(„) 12	—	12	—	—	„	13	„
—	(„) 6	—	6	—	—	„	7	„
—	(D) 25	—	25	—	—	„	12	„
—	(„) 12	—	12	—	—	„	6	50
—	(„) 6	—	6	—	—	„	4	„
—	(E) 100	—	10	—	—	„	20	„
—	(„) 50	—	10	—	—	„	10	50

Belles variétés de semis sans noms en collections.

Assortiment	(F) 25 ognons,	en	25 variétés	sans noms	. .	fr.	10	„
—	(G) 12	—	12	—	— . .	„	5	50
—	(H) 6	—	6	—	— . .	„	3	„

---

1. GLADIOLUS GANDAVENSIS (TYPE).

Ses fleurs, de longue durée, sont d'un brillant vermillon maculé de jaune rayé amarante; bel effet en massifs, avec les *Gladiolus brenchleyensis* et *Triomphe d'Enghien* ci-après.

Les douze	fr.	1 50
Les vingt-cinq	»	2 75
Le cent	»	10 »

---

175. GLADIOLUS BRENCHLEYENSIS.

Ce Glaïeul, aux larges et brillantes fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant que l'œil peut à peine le fixer; c'est une importation anglaise très-estimée, très-recherchée, surtout pour la formation de grands massifs.

Les douze	fr.	2 »
Le cent	»	12 »
Le mille	»	110 »

---

140. GLADIOLUS TRIOMPHE D'ENGHIEN.

Cette belle variété à grandes fleurs rouge acajou velouté, légèrement maculé et lavé de jaune, est très-ornementale, surtout plantée par groupes avec les *Gladiolus brenchleyensis* et *gandavensis* (type).

Les douze	fr.	2 »
Le cent	»	10 »
Le mille	»	90 »

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

361. **Jupiter** . . . . *la pièce* . . . 8 francs.

Superbe variété *nouvelle* dont les brillantes couleurs et nuances sont si scintillantes qu'un véritable amateur ne saurait se passer de la faire figurer dans sa collection; l'épi floral est très-allongé et composé de très-grandes fleurs parfaites de forme et splendides de couleurs, rouge foncé vif largement flammé et marbré velours rouge foncé presque noir; cette variété perfectionnée est de grand effet et de TOUT 1er ORDRE.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

En superbe mélange, bien varié de couleurs et de nuances; participe à la formation des massifs.

Les douze	fr.	2 50
Les vingt-cinq	»	4 75
Le cent	»	18 »

GLADIOLUS FLORIBUNDUS.

Fond blanc diversement panaché en beau mélange, pour massifs.

Les douze	fr.	3 75
Les vingt-cinq	„	7 „
Le cent	„	25 „

GLADIOLUS RAMOSUS.

Variétés hybrides de Gladiolus ramosus.

Brillantes variétés dans les tons rouges-vifs, atteignant environ 75 à 80 centimètres de hauteur. — Plantes très-ornementales, surtout plantées par groupes.

Assortiment (I)	100 ognons, en	13 variétés avec noms . .		fr.	20 „
— (J)	50 —	13 — — . .		„	10 „
— (K)	26 —	13 — — . .		„	5 50
— (L)	12 —	12 — — . .		„	3 „
En superbe mélange.			*les douze* . .	„	2 25
			les vingt-cinq .	„	4 25
			le cent . . .	„	15 „
Gladiolus ramosus *Nec plus ultra*.				„	„ 25
			les douze . .	„	2 50
			le cent . . .	„	18 „

Très-vigoureux, fleurs rouges très-larges, grande macule blanc pur.

GLADIOLUS CRUENTUS.

la pièce . . . . 5 francs.

Belle espèce nouvelle, à fleurs rouge vif, à large macule blanc pur; fleurit très-abondamment.

1843.	**Hæmanthus coccineus**	fr.	2 „
1845.	— **pubescens**	„	2 „
1846.	— **puniceus**	„	3 „
2511.	— **tigrinus**	„	3 „

IRIS, espèces et variétés.

☞ **Collection (A) 12 espèces et variétés à mon choix, pour 3 Francs.**

Le cent, en beau mélange . . .	fr.	12 „
Les cinquante — . . .	„	6 50
Les vingt-cinq — . . .	„	3 75

N° d'ordre.		Fr. C.
1589.	**Iris albiensis alba**	„ 25
	— — — . . . . *les douze*	2 50
1590.	— — **cærulea**	„ 25
	— — — . . . . *les douze*	2 50

Fr. C.

1591. **Iris albiensis lutea** . . . . » 25
— — — . . . . . . *les douze* 2 50
1592. — **brachycuspis** . . . . 4 »
1610. — **calaminaris** . . . . » 25
— — . . . . *les douze* 2 50
1593. — **cristata** . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 »
2382. — **fœtidissima** . . . . » 50
1594. — — **foliis albo-vittatis** . . . . » 50
— — — — . *les douze* . . . . 5 »
— — — — . *le cent* . . . . . 35 »

Espèce très-recommandable par la belle panachure d'ivoire sur fond vert foncé de son feuillage. Très-rustique et propre aussi à la décoration des appartements en hiver.

1595. — **germanica foliis albo-marmoratis** 1 50
1611. — **graminea** . . . . » 25
— — . . . . *les douze* 2 50
1612. — **Güldenstaedtii** . . . . » 25
— — . . . . *les douze* 2 50
2595. — — **alba** . . . . » 50
2596. — — **cærulea** . . . . » 50
1613. — **hæmatophylla** . . . . » 25
— — . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . *le cent* . . . . . 18 »
1614. — **heterophylla** . . . . 1 »
1596. — **iberica** (Flore, XIX, 51) . . . . 3 »
— — . . . . *les douze* . . . . 30 »

Un peu moins grand que l'*Iris susiana* (Flore, XI, 23), mais tout aussi beau et d'une culture bien plus façile; nouveauté de Circassie.

2410. — **japonica** . . . . 1 »
1597. — **Kæmpferi** . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 »
1014. — — **Alexandre von Humboldt** (*Sieboldi*) (Fl., XIX,...) 4 »
1015. — — **Alexandre von Siebold** (») (») . . . . 4 »
1017. — — **Duchesse de Belcourt** (») . . . . 4 »
— — — — . *les douze* . . . . 40 »
1598. — — **Ernest Moritz Arndt** . . . . 1 »
1018. — — **Hélène von Siebold** (*Sieboldi*) (Flore, XIX,...) 4 »
— — — — — . *les douze* . . . . 40 »
1599. — — **Mad. Legrelle-Dhanis** . . . . » 50
— — — — . . *les douze* . . . . 5 »
— — — — . . *le cent* . . . . . 35 »
1600. — — **Nippon** 2 50
1016. — — **Prof. de Vriese** (*Sieboldi*) (Flore, XIX,...) . 4 »
— — — — . . *les douze* . . . . 40 »

		Fr.	C.
1019.	**Iris Kæmpferi Rutherford Alcock** (*Sieboldi*)	4	„
	— — — — . *les douze*	40	„
1020.	— — **Souvenir** (*Sieboldi*) (Flore, XIX,...)	4	„
	— — — . . . . . *les douze*	40	„

Les *Iris Kæmpferi*, principalement les *Kæmpferi* (*Sieboldi*), sont d'une beauté toute exceptionnelle, tant par la grandeur que par la forme et le coloris de leurs fleurs ; ils fleurissent après les autres; plantes de grand effet.

1601.	— **lævigata**	2	50
1615.	— **Nikorali**	1	„
1616.	— **notha**	1	„
1603.	— **Pseudacorus**	„	25
	— — . . . . *les douze*	2	50
	— — . . . . *le cent*.	15	„

Flambe d'eau; Glaïeul à fleurs jaunes réticulées purpurin. Ornement des étangs, des lieux accidentés et inondés.

1222.	— — **foliis variegatis**.	3	„

L'espèce précédente, à fleurs jaunes et à feuilles élégamment rubanées blanc.

2597.	— **pulchella**	„	25
	— — . . . . *les douze*	2	50
	— — . . . . *le cent*	18	„
1605.	— **pumila atrocærulea**	„	50
1606.	— — **biflora**	„	50
	— — — . . . . . . *les douze*	5	„
2598.	— — **cærulea**	„	50
1607.	— — **cœlestis**	„	50
	— — — . . . . . . *les douze*	5	„
1608.	— — **flava maculata**	„	50
2441.	— — **gracilis**	„	50
1609.	— — **lutescens**	„	50
877.	— **ruthenica**	„	25
	— — . . . . *les douze*	2	50
	— — . . . . *le cent*	18	„

Espèce hâtive et très-florifère, bleu pourpre, divisions inférieures réticulées blanc; odeur suave.

1297.	— **setosa**	„	25
	— — . . . . *les douze*	2	50
	— — . . . . *le cent*.	18	„
1299.	— — **atroviolacea**	„	25
	— — — . . . . . *les douze*	2	50
1617.	— **sibirica**	„	25
	— — . . . . *les douze*	2	50
	— — . . . . *le cent*.	18	„
1618.	— — **alba**	„	25
	— — — . . . . *les douze*	2	50

		Fr. C.
1619. **Iris sibirica flore pleno**		„ 25
— — — —	*les douze*	2 50
— — — —	*le cent*	18 „
1298. — — **hæmatophylla**		„ 50
2599. — — — **alba**		1 „
2392. — **spuria**		„ 50
— —	*les douze*	5 „
2834. — **subbiflora**		1 „
— —	*les douze*	10 „
1626. — **susiana** (*Iris de Suse*)		2 50
— —	*les douze*	25 „

Grandes fleurs grises, veinées et mouchetées de noir (FLORE, XI, 23).

2833. — **tectorum**		1 50
— —	*les douze*	15 „

Très-belle espèce à fleurs plates bleu foncé, à large crête, et à trois larges macules.

878. — **unguicularis** (*stylosa*)		„ 50
— —	*les douze*	5 „

Charmante fleur de couleur bleu lavande; fleurit en hiver; belle verdure pour appartements.

1621. — **versicolor**		„ 25
— —	*les douze*	2 50
1622. — **virginica**		„ 25
— —	*les douze*	2 50

IRIS A RHIZOMES.

IRIS GERMANICA.

Pour les noms et descriptions, voir CATALOGUE n° 149, page 317.

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection d'IRIS A RHIZOMES, sans contredit l'une des plus complètes de l'Europe. — Commencée il y a près de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée, chaque année, de toutes les variétés comparativement inférieures en mérite.

☞ Collection **(B)** 50 belles variétés pour . . . fr. 23 „ ☜

☞ **Les deux collections d'Iris A** (12 *espèces*) **et B** (50 *variétés*), *à mon choix*, **prises ensemble : 25 FRANCS.** ☜

2953. **Ismene Amancaes** (FLORE, V, 449)		fr.	10 „
1853. — **pedunculata** (non *calathina*)		„	„ 25
— —	*les douze*	„	2 50
— —	*le cent*	„	18 „

1702. **Leucoium autumnale** (*Acis*) (Fl., XIX, 7, 8, 9) *les douze*. fr. 3 „
— — . . . . *le cent* . „ 15 „
— — . . . . *le mille* . „ 125 „

Charmante miniature; jolies clochettes très-nombreuses, d'un blanc passant au rose; très-propre à la formation de bordures et de petits massifs, et y produisant un très-bel effet.

LILIUM.

Lis. — *Lilien.*

☞ LES LIS SONT DISPONIBLES DE SEPTEMBRE EN MARS.

Fr. C.

1927. **auratum** (Flore, XV, 57).
Ognons ayant environ onze centimètres de circonférence, pouvant donner d'une à deux fleurs . . . . 2 „
les douze . . . . 20 „
Ognons ayant environ quinze centimètres de circonférence, pouvant donner de trois à quatre fleurs . . . . 4 „
les douze . . . . 40 „
Graines . . . . *le paquet* . . . . 1 „
1000 *graines* . . . 5 „

La figure qu'a donnée la Flore, XV, 57, ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante : les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes. Et le coloris! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué de cramoisi noir! quel large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale! Ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux *L. speciosum* (*lancifolium*).

2952. **auratum rubro-vittatum** . . . . „ „
2954. — **virginale** . . . . „ „
2946. **Bloomerianum** . . . . *très-fort* . . . . 8 „

Tout nouveau, de la Californie; la planche, double format, est sur chantier pour paraître dans la Flore.

1929. **Browni** (Flore, I (1845), 257) . . . . 10 à 15 „

Ce magnifique Lis est ***tout à fait rustique***. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur, terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du Lis blanc; elles sont d'un blanc crême à l'intérieur, ombrées de brun sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes (caractère distinctif).

1932. **californicum** (*pardalinum*) (Flore, XIX), *fort* . . . . 15 „
2819. **canadense** . . . . 3 „

Fr. C.

1935. **candidum**. . . . . „ 30
— . . . . *les douze* . . . . 3 „
Le Lis blanc.

1936. — **flore pleno** . . . . „ 75
— — — . . . . . . *les douze* 7 50
Lis blanc à fleur double.

2639. — — — **foliis aureo-marginatis** . . . . 15 „
Lis blanc à fleur double et à feuilles élégamment marginées jaune d'or.

1937. — — **purpureo striato** (Flore, VII, 247) . . . „ 75
— — — — . *les douze* 7 50
Lis blanc à fleur maculée pourpre.

1938. **carniolicum** . . . . 5 „
Rouge orange, divisions réfléchies vers l'extérieur; son feuillage ressemble à celui du *Lilium chalcedonicum*.

2943. **carolinianum** . . . . 6 „

1939. **Catesbæi** . . . . „ 75

1940. **chalcedonicum** . . . . 5 „
Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des *Martagons*.

Colchicum, voir *Szowitzianum*.

2944. **columbianum** . . . . 25 „

1941. **Coridion** . . . . 5 „

1942. **croceum** . . . . „ 50
— . . . . *les douze* . . . . 5 „
— . . . . *le cent*. . . . . . 35 „
Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.

2947. **sp. Eel River**, *dernière nouveauté de Californie* . . . . 8 „
excelsum, voir *testaceum*.

1944. **eximium** (*vrai*) . . . . 6 „
Voyez la Flore, III (1847), pl. 283-285. Fleurs blanc de neige, très-longues, divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes.

1945. **giganteum** . . . . de 2 à 10 „
— . . . . *Bulbe de force à fleurir*. 15 „
— . . . . — *extra-fort*. . . 20 „
Graines, le paquet . . 1 „
100 „ . . . . . . 4 „
1000 „ . . . . . . 35 „
Figuré dans le VIIIe vol. de la Flore, page 59, ce Lis gigantesque atteint de 8 à 10 pieds de hauteur; ses feuilles sont cordiformes; ses fleurs, au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées rouge violet foncé à l'intérieur.

1946. **Humboldti punctatum** (Flore, XIX, 65) . . . . 15 „
isabellinum, voir *testaceum*.

1947. **Jama-Juri** (*Takesima*) 2 50
S'élève à 2 1/2 pieds environ; beau feuillage, tige d'un brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches de toute beauté.

		Fr.	C.
1948.	**lancifolium album**	1	50
	— — . . . . *les douze*	15	»
1949.	— — **fasciculatum corymbosum**	2	»
1951.	— **punctatum**	2	»
1952.	— **roseum**	»	75
	— — . . . . *les douze*	7	50
	— — . . . . *le cent*	55	»
1953.	— — **fasciculatum corymbosum**	2	50
1954.	— **rubrum** (*speciosum*) (Flore, III, 276)	»	75
	— — . . . . . . *les douze*	7	50
	— — . . . . . . *le cent*	55	»
1955.	— — **atropurpureum** (*Schrynmaekersi*, *extra*) (Flore, III, 276)	5	»
	— — — . *les douze*	50	»
1958.	**Leichtlini** (Flore, XVII, 39)	30	»
2950.	— **major**, *petit bulbe*	30	»
1960.	**longiflorum** (Flore, III, pl. 270)	»	30
	— . . . . *les douze*	3	»
	Très-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, étamines jaunes; très-rustique.		
1961.	— **Liu-Kiu**	1	50
1965.	**Martagon**	»	60
	— . . . . *les douze*	6	»
1943.	— **dalmaticum** (Flore, XIX)	10	»
2024.	— **flore albo**	6	»
1932.	**pardalinum** (*californicum*) (Flore, XIX), *fort*	15	»
2949.	**parvum**	6	»
2820.	**philadelphicum**	3	»
	— . . . . *les douze*	30	»
2425.	**pinifolium**	»	»
1967.	**pomponium luteum**	1	»
	— — . . . . . . *les douze*	10	»
	Fleurs jaunes, pendantes, à divisions réfléchies, à odeur suave.		
2601.	— **rubrum**	1	»
	— — . . . . . . *les douze*	10	»
	A fleurs rouges.		
1968.	**pulchellum**	5	»
	— . . . . *les douze*	50	»
1931.	— **Buschianum**	6	»
	— — . . . . . . *les douze*	60	»
	Charmante miniature à nombreuses fleurs érigées de couleur vermillon.		
1969.	**puniceum**	5	»
	roseum, voir *Thomsonianum*.		
	speciosum, voir *lancifolium rubrum*.		
1970.	**superbum** (Flore, X, 121)	1	»
	— — . . . . *les douze*	10	»
	S'élève à 5, 6 et 7 pieds de hauteur; on peut le placer très-		

Fr. C.

avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pédicellées, à divisions roulées en dehors, de couleur orange maculé brun, à sommets rouges.

1971. **Szowitzianum** (*colchicum*) (FLORE, V, 507-9) . . . . . . 6 »

C'est un des plus beaux Lis de la collection; il atteint jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur; ses grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse comme chez le *L. candidum*, sont d'un jaune citron vif parsemé de points noirs.

Takesima, voir *Jama-Juri*.

1972. **tenuifolium** (FLORE, XIV, 213) . . . . 3 à 5 »

— . . . . *les douze* . . .33 à 55 »

Charmante miniature à feuillage presque aussi ténu que celui du *Rye Grass;* fleurs à divisions enroulées, d'un rouge écarlate.

1973. **testaceum** (*excelsum, isabellinum*) (FLORE, I, 221) . . . 1 50

— — — *les douze* . . . . 15 »

S'élève à 4, 5 et 6 pieds; son feuillage ressemble à celui du Lis blanc (*Lilium candidum*); ses fleurs ont la forme de celles des *Martagons;* elles sont grandes, de couleur nankin pur.

1974. **Thomsonianum** (*roseum*) (FLORE, IX, 29) . . . . 1 »

2034. **Thunbergianum atrofulgens** . . . . 15 »

Nouveauté. Fleur acajou panaché et pointillé noir.

2401. — **atrosanguineum** (*fulgens*) . . . . . . 3 »

1980. — — **grandiflorum** . . . . 2 »

Grandes fleurs d'un magnifique rouge sang très-foncé.

1975. — **aurantiacum multiflorum** (*biligulatum*) . 1 »

— — — *les douze* . . 10 »

1976. — **aureum nigro-maculatum** (FLORE, XVI, 33) 1 »

— — — — *les douze* . . 10 »

— — — — *le cent* . . . 75 »

Coloris tout neuf! Charmant Lis de stature naine, atteignant tout au plus un demi-pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair (*vrai*), finement ponctué noir.

2037. — — **punctatissimum** . . . . . 20 »

Nouveauté. Très-grande fleur du plus bel orange pur, entièrement moucheté.

2035. — **citrinum** (*Prince d'Orange*) . . . . . . 5 »

— — — *les douze* . . . 55 »

Jaune d'or pur pointillé noir.

1977. — **cruentum** . . . . 5 »

Beau rouge sang maculé orange et brun presque noir.

2028. — **flammulum** . . . . 15 »

Nouveauté. Jaune d'or panaché rouge orangé vif et pointillé noir.

1978. — **flore pleno** . . . . 10 »

1979. — **pictum** . . . . 4 »

Feu clair nuancé jaune.

Fr. C.

1981. **Thunbergianum macranthum fulgens** . . . . 5 »
Très-grande fleur, pétales très-larges, rouge laque tigré noir.
2407. — **multiflorum grandiflorum** . . . . . . 3 »
2275. — **pictum** . . . . 5 »
Nouveauté. Rouge strié et flammé jaune d'or.
1991. — **punctatissimum** . . . . » 75
— — . . *les douze* 7 50
Rouge vif entièrement tigré noir; grande fleur.
2036. — **punctatum** . . . . 15 »
Nouveauté. Fleur acajou rougeâtre panaché jaune orange et pointillé noir.
2260. — **sanguineum** . . . . 3 »
2405. — **sanguinolentum** . . . . 3 »
1983. — **venustum** (Flore) . . . . 1 »
— — . . . . . *les douze* . . . . 10 »
Jaune pur, fleurs très-grandes, disposées en ombelles.
2030. — — **compactum** . . . . 10 »
Nouveauté. Jaune orangé clair très-vif, fleurs moyennes, pétales compactes.
2031. — — **grandiflorum citrinum** . . . 15 »
Nouveauté. Grandes fleurs citron orangé, pétales très-étalés.
2032. — — **macranthum** . . . . 15 »
Nouveauté. Grandes fleurs jaune orangé clair très-vif, pétales très-étalés.
2033. — **versicolor** . . . . 15 »
Nouveauté. Chamois clair panaché acajou et pointillé noir.
1984. — **vitellinum maculatum** . . . . 5 »
Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé tacheté noir.
1985. **tigrinum** . . . . » 20
— . . . . *les douze* . . . . . 2 »
— . . . . *le cent* . . . . . 12 »
Très-ancienne espèce, toujours belle; s'élève à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère; ses bulbilles, qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier.
1986. **tigrinum flore pleno** (Flore, XIX) . . . . 3 à 10 »
Grandes fleurs orange tout moucheté noir, à triple rangée de pétales étalés, surmontés de très-nombreuses papilles de même couleur.
1987. **tigrinum Fortunei** . . . . » 75
— — . . . . *les douze* 7 50
Variété distincte du *Lilium tigrinum*, plus tardive à fleurir; se distingue du type en ce que sa tige, ses pédoncules et les boutons de ses fleurs sont recouverts d'une substance laineuse bien plus épaisse. Sa croissance n'est pas verticale comme chez le type; ses tiges, assez frêles, sortent obliquement de

Fr. C.

terre, à moins qu'on ne les tuteure. Le bulbe lui-même, de la couleur de celui de *L. tigrinum* ordinaire, est moins gros que ce dernier, et sa couronne, souvent maladive, amène parfois son dépérissement. — Et voilà le Lis livré sous le manteau d'une planche qui représente, elle, réellement, le *Lilium tigrinum splendens* que nous venons de figurer dans la FLORE, XIX, 5!

2602. **tigrinum latifolium** . . . . 3 »

1964. — **præcox erectum** (*Materi*) . . . . 10 »

Semble ne pas devoir appartenir au type. Ce Lis est de stature naine; ses fleurs sont érigées, moins enroulées.

1988. — **splendens** (*Leopoldi*) (FLORE, XVIII, 48 et XIX, 5). 5 »

— — — . . . . . *les douze* . . . 50 »

Plante superbe ne paraissant pas devoir appartenir, *comme variété*, au *Lilium tigrinum*; son bulbe, à écailles blanches très-serrées, est très-vigoureux et produit, à l'état adulte, une tige bien constituée, des plus solides, atteignant normalement 2 mètres de hauteur. Elle produit plus de 25 très-grandes fleurs disposées pyramidalement; ces fleurs sont autrement grandes, d'un rouge plus vif, à points noirs bien plus saillants que chez le *Lilium tigrinum Fortunei*, vendu, chaque jour, sous le nom usurpé de *L. tigrinum splendens* par un horticulteur anglais.

1989. **umbellatum atrosanguineum** . . . . 1 »

— — . . . . *les douze* . . 10 »

Extra-beau! Large bouquet de grandes fleurs rouge sang très-foncé, tout pointillé noir; de grand effet.

1990. — **bicolor** . . . . » 50

— — . . . . *les douze* . . 5 »

Très-jolie variété à grandes fleurs moitié jaune, moitié rouge.

2603. — **fulgidum** . . . . 1 »

— — . . . . *les douze* . . 10 »

2409. — **nanum** (*Prince of Wales*). . . . . 6 »

2380. — ***variétés en mélange*** . . . *les douze* . . 3 »

— — — . . . . *le cent* . . . 20 »

Ces belles varietés à larges ombelles de très-grandes fleurs, de coloris rouges et oranges très-brillants, s'élèvent à 2 1/2 et jusqu'à 3 pieds de hauteur; plantées en massifs dans les grands jardins, elles y produisent un magnifique effet; elles sont des plus rustiques.

2432. **Washingtonianum** (FLORE, XIX, 69) . . . . . . 10 à 15 »

— . . . . *les douze* . .100 à 150 »

2945. — **purpureum** . . . . 25 »

MIRABILIS JALAPA (*BELLE DE NUIT*).

100 racines en 10 belles variétés.			fr.	10 „
50 — 10 — —			„	6 „
30 — 10 — —			„	4 „
10 — 10 — —			„	1 50
En beau mélange	*le cent*		„	6 „
	les douze		„	1 25

			Fr. C.
2444. **Oxalis arborea**			„ 75
— —		*les douze*	7 50

Grandes fleurs rose vif, en abondance.

2604. — — **alba**			5 „
2039. — — **carnea maculata**			2 „
2567. — — **lutea**			1 „

Les *Ox. arborea* sont dans le genre de l'*Ox. floribunda*, mais à fleurs bien plus grandes.

2001. — **crenata**		*les douze*	1 „
— —		*le cent*	5 „
2002. — **Deppei**		*les douze*	„ 30
— —		*le cent*	2 50

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

1883. — **floribunda**			„ 25
— —		*les douze*	2 50

Fleurs roses à profusion.

1884. — — **alba**			„ 25
— — —		*les douze*	2 50
1885. — — **carnea**			„ 25
— — —		*les douze*	2 50
— — —	*en mélange*	*les douze*	2 „
— — —		*le cent*	14 „

Les *Oxalis floribunda* sont robustes, touffus et donnent des fleurs nombreuses. Ils commencent à fleurir en juin pour finir aux premières gelées.

2003. — **lasiandra**		*les douze*	„ 50
— —		*le cent*	3 „

Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif; c'est la meilleure espèce et la plus recommandable pour bordures et massifs en pleine terre, en plein soleil.

2004. — **tetraphylla**		*les douze*	„ 30
— —		*le cent*	2 „

Excellente pour bordures en pleine terre.

1853. **Pancratium pedunculatum** (*Ismene*)			„ 25
— —		*les douze*	2 50
1891. — **illyricum**			„ 75
— —		*les douze*	7 50

Amaryllidée à fleurs blanches odorantes.

		Fr. C.
1892. **Pancratium maritimum**		„ 50
— —	*les douze*	5 „
1893. — **parviflorum**		„ 50
2635. **Paris quadrifolia**		„ 25
— —	*les douze*	2 50
2651. **Pentlandia miniata**		1 50
1895. **Phædranassa chloracra** (Flore, I, 151)		„ 50
— —	*les douze*	5 „
1899. **Polianthes tuberosa foliis variegatis**		3 „
Tubéreuse à feuillage bordé d'un ruban jaune.		
2006. — — **flore pleno**		„ 25
— — — —	*les douze*	2 „
— — — —	*le cent*	15 „
2583. **Polygonatum multiflorum**		„ 25
— —	*les douze*	2 50

RENONCULES.

☞ Les Renoncules se cultivent de la même manière que les Anémones; on doit les planter à mi-ombre, de manière qu'elles ne reçoivent pas les rayons du soleil en plein jour, mais seulement le matin ou le soir; il faut leur choisir une place fraîche. On arrose copieusement en temps de sécheresse.

RENONCULES DE PERSE (Flore, XVI, 133),

disponibles d'août en mars.

Les **Renoncules de Perse** sont admirables ; on n'y rencontre aucun double emploi; leurs fleurs sont très-pleines, de coloris brillants, de forme exquise. — 1er *Choix*.

N° d'ordre.		Fr. C.
1. **Cramoisi à cœur vert**	*les douze*	1 50
	le cent	10 „
2. **Cramoisi superbe**, bonne forme, grande fleur.		
	les douze	1 75
	le cent	12 „
3. **Dedalus**, cramoisi, très-double	*les douze*	1 75
	le cent	12 „
4. **Jaune suprême**, jaune frais	*les douze*	1 75
	le cent	12 „
5. **Journalière**, rouge foncé	*les douze*	1 50
	le cent	10 „
6. **Mercurius**, blanc pur, extra	*les douze*	2 „
	le cent	14 „
7. **Ophir**, jaune et noir picoté	*les douze*	1 75
	le cent	12 „

N° d'ordre.			Fr. C.
8.	**Orange brillant,** jaune orange et noirâtre.		
		les douze	1 75
		le cent	12 »
9.	**Picotée aimable,** blanc picoté noir	*les douze*	2 »
		le cent	14 »
10.	**Reine Vasthy,** très-grande fleur blanche.		
		les douze	1 50
		le cent	10 »
11.	**Rose des Dames,** rose	*les douze*	1 25
		le cent	8 »
12.	**Suzanna,** jaune d'or strié rouge	*les douze*	2 »
		le cent	14 »

Renoncules de Perse *ci-dessus en collections :*

Collection A.	1000 griffes en	10 variétés,	*à mon choix*	fr.	100 »
— B.	500 —	10 —	—	»	53 »
— C.	100 —	10 —	—	»	11 »

Renoncules de Perse *sans noms en collections :*

Collection D.	100 griffes en	100 variétés	sans noms	fr.	14 »
— E.	100 —	50 —	—	»	10 »
— F.	100 —	25 —	—	»	8 »
— G.	50 —	25 —	—	»	4 25
— H.	25 —	25 —	—	»	2 50

Renoncules de Perse doubles *en mélange,* 1re *qualité :*

1000 griffes	fr.	25 »
500 —	»	13 »
100 —	»	3 »
50 —	»	1 75

RENONCULES TURQUES.

Elle sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les **Renoncules de Perse.**

N° d'ordre.			Fr. C.
13.	Merveilleuse,	*les douze*	1 »
		le cent	6 »
14.	Pivoine rouge (*Rouma*),		
		les douze	» 50
		le cent	3 »
		le mille	25 »
15.	Prince Galitzin (*jaune et noir*),	*les douze*	1 »
		le cent	6 »
16.	Séraphique d'Alger (*citron*)		
		les douze	» 75
		le cent	5 »
17.	Souci doré,	*les douze*	1 50
		le cent	10 »
18.	Turban blanc (*Hercule*),		
		les douze	1 50
		le cent	10 »
19.	— carmin,	*les douze*	1 50
		le cent	10 »
20.	— doré,	*les douze*	» 60
		le cent	4 »
21.	— noir,	*les douze*	» 60
		le cent	4 »
22.	— rose et jaune strié (*grandiflorus*),		
		les douze	1 50
		le cent	10 »

Collection **I.** 1000 **Renoncules turques** en 10 variétés . fr. 75 »
— **J.** 500 — — 10 — . » 40 »
— **K.** 100 — — 10 — . » 8 25

Renoncules turques *en mélange :*

Le 1000 . . . . fr. 45 »
Les 500 . . . . » 23 »
Le 100 . . . . » 5 »

Fr. C.

1900. **Richardia africana** (*Calla*) . . . . » 50
— — . . . . . *les douze* . . . . 5 »
1901. — **albo-maculata** (») . . . . 2 »
— — . . . . . *les douze* . . . . 20 »
527. **Sanguinaria canadensis** . . . . » 50
— — . . . . . *les douze* . . . . 5 »
— — . . . . . *le cent* . . . . . 35 »
1654. **Sauromatum guttatum**(*Arum cornutum*)(Fl., XIII, 79), *fort* » 50
— — — — *les douze* . . . . 5 »
2007. — **simlense** (*Arum*) . . . . » 75
— — . . . . . *les douze* 7 50
Belle espèce à grand feuillage très-vigoureux.
1094. **Schizostylis coccinea** (Flore, XVI, 55) . . . . » 50
— — . . . . . *les douze* . . . . 5 »
Ses fleurs nombreuses simulent de *grandes fleurs de Gladiolus couleur rouge sang;* elles sont fort belles en octobre et en novembre.
1715. **Scilla ciliaris** (*d'Alger*). . . . . » 75
Dans le genre des *Sc. peruviana*, mais à fleurs grises.
2637. — — **lutescens** . . . . 3 »
Variété de la précédente à fleurs crême jaune.
2809. — **corsica** (*gros ognon*) 1 25
1722. — **peruviana** (*Clusiana*) . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 »
1723. — — **alba** (») . . . . » 50
— — — . . . . . *les douze* . . . . 5 »
1724. — — **bicolor** (») . . . . 1 »
2808. — — **lutea**. . . . . 1 »
Les *Scilla*, dites du Pérou, sont très-belles; leurs grands corymbes de fleurs bleues ou blanches sont de la plus grande richesse. Couvrir d'un peu de feuilles mortes pendant les gelées.
545. **Smilacina bifolia** . . . . » 25
— — . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . *le cent*. . . . . 18 »
546. — **stellata** . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 »
2008. **Sprekelia** (***Amaryllis***) **formosissima,** Lis St-Jacques . . » 50
— — — *les douze* . . . . 5 »
— — — *le cent*. . . . . 35 »
Cette Amaryllis est d'une culture très-facile; elle se prête parfaitement à être forcée sur des carafes ou pots ; les fleurs,

Fr. C.

très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu; elle fleurit très-bien en pleine terre. On la plante en mai et on la tient à l'état sec pendant l'hiver.

2009. **Sprekelia** (*Amaryllis*) **formosissima glauca**. . . . . „ 75
— — — — *les douze* . . 7 50

Variété nouvelle à feuilles d'un vert glauque, à fleurs rouge clair.

1905. **Stenomesson aurantiacum** . . . . 1 „
— — . . . *les douze* . . . . 10 „

1906. — **Hartwegi** . . . . 1 „
— — . . . . *les douze* . . . . 10 „

1727. **Tigridia cœlestis** (*Phalocallis plumbea*) (Flore) . . . . „ 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 „
— — . . . . *le cent* . . . . . 35 „

Tigridie à fleurs bleues.

1818. — **Herberti** (*Cypella*) . . . . „ 25
— — . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . *le cent*. . . . . . 15 „

A fleurs jaunes cuivrées; fleurit tout l'été.

1728. — **Pavonia speciosa** (Flore) . . . . „ 50
— — — . . . . *les douze* . . . . 5 „
— — — . . . . *le cent*. . . . . . 30 „

Nouvelle race qui détrône complètement l'ancien *Tigridia Pavonia* aux fleurs comparativement petites et de couleurs ternes.

1729. — — — **conchiflora grandiflora** (Flore) . „ 50
— — — — — *les douze*. . 5 „
— — — — — *le cent* . . 30 „

Les fleurs des Tigridies ne durent qu'un jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent; le *T. speciosa* est à très-grande fleur, très-riche de couleurs : rouge très-vif tigré jaune et pourpre ; le *T. conchiflora grandiflora* est du plus beau jaune tigré pourpre. Les Tigridies se plantent en pleine terre vers le 15 mai ; on les ôte avant l'arrivée des froids; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.

2817. **Trillium atropurpureum**. . . . . 1 „
— — . . . . . *les douze* . . . . 10 „
— — . . . . . *le cent* . . . . . 75 „

2818. — **erythrocarpum**. . . . . 1 „
— — . . . . . *les douze* . . . . 10 „
— — . . . . . *le cent*. . . . . . 75 „

601. — **grandiflorum** (Flore, X, 63) . . . . 1 „
— — . . . . . *les douze* . . . . 10 „
— — . . . . . *le cent*. . . . . . 75 „

Belles fleurs blanches.

602. — **pendulum** 1 50

		Fr. C.
1916. **Tropæolum tuberosum**	. . . .	„ 50
— —	. . . . . *les douze*	5 „
1732. **Zephyranthes Atamasco** (*Amaryllis*)	. . . .	„ 25
— —	. . . . . *les douze*	2 „

Belle verdure très-foncée, brillante, comme vernissée; nombreuses fleurs blanches, de la forme de celles des Amaryllis. A planter en touffes, en plein soleil.

1733. — **candida**	. . . .	„ 50
1734. — **carinata**	. . . .	1 50
1735. — **ochroleuca**	. . . .	„ 25
— —	. . . . . *les douze*	2 50
2486. — **rosea**	. . . .	2 „

Petite Amaryllidée à fleurs roses.

1736. — **sulphurea**	. . . .	1 50

GESNÉRIACÉES

Garnissant et ornant les serres froides vides pendant l'été.

Disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis novembre jusqu'en avril.

Les rhizomes sont expédiés par la poste, chaque sorte en une capsule en papier et le tout en une petite boîte en zinc.

Nous devons répéter ici qu'il est complètement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander PENDANT LA SAISON DE LA POUSSE, des rhizomes que nous offrons maintenant à l'état sec, PENDANT LA SAISON DU REPOS, aux prix ici fixés. — UNE FOIS QUE LES RHIZOMES SONT PLANTÉS ET EN VÉGÉTATION, ces plantes ne se vendent plus AUX PRIX FIXÉS CI-APRÈS, mais comme plantes cultivées séparément en pots; et d'ailleurs, une fois en végétation, leur transport devient difficile et coûteux.

Voici ce que nous disions dans un précédent *Prix-Courant :*

« Au moment où nous écrivons ces lignes (15 septembre), nos serres froides sont encore toujours remplies de toutes espèces de Gesnériacées fleuries. Ceux d'entre nos lecteurs qui connaissent notre Établissement se rappelleront, entre autre, l'étendue de notre grande serre à Camellias, l'une de celles dans lesquelles nos jeunes Camellias passent l'hiver et le printemps; cette serre, qui n'est pas élevée, a près de cent mètres de longueur. En ce moment, elle est remplie, d'un bout à l'autre, de Gesnériacées en fleurs; les Gloxinias et tout ce qui appartient à la cohorte des Achimenes, des Tydæas, des Gesnerias, des Dircæas, des

Nægelias, des Plectopomas, etc., etc., y entremêlent leurs vives couleurs; l'on peut dire qu'il n'existe pas une seule nuance de l'arc-en-ciel qui n'y ait son représentant. Si nous énumérions tous ces coloris, nous arriverions bien vite à des teintes que jamais pinceau ne saura reproduire.

« Pourquoi donc l'amateur laisserait-il sa serre froide toute vide pendant les cinq mois qui séparent la sortie de la rentrée des plantes pour lesquelles cette serre froide a été construite? Et qu'est-ce qu'une **serre froide** que l'on tient fermée pendant l'été, sinon **une véritable serre chaude** qui serait si belle, parée de Gesnériacées? — Toutes se reposent sans verdure, à l'état sec, pendant l'hiver; leurs tubercules que l'on tient à nu, près à près, dans des caisses pleines de n'importe quelle terre toute sèche, y restent à l'état de torpeur; au printemps, on empote les tubercules et on les place sous châssis, sur couche tiède, pour les mettre en végétation et les disposer de telle sorte qu'à la sortie des hôtes de la serre froide, on a de quoi garnir celle-ci d'une admirable collection de plantes variées à l'infini, dont la vue, on en conviendra, est bien préférable à celle des tablettes nues d'une serre vide.

Abstraction faite des **Achimenes**, des **Tydæas**, des **Gloxinias**, des **Gesnerias**, quels gains n'avons-nous pas obtenus en **Nægelias** de toutes nuances et quels perfectionnements dans la charpente de la pyramide florale? Dans nos gains nouveaux, ces pyramides s'élèvent *larges de la base* et non pas en longues perches comme le font les Digitales..... — Et tous nos **Plectopomas** obtenus dans ces derniers temps !!...

ÉNUMÉRATION DES GESNÉRIACÉES.

N. B. **Pour les commandes de Gesnériacées, il suffit d'indiquer les noms génériques et les numéros.**

ACHIMENES R. Br.

☞ Tous les Achimenes sont disponibles de novembre en avril par 3 rhizomes secs (de la même sorte), au prix de 75 centimes la variété.

☞ 12 sortes d'Achimenes, à mon choix (*par* 3 *rhizomes de chaque*) : 3 fr.
25 — — — (— 3 — —) : 5 fr.

☞ Toute la collection des Achimenes (45 sortes) (*par* 2 *rhizomes de chaque*) : 10 francs.

☞ **La plupart des Achimenes ont été figurés dans la FLORE.**

coccinea Pers.
(*var.* et *hybr.*).

2. *Dazzle.*
Très-nain, vermillon très-brillant.

6. *pulchella.*
Bleu reflété violet, gorge très-large, crême tout pointillé.



7. *purpurea multiflora.*

Pourpre foncé brillant, beau centre doré foncé.

8. *pygmæa.*

Très-nain, port très-compacte, rouge clair.

10. *venusta.*

Carmin violacé très-vif, gorge dorée.

11. *violacea semiplena.*

Violet, forme de courts buissons.

12. *autumnalis* H.

Espèce à feuillage très-épais, à petites fleurs.

13. **longiflora** Bend.

Vrai bleu à centre clair.

14. — **macrantha** (*latifolia* Fl., V, 1849, 498 c.).

Fleur extra-large, extra-plate, bleu superbe.

15. — **rosea** (*Klei*) (Fl., dito).

Rose violacé.

1027. — **Mauve Queen.**

16. — *Moore perfection.*

Très-belle forme, lilas satiné.

17. — *Hendersoni.*

Hybride de l'*Ach. longiflora* par une variété de l'*Ach. coccinea*. Très-long tube, limbe rose cuivré.

19. — — *Margarittæ.*

Blanc pur.

22. — — *Dr Hopf.*

Blanc teinté lilas, orifice feu et à réseau lilas très-vif.

23. — — *Ed. Boissier.*

Fond blanc reflété lilas et à réseau pensée clair.

25. **grandiflora** DC.

Rose lilacé, centre blanc pur.

26. — *Carl Wolfarth.*

Très-grande fleur violet vif.

27. — *Caspar Schinz.*

Diminutif du *grandiflora*, coloris plus clair, orifice blanc pur.

649. — flore pleno.

Fleurs pleines, rarement régulières.

29. — *François Cardinaux.*

Grande fleur violet rose.

30. — *Louis Van Houtte.*

Bon feuillage, floraison tardive, fleur moyenne, violet à reflet carminé.

31. **patens** Benth. (Flore, III, 1847, 245).

Fleur moyenne, violet vif carminé.

32. — major.

34. **Skinneri** Lind. (*Journal of the London Hort. Soc.*, 1847, 392).

Juste milieu entre l'*Ach. grandiflora* et le *Locheria hirsuta;* s'élève en tige.

35. **pedunculata** Rgl.

Long pédoncule, fleur rose vif.

36. **heterophylla** Kl. (Ach. ignescens) (Flore, III, 1847, 248).

Vermillon clair extra-brillant.

37. **œnochroa.**

Couleur lie de vin.

38. *Georgiana* Veitch.

Écarlate foncé à gorge jaune d'or pointillé.

39. *miniata* (hybr.).

40. *tubiflora* (hybr.).

Rouge pourpre. Hybride anglais (*dubiæ sedis*).

642. *Leopard* (*Williams*).

644. **micans** (*Williams*).

645. *purpurea elegans* (»).

Fleur moyenne, magenta foncé magnifique.

646. *Scarlet perfection* (»).

Moyenne, rose extra-vif vermillonné.

771. **Advance** (*Parsons*).

Rose magenta dentelé; très-belle forme.

774. **grandis** (*Parsons*).

775. *Pink perfection* (*Parsons*).

776. *Stella* (»).

777. *Adèle Delahaute.*

778. *Frau Brunow.*

Fleur au delà de la moyenne, violet teint amarante.

781. *Mauve perfection* (*Williams*).

784. *Parsonsi.*

786. reticulata.

Fleur moyenne, très-beau bleu, centre citron pointillé.

1149. *Admiration* (*Williams*).

1150. **Masterpiece** (*Williams*).

1176. **Nisida** (*Rossiaud*).

---

650. **Achimenes** (bleu . . 3 » (Flore, XVIII, 77).

Très-belle nouveauté (*Mandirola*), vrai bleu, de forme parfaite.

KOLLIKERIA Regel.

837. **Kollikeria argyrostigma** Rgl. (Achimenes).

☞ *Le rhizome* : 25 centimes.

(Voir FLORE, II, avril (1846), pl. VII.)

Ancienne espèce que nous avons retrouvée. Joli feuillage tout saupoudré de points blancs ; fleurs blanches en épis. L'espèce est la plus naine des Achimenes.

DICYRTA Regel.

☞ *Le rhizome* : 25 centimes.

736. **candida** Kl. et Hnst.
737. **Warscewiczi** Hnst.

NÆGELIA.

Pour la **culture des Nægelia**, consulter le XVIe volume de la Flore, page 116, et le XVIIe volume, page 71.

PREMIÈRE SÉRIE.

☞ **Tous les Nægelia sont disponibles, à l'état sec (gros rhizomes), de Novembre en Avril.**

PRIX :

Un gros rhizome, au choix	fr. 1 »
20 variétés de cette 1re série	» 10 »
Toute cette 1re série	» 18 »

71. **amabilis** (Flore, XII, 21). Grande et magnifique espèce à feuillage splendide, à grande panicule droite de fleurs blanc de neige, ornées d'une large tache jaune citron à la lèvre inférieure.
72. **zebrina splendens.**

☞ Du croisement des deux types ci-dessus sont nés (dans cet Établissement) les hybrides qui suivent :

73. **bicolor.** Extérieur corail, intérieur jaune foncé très-franc ; genre *Leichtlini,* mais plus foncé.
74. **chromatella** (Flore). Fleur bien ouverte, jaune à très-léger reflet clair à l'extérieur ; feuillage pareil à celui du *N. zebrina.*
75. **cymosa.** Blanc rosé, très-beau feuillage.
76. **Leichtlini.** Feuillage extra, pareil à celui du plus beau *Nægelia zebrina ;* toute la fleur est d'un jaune pur, le sommet, d'un rose foncé.
77. **Lindleyana** (Flore, XVI, 115). Corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi ; forme pyramidale, feuillage du *N. zebrina splendens.*
78. **rosea punctatissima** (Flore). Genre *Sapho*, mais d'une couleur rose beaucoup plus foncée.

79. **Sapho**. Corolle d'un blanc légèrement teinté rose, gorge jaune canari, feuilles pareilles à celles du *N. zebrina splendens*.

81. **cinnabarina rosea** *L. VH.* Tube vermillon extrêmement clair, comme transparent, intérieur chair marbré blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.

601. ***Cerise d'or***. Extérieur cerise, intérieur jaune d'or nettement pointillé cerise, couleur toute nouvelle; excellent port.

608. **lutea punctatissima**. Très-beau jaune, points vermillon symétriquement et parallèlement rangés dans toute l'étendue de la gorge.

609. ***Madame Van Houtte***. Feuillage du *N. zebrina splendens* très-nettement bordé vert pur; magnifique racème terminal très-branchu, tube rose très-vif, lèvres fond blanc striolé et saupoudré carmin, 1er ordre.

610. ***Mad. Paul Boutez***. Très-beau blanc rosé constellé amarante, gorge d'un beau jaune d'or constellé écarlate foncé.

611. ***Ch. Baes***. Feuillage du *N. cinnabarina rosea*, pyramide régulière de fleurs compactes carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.

612. ***Mad. A. Lacomblé***. Charmant dessin rose vif se détachant nettement sur un fond blanc que ceint un feston rose; feuillage du *Nægelia amabilis*.

637. **Cliftoni**. Très-grande corolle mi-jaune d'or, mi-vermillon, fleur mouchetée cramoisi.

638. **alba lutescens grandiflora**. Port et feuillage du *N. cinnabarina rosea*, fleurs plus grandes, lobes très-grands, couleur crême; variété très-distinguée.

660. ***Sceptre cerise*** L. VH. (FL., XVI, 57). Cerise vermillon très-vif tout pointillé d'or; fleurs en magnifiques pyramides branchues formant un ensemble des plus resplendissants; très-grand et superbe feuillage plan, marron bronzé, recouvert de velours cramoisi.

661. ***Sceptre corail*** (*L. Van Houtte*). Grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin, grand et superbe feuillage velouté amarante.

724. **quercifolia** (*L. Van Houtte*). Port superbe! — Magnifique feuillage presqu'orbiculaire velours vert, les nervures marron feu; le bord de ce feuillage, largement crénelé, donne à cette belle variété une physionomie, un caractère tout neufs; fleurs vermillon.

725. **Sceptre royal** (*L. Van Houtte*). Port superbe! — Très-large et noble feuillage bronze à reflet amarante, tacheté de larges macules vert pur, surmonté de magnifiques épis tout droits, chargés de fleurs corail dont l'intérieur citron pur est constellé de petits globes du plus riche écarlate.

729. **Rose d'amour** (*L. Van Houtte*). Rose marbré et maculé blanc de neige, gorge toute blanche rayonnée et pointillée citron pur.

730. **citrina coronata** (*L. Van Houtte*). La symétrie qui préside à toute la moucheture qui orne cette variété, excite vraiment l'admiration de l'observateur; tube corail, tout l'intérieur citron pur, chaque lobe orné d'une petite couronne de points vermillon; depuis l'extrême fond de la corolle jusqu'à la circonférence, règne une sorte de petite *voie lactée* de points ronds vermillon qui parcourt isolément tout l'espace.

791. **refulgens** (*Linden*). Riche violet, gorge blanche largement tachetée chamois, limbe violet tout rayé marron.

804. **Jewel** (*Bull*). Belles pyramides de grandes fleurs jaune serin.

833. **Dauw** (*L. Van Houtte*). Thyrse floral magnifique, formé d'innombrables rangées de fleurs étagées; corolles blanches toutes saupoudrées rose, gorge jaune d'or constellé nettement de points vermillon, les divisions du limbe blanc de neige ornementé de dessins du rose le plus vif; feuillage large, orbiculaire, crénelé.

834. **Donderstraal** (*L. Van Houtte*). Epi floral bien droit, de toute beauté; corolles carmin foncé, gorge jaune d'or pointillé largement de cochenille, divisions du limbe blanches nettement rayées d'un pointillé rose symétriquement peint en lignes régulières.

889. **Droom** (*L. Van Houtte*). Admirable pyramide de larges fleurs couleur chair, ornées, sur fond crême, de dessins chrome très-ouvrés.

890. **Morgenlicht** (*L. Van Houtte*). Superbe feuillage, belle pyramide de fleurs très-bien faites, d'un beau jaune d'or pur.

891. **Nachtegaal** (*L. Van Houtte*). Larges et belles corolles incarnat; un charmant pointillé chair sur fond blanc, aussi net que géométriquement dessiné, encadre ces jolies fleurs.

892. **Zonnendaal** (*L. Van Houtte*). Un magnifique pointillé cannelle orne ses larges et belles corolles d'un rose très-tendre; ce dessin si net se détache admirablement.

893. **Zucht** (*L. Van Houtte*). Belles corolles virant au corail, cadre intérieur nettement tranché et moucheté chamois.

DEUXIÈME SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

Prix : 5 *francs la série des cinq.*

874. **Léopard vermillon**. Magnifiques corymbes de grandes fleurs du vermillon le plus éclatant, encadrant un fond crême parsemé de boules vermillon.
877. **Reine Marie-Henriette**. Orange à magnifique pointillé de même couleur sur fond crême; pyramide superbe.
880. **Bolide**. Vermillon orangé très-vif, fond jaune clair globulé d'orange, encadré dans une ceinture chair. Extra!
882. **Emma Le Febvre**. Beaux thyrses d'une extrême délicatesse de coloris, tube rose chair, tout l'intérieur blanc pur, sauf un très-léger liséré incarnat.
885. **Juliette**. Feuillage du *N. zebrina splendens ;* magnifiques thyrses de très-grandes fleurs chair teinté orange, cadre paille tout marbré d'ocre très-vif. Extra!

TROISIÈME SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

Race nouvelle à couleurs vives, dérivant, entre autres, d'hybridations à l'aide du beau N. FULGIDA BICOLOR.

Prix *de la collection des douze :* 15 francs.

1019. **Incendie**. Feu vif bien moucheté sur fond blanc à l'intérieur.
1021. **Gay-Lussac**. Vermillon clair, intérieur blanc pointillé vermillon.
1022. **Tota alba**. Le seul *Nægelia* qui soit complètement blanc.
1052. **Jovial**. Orange, tube blanc de neige moucheté et largement bordé du plus beau vermillon.
1054. **Ruban cochenille**. Extérieur rouge bordé cochenille, intérieur blanc zoné d'or et ouvré cochenille.
1055. **Guillaume Tell**. Magnifique feuillage, très-larges fleurs ramassées, trapues, du plus bel orange vermillonné foncé, larges boules oranges sur fond blanc à l'intérieur.
1057. **Chair et Capucine**. Chair tendre bordé et moucheté capucine, magnifique feuillage zoné.
1058. **Tricolore orange**. Rouge clair orangé bordé de même couleur, intérieur blanc et or bien moucheté.
1059. **Mazeppa**. Magnifique feuillage tout zébré, fleurs ramassées vermillon orangé bien moucheté à l'intérieur sur fond blanc.
1060. **Nikita**. Intérieur blanc largement bordé et moucheté vermillon foncé, extérieur orangé.
1062. **Suavitas**. Chair tendre pointillé chair à l'intérieur sur fond blanc.
1063. **Mastouche**. Chair bordé capucine, intérieur blanc moucheté chair.

DERNIÈRE SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

Fr. C.

871. **Nægelia fulgida bicolor** . . . . 3 »
(Flore, XVII, 77).

Le *Nœgelia fulgida concolor* qui est une magnifique plante aux fleurs d'un vermillon tellement étincelant que le pinceau de nos artistes découragés a dû rester à mille lieues de la nature, se trouve définitivement remplacé par une plante que nous avons rencontrée parmi les autres et dont la fleur est mi-partie vermillon et mi-partie blanc tout marbré; c'est cette dernière variété, le *Nœgelia fulgida bicolor*, que nous offrons aujourd'hui et dont la Flore, dans son XVIIe volume, a publié le portrait à la page 77.

1025. **Nægelia Sceptre brillant**. . . . . 2 »
Port et riche feuillage tout aussi beau que celui du *N. Sceptre royal*, avec addition de fleurs très-nombreuses d'un coloris bien plus luxueux encore et nuancé d'un glacé lilas de toute beauté.

1148. **Nægelia fulgida Van Houttei** . . . . 3 »
Immense perfection du *Nœgelia fulgida bicolor;* richissime coloris du vermillon le plus étincelant, intérieur blanc de neige sur lequel se détachent des boules vermillon de la plus exquise netteté.

1172. **Nægelia Grand Mogol** . . . . 2 »
Les fleurs, du vermillon le plus intense, sont supérieurement encadrées sur fond citron.

Eucodonia Hnst. et Kl.

1. **Ehrenbergi** H. et K. (***Scheeria lanata*** H. = ***Mandirola lanata*** Pl. et Lindl.). (*Ill.* 80).

☞ **Un rhizome** : 50 centimes.

N° 653. Eucodonia nægelioides L. VH.

Un rhizome : 1 franc.

(*FLORE*, *XVI*, page 1).

☞ ***Qu'on en cultive de beaux pieds de ce magnifique EUCODONIA, et, de toutes parts, on nous saura gré de la recommandation ! La planche que nous en avons donnée n'est que le portrait d'un fétu mal venu. Nous nous disposons à en donner une planche double, car nous ne saurions trop le recommander aux fleuristes dont la spécialité consiste à***

coloris qu'il serait matériellement impossible à un botaniste de se retrouver dans ce bouleversement qui date du *Gesneria Donkelaari*, et qui durera tant que les horticulteurs intéressés à produire du neuf trouveront matière à fécondations productives. Ce serait le cas, pensons-nous, de renverser, à l'égard de ce chapitre X, l'apophthegme humoristique de feu CHARLES MORREN, notre illustre compatriote !

(FLORE, XVII, 67 à 75).

PRIX *des* 7 *variétés :* 10 francs.

691. **Plectopoma triumphans** (*Van Houtte*) (FLORE, XVIII, 59). Trapu de port; majestueuses corolles lilas, blanches à l'intérieur, ornées d'une riche moucheture amarante surmontant une belle aigrette jaune citron ; extrêmement florifère; plante hors ligne.



Plectopoma triumphans (VAN HOUTTE).

703. **Plectopoma candidum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 71). Feuillage et mode de floraison du magnifique *Plectopoma gloxiniæflorum* (FLORE, IV, 318, sub *Achimenes gloxiniæflora*), mais non pas seulement au sommet, comme le fait par malheur ce dernier ; au contraire, dans nos nouveaux gains, les plantes sont trapues

et leurs fleurs, nées le long de la tige florale, à l'aisselle du feuillage, sont étagées depuis la base jusqu'au sommet; ici, ce sont de grandes fleurs blanches comme la neige, à large macule citron, qui se succèdent pendant des mois.

704. **Plectopoma aureo-lilacinum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 709). Pendant du précédent, mais à fleurs lilas, à gorge citron constellé d'un pointillé carmin vif.

707. **Plectopoma bicolor** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 73). Feuillage pareil à celui du *Plectopoma nœgelioides*, mais trois fois plus grand et pourpre à la page inférieure; grandes fleurs à orifice bien ouvert, tube chair teint de rouge à l'extérieur, jaune citron pur à l'intérieur, tout pointillé régulièrement de safran.

710. **Plectopoma scintillans** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 75). Grandes fleurs rose pourpre, de forme parfaite, à lave citron parsemé de points écarlates ; feuillage large, beau port compacte.

711. **Plectopoma suave-roseum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVIII, 61). Digne pendant du *P. scintillans*, mais ici les corolles sont du rose le plus suave, à impériale jaune d'or ; très-joli feuillage d'un vert foncé velouté, très-beau port compacte.

713. **Plectopoma corallinum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 67). Port coquet, charmant. Tiges rouges, rameaux compactes, feuillage vert foncé velouté noir, entremêlé de très-grandes fleurs rouge corail à impériale chrome.

TROISIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

PRIX : 4 francs *les deux*.

(UN RHIZOME DE CHAQUE).

821. **Plectopoma suavissimum** (*L. VH.*). Fleurs de première grandeur, parfaites de forme ; larges lobes bien plans, rose tendre marbré vitré, large impériale citron extra-vif. Grand perfectionnement du *P. suave-roseum* que l'on trouvera à la page 61 du XVIIIe vol. de la FLORE ; le *P. suavissimum* a deux fois les dimensions de ce dernier.

910. **Plectopoma Colibri** (*L. VH.*). Cette jolie plante, couronnée à l'Exposition de Namur, porte de charmantes fleurs d'un beau rose ; son portrait est figuré dans le XVIIIe vol. de la FLORE, p. 71.

QUATRIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

PRIX : 8 francs *les trois*.

1075. **Plectopoma Viola** (*Van Houtte*). Sa fleur a deux fois la dimension de celle du *Pl. Colibri* (figuré dans le XVIIIe vol. de la FLORE, page 71) ; parfaite de forme, du plus suave rose vif, elle est ornée d'une large impériale neige toute pointillée de points carmin à flammette citron.

1143. **Plectopoma labyrinthicum** (*L. VH.*). Port du *Pl. triumphans* (Flore, XVIII, 59), même coloris; toute la fleur est sillonnée en tout sens de fantastiques dessins blancs simulant des démarcations géographiques.

1145. **Plectopoma Great Eastern** (*L. VH.*). Fleurs deux fois plus large que celles du *Plectopoma Viola*.

CINQUIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

☞ Tous deux ont paru en planche double, dans le XIX[e] volume de la FLORE, page 61.

PRIX : 6 francs *les deux*.

1144. **Plectopoma myriostigma**. Forme du *Plectopoma gloxiniæflorum*, déjà si parfaite; toute la fleur régulièrement et uniformément ornée de milliers de points lavande vif.

1147. **Plectopoma *Ruban rose***. Fleur blanche comme la neige, saupoudrée de milliers de points roses; un petit ruban rose vif borde cette divine fleur.

SIXIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

PRIX : 8 francs *les deux*.

948. **Plectopoma Anormal**. Très-jolie nouveauté; plante très-naine, à fleurs couleur crême, à grande impériale paille foncé.

1171. **Plectopoma Mignonnette**. Beau port pyramidal. Nouveauté très-florifère, rappelant le *Plectopoma myriostigma* pour le dessin, mais d'un pointillé bien plus mignon, plus ténu encore; l'impériale est large et d'un coloris citron extra-vif.

SEPTIÈME ET DERNIÈRE SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

NOUVEAUTÉS DE 1874.

PRIX de la série toute entière : 25 francs.

1287. **Lord Wellington**. D'un rouge brillant.

1310. **George Loddiges**. Rappelle le *P. myriostigma* dont le feuillage est si joli, tandis que celui du *P. gloxiniæflorum*, le premier venu dans l'arêne et qui nous a valu des gains si magnifiques, a des feuilles pendantes et une tige trop longue. Le *P. myriostigma* est orné de milliers de points lavande et à gorge jaune, tandis que celui-ci, notre dernier gain, est rose orné d'hiéroglyphes blancs, et à gorge jaune d'or parsemé de points vermillon.

1311. **Flamme de punch.** Beau port, fleurs en pyramide superbe, grandes corolles rose flammé flamme de punch, ornées d'hiéroglyphes blanc pur.

1312. **Alfred Lasserre.** Superbe port, très-grandes corolles roses à reflet chair; coloris tout neuf.

ROSANOWIA (*Biglandularia*) REGEL,

ET SES HYBRIDES.

Tubercules dans le genre de ceux des Gloxinias (Ligeria).

PREMIÈRE SÉRIE.

Les trois variétés ensemble pour 10 francs.

1031. **Roseo-lutea** (*Van Houtte*). Hybride d'un Biglandularia autrement large et beau que le *Biglandularia conspicua* BERTHOLD SEEMAN, au charmant feuillage presqu'orbiculaire; charmantes fleurs bien faites, coquettes, bien dressées, moitié jaune, moitié rose; leur forme vaut cent fois celle de leur mère.

1045. **Citrino-amarantina** (*Van Houtte*). Feuillage pareil à celui du *R. roseo-lutea*, velu, luisant; fleurs très-abondantes, partant de l'aisselle des feuilles, à pédoncules longs, tout à fait érigés, ayant les plus grands rapports avec celles des *Gloxinias*, tout aussi grandes, tenant, pour la forme, de celles du *Didymocarpus crinitus* (FLORE, VI, 303), ou du *Streptocarpus Saundersi* (FLORE, XVII, 153), mais de dimensions quadruples au moins. Ces fleurs sont très-bien faites, jaunes à l'extérieur, d'un jaune citron ligné et pointillé amarante à l'intérieur; elles se succèdent depuis le commencement d'août jusqu'en octobre.

1048. **Straminea striatella** (*Van Houtte*). Très-beau feuillage, fleurs jaune paille strié à la manière du précédent; tout le tube est de couleur chair.

ROSANOWIA. — 2me SÉRIE.

PRIX des deux : 8 francs.

1173. **Rosanowia Hansteini.**
1174. — **Regeli.**

Deuxième génération dont le *facies*, plus étrange encore, simule celui d'un *Gesneria Leopoldi*. Leurs fleurs sont blanches, l'une à impériale violette, l'autre plus striée sur même fond.

Les **Rosanowia** (*Biglandularia*) *tranchent sur tout ce qui était connu par leur port, la forme et la couleur insolite de leurs fleurs.*

GLOXINIA Hortul. Ligeria Dcne.

☞ **N.B.** Voir plus loin, pages 127 et suivantes, les plantes que nous, jardiniers, nommons Gloxinia et dont M. le Dr Decaisne a fait le genre Ligeria. Cependant, sous peine de n'être pas compris par la plupart de nos acheteurs, nous maintiendrons *horticulturalement*, pour ces Ligeria, le nom de **Gloxinia** en sous-ordre, quoique le savant nomenclateur ait eu mille fois raison de changer le nom de plantes *à rhizomes tubéreux* qui devaient nécessairement être séparées des vrais Gloxinia, genre créé par l'Héritier pour une espèce *à rhizomes écailleux* comme le sont ceux des *Achimenes*, des *Nægelia*. . . etc.

Hélas! si cet exemple pouvait être suivi, nous aurions plus de genres *naturels* et les *Schomburgkia* ne seraient pas métamorphosés en *Bletia*.

. . . .

Un auteur a prétendu changer le nom du *Gloxinia maculata*, type du genre, afin de laisser ce nom aux nombreux *Ligeria*, espèces et variétés cultivées... Ce serait, à la vérité, plus facile pour les horticulteurs, mais ce serait, en même temps, tout simplement le renversement d'un grand principe de botanique, celui qui consiste à respecter la priorité des noms, sauf à distraire du genre auquel on les avait rapportées, des plantes chez lesquelles se rencontrent des caractères saillants tout à fait dissemblables de ceux qui appartiennent aux types primordiaux. Voici maintenant le vrai type du genre **Gloxinia** de l'Héritier :

GLOXINIA L'Héritier.

49. **maculata** L'Hérit. (*Bot. Mag.*, 1191) *Martynia perrenis* L.

Le rhizome : 50 centimes. — **Les 6 rhizomes** : 2 francs.

Rhizome écailleux pareil à celui des Achimenes, mais plus gros; grandes feuilles cordiformes, gaufrées, luisantes ; très-grandes fleurs terminales d'un bleu lilacé ; sa courte tige est striolée rougeâtre.

No 647. Gloxinia maculata Sceptrum (L. VH.).

PRIX : 75 cent. **le rhizome**. — 3 fr. **les 6 rhizomes**.

Magnifique hybride dont le feuillage est de première grandeur, cordiforme, gaufré, vernissé et se tenant horizontalement; la grappe terminale, de plus de 50 centimètres de longueur, est vigoureuse, verticale; elle porte majesteusement ses fleurs dont les dimensions dépassent de beaucoup en grandeur celles du type; elles sont d'un lilas franc et de forme parfaite.

Gesneria Mart.

91. **Leopoldi** . . . . PRIX : 1 franc.
Type tout à fait à part. Jolies ombelles de fleurs vermillon; a été figuré à la page 167 du VIIe vol. de la Flore.

1157. **lilacina**. . . . . PRIX : 3 francs.

Gain charmant qui fait honneur à son obtenteur, M. Ch. Raes, depuis trente ans chef de cette section et auquel nos cultures sont redevables de tout ce que nous avons obtenu de nouveau en fait de Gesneriacées.

Ce nouveau gain, à tubercule gros et plat, tout aussi trapu que le *Gesneria Leopoldi*, à feuillage tout aussi rigide, tout aussi beau, est des plus florifères, et ses fleurs, portées sur de rigides pédoncules, sont d'un lilas franc.

1156. **rosea Raesi** . . . . PRIX : 5 francs.

La même plante que la précédente, mais à fleurs roses. Nous la vendons aujourd'hui pour la première fois.

Le voilà donc en vente ce beau trio, l'une des gloires de notre semeur : vermillon, rose et lilas !

Gesneria Hort.
(*Dircæa* Dcne).

93. **Douglasi purpurea** (hybr.) : 1 fr. *pièce.*

Les hybrides que nous offrons en forts tubercules sont de semis; ils participent plus ou moins des deux parents qui les ont procréés, ici dans notre Établissement, de graines prises sur un *Gesneria Douglasi* (Flore, X, 177) fécondé par un *Dircæa* à fleurs vermillon.

94. **elliptica lutea** (Flore, II, 168) : 5 fr. *pièce.*

Fleurs érigées, en bouquet, d'un jaune serin très-beau; coloris tout à fait anormal.

95. **refulgens** (*en variétés*) : 1 franc *pièce.* — 8 francs *la douzaine.*

Nous avons trié nos nombreux semis; nous en avons extrait des coloris inattendus; ces coloris ne constituaient ni le vermillon, ni l'amarante ; mais ces deux brillantes nuances semblaient être intervenues le plus souvent.

1151. **regalis**. — PRIX d'un tubercule gros comme le poing : 2 francs.

Grand et magnifique feuillage plan, très-élégamment posé, de toute beauté; amples bouquets de fleurs vermillon étincelant.

92. **Blassi** (Flore, XI, 135 à 137) : 1 fr. *pièce.*

96. **Variétés de Gesneria** (Dircæa) *en mélange.*

PRIX : 1 fr. *pièce.* — *Les douze :* 8 fr.

Après avoir trié ces nuances, nous avons cherché à classer, à assortir en variétés distinctes nos nombreux semis; cette tâche s'est trouvée au-dessus de nos forces : ici le *Douglasi* dominait ; là c'étaient le brillant *faucialis*, le *Cooperi*, le *lobulata*, le *Blassi*, intervenant par leurs vermillons divers; ou c'était le *subalba*, si utile dans les croisements. En un mot, le désarroi s'est jeté dans nos jugements et nous avons pris la résolution d'offrir toute la partie au hasard, en mélange, en forts tubercules, à raison de 1 franc pièce, 8 francs la douzaine.

On sait qu'en prenant de l'âge les tubercules de Gesneria et de Dircæa grossissent en proportion et qu'à l'exemple du *Dircæa Blassi* (Flore, XI, 135 à 137), il en est dont les branches peuvent atteindre jusqu'à

quatre, cinq, six, sept pieds de longueur; des milliers de fleurs garnissent ces forts exemplaires. On court donc la chance d'avoir du tout neuf.... et ce, à bien bas prix.

Dolichodeira Hanst. et Kl.

97. **tubiflora** Hanst. et Kl. (**Gloxinia** Hook.) — 50 *centimes pièce.* — 2 *francs les douze tubercules, gros comme ceux des Gloxinias.*

S'élève en tige; grandes fleurs blanches, suavement odorantes.

N. B. Une douzaine de tubercules réunis dans un pot font un bel effet; un seul tubercule isolé ne produisant qu'une seule tige, a une apparence de maigreur qui ne flatte pas l'œil.

Stenogastra Hanst.

98. **concinna** (Flore, XV, 65). Prix *d'un tubercule :* 1 franc. — *La douzaine :* 5 francs.

Exquise petite plante vivace de serre chaude, munie d'un tubercule proportionné à sa taille toute lilliputienne, aux grandes fleurs extrêmement nombreuses, mi-blanches, mi-lilas, et bordées d'un ruban de cette dernière couleur. Fleurit pendant tout l'été.

☞ Une douzaine de ces petits tubercules, distancés dans une petite terrine, produisent un charmant effet, dont on peut doubler encore le mérite en insérant entre eux quelques petits fragments de *Selaginella apoda*, que l'on aura toutefois soin d'arracher vers l'automne; les petits *Stenogastra* perdant alors leur petit feuillage, devront être tenus secs, dans leur terre, jusqu'au retour de leur saison végétative, mars-avril.

TYDÆA Dcne.

PREMIÈRE SÉRIE.

☞ Les *Tydæa* sont disponibles à 1 franc le rhizome; 8 francs pour douze sortes (*à mon choix*).

N. B. ***Les Tydæa qui ne produisent pas de bons rhizomes écailleux et qui ne peuvent être livrés en RHIZOMES A L'ÉTAT SEC, ont été supprimés.***

63. **Hilli.**

64. **kewensis.**

66. **gigantea** (Flore, X, 975).

614. ***Euterpe.*** Tube vermillonné ombré carmin; lobes inférieurs blanc marbré pointillé vermillon, lobes supérieurs amarante tout pointillé; fleurs polygones : précieux exemple des résultats inattendus que l'on obtient par la fécondation artificielle.

615. ***Melpomène.*** Grande fleur carmin pur carrelé cramoisi feu.

616. ***Thalie.*** Grande fleur bien faite; tube vermillon, limbe fond citron à larges taches, à mille larges mouchetures vermillon.

617. ***Uranie.*** Très-grande fleur à très-grand limbe supérieurement ouvré, ligné de zébrures nettes écarlates sur fond lilas ; orifice jaune paille foncé rayé marron.

618. ***Polymnie.*** Immense fleur, magnifique! Tube écarlate carminé; pétales supérieurs carmin vif, pétales inférieurs blanc de neige; tous les pétales régulièrement ornés de larges points très-ronds, distants, très-nettement posés sur le fond dont ils se détachent admirablement; cette moucheture est d'un très-riche carmin foncé; feuillage intermédiaire entre celui du *Tydæa amabilis* et celui du *Tydæa gigantea*.

620. ***Ophir.*** Tube vermillon orangé; pétales supérieurs vermillon tacheté noir, pétales inférieurs jaune d'or moucheté écarlate; feuillage du *Tydæa gigantea*.

621. ***Etna.*** Tube et pétales écarlate feu velouté très-foncé, ligné très-régulièrement de noir; très-beau feuillage, très-épais, velouté vert, marbré marron; tiges et pédoncules rouge sang foncé.

622. ***Tricolore.*** Très-grand feuillage velouté; limbe de la fleur blanc pur constellé régulièrement de points amarante vif; tube corail.

718. **compacta floribunda** (*Van Houtte*). Rameaux et pédoncules courts, fleurs très-compactes, planes, cerise rosé velouté, à zigzags bien parallèles amarante vif; floribond à l'excès!

719. **aurantiaca zebrina** (*Van Houtte*). Vermillon orange tout zébré; beau port; très-distingué.

720. **Fournaise de Pluton** (*Van Houtte*). Du vermillon le plus intense, zébré vermillon très-foncé.

960. **Avondster** (*Van Houtte*). Cerise clair, gorge blanche, larges points noirs magnifiques, très-régulièrement placés.

967. **Liefken** (*Van Houtte*). Vermillon orange, gorge blanche tachetée capucine, rayonnements cramoisi cannelle.

973. **Zierken** (*Van Houtte*). Vermillon feu sombre rayé noir, gorge blanche rayée chair.

983. **Wonder** (*Van Houtte*). Majestueuse pyramide de très-grandes fleurs se tenant parfaitement érigées et se montrant étagées le long de la plante qu'elles garnissent admirablement depuis la base jusqu'au sommet; ces fleurs, vues de loin, ressembleraient à autant de fleurs de la grande Capucine s'il existait des Capucines d'un coloris pareil, des fleurs d'un vermillon étincelant couvert de zébrures noires comme jais et admirablement peintes sur ce fond éblouissant. Les Tydæa du temps jadis ne montraient guère de fleurs que vers le sommet de la plante; mais ici, quelle différence; quel progrès!

DEUXIÈME SÉRIE DES *TYDÆAS*.

PRIX *des sept variétés* . . . . . 12 francs.

958. **alba nigra.** Fond rouge feu, gorge blanche rayée noir.

962. **alba kermesina.** Fond blanc nuagé rose vif, admirablement ouvré cramoisi.

963. ***Amarante et cannelle.*** Cerise amarante, gorge feu admirablement ouvragé cannelle feu.

964. **alba roseo-maculata.** Fond blanc lavé feu, gorge blanche à taches roses, limbe rayé d'un large pointillé noir.

970. **Agar.** Fond blanc tout nuagé carmin, pointillage extrêmement net, extrêmement vif, du plus beau chamois.

971. **Violet et Marron.** Riche violet, gorge blanche largement tachetée chamois ; le limbe violet vif tout rayé marron.

978. **Capucine mordorée.** Port ramassé, feuillage coquet, épais, se tenant extrêmement bien, florifère à l'excès ; pédoncules courts, fleurs extra-grandes, se présentant supérieurement, et simulant les fleurs de la *Capucine mordorée.* Ces majestueuses fleurs ont le tube très-gros, du plus beau vermillon, de la plus belle des formes, plane Le vermillon qui en forme le fond est tellement recouvert d'un réseau marron que la fleur semble presque noire. Le limbe est d'un marron cramoisi sombre à petites flammettes vermillon qui s'en détachent brillamment.

TROISIÈME SÉRIE DES *TYDÆAS*.

NOUVEAUTÉS DE 1874.

PRIX *des trois variétés* . . . . 15 francs.

965. **Mont-Dore.** Fond rose violet, gorge citron pointillé cannelle, limbe magnifiquement ouvré de zigzags noirs à l'orifice du tube ; toute la partie pleine est rayée noir.

1302. **Chamalières.** D'un minium clair tout zébré jaune d'or.

1306. **Fleur de Royat.** Fleur d'une très-riche facture, très-riche de coloris variés ; fond jaune recouvert aurore, zébré cramoisi et encadré d'une très-large bande omnicolore foncée, toute zébrée cramoisi.

TYDÆA.

1024. **Tydæa *Robert-le-Diable*** (*L. VH.*) . . . . fr. 3 »
Figuré à la page 131 du XVIIIe vol. de la FLORE. Ce *Tydæa* appartient à la catégorie portant rhizomes et pouvant se conserver à l'état sec pendant l'hiver ; ses fleurs sont les plus grandes du genre, des plus ouvrées noir jais sur fond vermillon très-foncé.

N. B. La planche qui le représente est à cent lieues de la nature !

TYDÆAS. — VARIÉTÉS EN MÉLANGE.

Pour la première fois, nous offrons des Tydæas en mélange de 1er ordre, en rhizomes très-solides.

La douzaine de rhizomes : 6 francs. — *Les vingt-cinq :* 10 francs.

GLOXINIA Hortul. (Ligeria Dcne.).

PRIX : 3 francs *la pièce.*

115. **Gloxinia pyramidalis** (*Donkelaar*).
813. — — **atroviolacea** (*Ortgies*).
814. — — **ruberrima** (*Donkelaar*).

Variétés de Gloxinia speciosa, speciosa alba *et* speciosa rubra.

N. B. Je supprime tous les ans les variétés comparativement inférieures.

☞ ***Les Gloxinias sont disponibles d'octobre en avril ; ils sont alors à l'état sec et s'expédient en sachets dont un grand nombre peut se renfermer dans un très-petit colis : en conséquence, port presque nul.***

Les Gloxinias peuvent cependant être expédiés en tout temps, mais alors seulement en pousses, en pots et à des prix supérieurs.

GLOXINIAS.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

☞ ***Les Gloxinias de la première catégorie ont tous été décrits dans les Catalogues précédents (il ne reste plus d'exemplaires disponibles de ces anciens Catalogues).***

PRIX (*variétés à mon choix*) : 12 variétés. . fr. 8 „
25 — . . „ 15 „

☞ Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) sont à *fleurs érigées.*

141. ***Rei Fernando** (*L. VH.*).
145. **Gabriel Prochoroff** („).
154. **Ernst Benary** („) (Flore).
157. **Aug. Ender** („).
176. ***Karl Enke** („).
179. ***A. Bonnard** („) (Flore).
180. ***Ch. Raes** („)
186. ***Lady Grosvenor** („).
189. ***Mad. Pommery** („).
192. ***Gouverneur de Backer** („).
195. ***Léon de Fréminville** („).
199. ***R. D. Wolterbeck** („).
218. **F. Puig** („) (Flore).
228. **Apollo** (*Veitch*).
232. **Arthur.**
246. **Foxglove** (*Rollisson*).
247. **Albert Courtin** (*Lartay*).
250. **Duchesse de Brabant** (*L. VH.*).
255. **Léonie Van Houtte** („).
257. **Marie Van Houtte** („).
260. **Princesse de Lamballe** (*L. VH.*).
263. **Wilsoni.**
271. **Alba grandiflora** (*Osborne*).
272. **Catherine** (*Henderson*).
623. **Rose et Cochenille** (*L. VH.*).
624. **Pentagona aureolata** („).
625. **Ecarlate et Lilas** („).
626. **Impériale blanche** („).

628. *Cordon céleste (*L. VH.*).
629. *Anneau cobalt („).
633. Crême violet („).
635. Cerise violet („).
639. Espérance („).
664. Lady Amelia Villiers.
665. Lady Victoria Howard.
854. *M. de Vasconcellos (*Vall.*).
1004. M. Gaussin („).
1006. Monseigneur Faria („).
1007. Vicomte de Forceville („).

GLOXINIAS.

DEUXIÈME CATÉGORIE.

☞ La douzaine de variétés, prix : 10 francs.

*Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) portent les fleurs érigées.*

630. ***Topaze** (*Van Houtte*). Tube blanc pur, limbe supérieurement ouvré de zones blanches légèrement marginées bleu, un double ruban marbré rose sur chaque centre; la fleur est souvent divisée en six lobes.

656. ***Pégase** (*Van Houtte*). Chaque division de la surface du limbe est tricolore; un fer à cheval vermillon sombre, dont tout le centre est lilas, est largement bordé d'un ruban blanc pur qui sert de fond admirable à ce dessin si net; toute la gorge est marbrée de macules blanches décorées chacune d'un petit point carmin : ensemble de coloris tout neuf.

667. **Vlaanderen** (*Van Houtte*). Pédoncule de fer, immense fleur blanche à gorge ornée de myriades de rayons pointillés carmin; les lobes, très-larges, très-plans, sont d'un velours pourpre très-riche, et marginés, chacun vers le tube, de deux flocons blanc de neige.

638. **Rève d'or** (*Van Houtte*). Très-grande et belle fleur d'un blanc pur velouté, nuancé nettement bleu de ciel.

669. **Rose d'amour** (*Van Houtte*). De 1r ordre, de première grandeur, rose carmin extra-vif, brillant; gorge très-évasée, crême, coloris qui s'étend en cinq zones parfaitement définies sur le rose cerise de la partie plane du limbe qu'elle décore de ses stries nuageuses; de toute beauté, d'une grande fraîcheur de coloris.

670. **Bergeronnette** (*Van Houtte*). Grandes fleurs nettement bicolores : toute la partie supérieure est d'un beau rose, les trois divisions inférieures du limbe sont tout à fait blanches. Variété d'un coloris aussi neuf qu'étrange.

679. ***Cordon lavande** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 109). Fleur de 1re grandeur, blanc crême très-clair, excessivement délicat et pur; un ruban lavande en festonne le pourtour; ce ruban est d'une extrême netteté et se détache admirablement du fond ainsi que de la marge de la fleur qui est complétement blanche.

683. **Adèle.** Corolle blanche, gorge crême ; un ruban lilas vrai ceint la circonférence dont l'extrême bord est orné d'un liséré blanc pur. Coloris nouveau.

687. ***Souvenir d'Henri** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 175). Magnifique grande fleur crême, dont la partie plane du limbe est festonnée, nuagée de blanc clair à réseau bleu foncé.

690. **Alice** (*Van Houtte*). Immense fleur à très-large limbe plan, riche pensée, couleur neuve, gorge jaune clair ; très-beau feuillage.

705. **Mina** (*Van Houtte*) (FLORE, XVI, 169). Cerise éblouissant gazé écarlate, à ceinture blanc de neige. Le plus éclatant des coloris.

706. **Fleur de Flandre** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 105). Gorge blanc crême festonné pourpre clair, divisions planes bleu de roi clair marbré et à réseau bleu indigo, cordon blanc fimbrié sur les bords.

810. ***Hortense** („). Coloris suave, fond blanc crême ; un réseau en feston rose vif se détache nettement et ceint le pourtour de la fleur.

819. **Louise** („). Cochenille bordé lilas ardoisé, strié blanc pur ; coloris tout nouveau.

823. **Lydie** („). Grande fleur, limbe plan tout blanc de neige, tube riche pensée s'arrêtant tout court à l'ouverture du limbe que cette couleur festonne très-nettement. Coloris tout neuf.

824. **Sara** („). Coloris tout nonveau ; large gorge crême, rose extra très-foncé, marbré blanc pur.

827. **Valérie** („). Coloris tout neuf, lilas vrai, chaque pétale orné d'un fer à cheval enguirlandé carmin vif pur, tube crême constellé de mille points pourpres.

GLOXINIAS.

TROISIÈME CATÉGORIE.

PRIX *des* 10 *variétés* . . . . 12 francs.

694. **Pourpre de Tyr** (*L. VH.*). Grande fleur cramoisi carminé très-chaud, très-riche, qui s'étend jusques près du fond de la gorge où il est subitement remplacé par un coloris crême pur tout pointillé amarante. Brillant par excellence.

826. **Quadricolore** („). Fleur rose tout flagellé blanc de neige, à superbe impériale cochenille, gorge lilas.

831. ***Candeur** („). Blanc pur extrêmement doux.

867. **Bleu de roi** („). Admirable bleu de roi nuancé pensée en cordon, gorge crême.

869. **Rosière** („). Blanc pur, un large feston en zigzag de la plus riche cochenille orne, d'un dessin aussi neuf que scintillant, l'orifice du tube décoré lui-même d'un riche pointillé vermillon.

943. ***Sidonie** („). Fleur de première grandeur, fond blanc rayonné bleu lavande, bord rubané blanc.

954. **Garde à vous!** (*L. VH.*). Corolle très-large, forme modèle, magnifique pensée ombré blanc, large gorge crême pur.

955. **Fénélon** („). Magnifique modèle; violet évêque ombré noir, gorge crême, feuillage superbe; Ier ordre.

956. **Julien** („). Cordon blanc pur bordant de larges plaques d'un riche carmin cramoisi tout marbré et moucheté, et qui s'étend jusqu'au fond de la corolle; superbe fleur, riche, ornée, le plus souvent, de six divisions.

975. ***Wilhelmine** („). Extrêmement frais, extrêmement joli; fleurs blanches à dessins excessivement nets, l'orifice du tube orné d'un ruban bleu d'azur encadrant un pointillé bleu, toute la gorge couverte d'un pointillé rose extrêmement distingué.

GLOXINIAS.

QUATRIÈME CATÉGORIE.

PRIX *de la collection des neuf sortes :* 20 francs.

699. **Byron** (*L. VH.*). Large fleur horizontale, blanche, très-bien faite, bord du limbe orné d'une ceinture amarante festonné pourpre.

1066. **Camoëns** („). Ensemble de couleurs tout nouveau, bleu marbré blanc de neige et bordé d'une collerette cramoisi; extra!

957. **Cervantes** („). Coloris très-vivant et tout neuf! Fond blanc ainsi que la partie plane du limbe dont le pourtour a la blancheur de la neige; sur ce fond vient se dessiner un rayonnement cochenille orné d'hiéroglyphes bleu clair qui descendent jusque dans l'arrière-gorge de la fleur qui est horizontale.

1029. ***Chateaubriand** („). Un feston rose cochenille orne, en ondulant très-symétriquement, l'orifice du limbe blanc pur; toute la gorge est merveilleusement ouvrée d'un dessin rosé de toute beauté.

1042 ***Gœthe** („). Fleur érigée, rose vermillonné à gorge noire, fond blanc.

1046. **Lamartine** („). Fleur presque érigée, brillantissime, nerveuse, ondulée; magnifique forme, parfaite, bords blanc vitré, limbe rose virant à la cochenille, nuagé blanc, élégamment veiné rose. Fleurs vigoureuses, de toute beauté.

1070. ***Milton** („). Fleur érigée, rose tendre étoilé carmin sur lequel se détachent des flammes blanches admirablement ouvrées.

1072. ***Schiller** („). Érigée, cerise feu étoilé violet, large fleur.

841. **Washington** („). Cochenille vermillonnée très-foncée.

CINQUIÈME CATÉGORIE.

DEUX GLOXINIAS A FLEUR DOUBLE.

(FLORE, XIX, 39.)

PRIX *des deux*. . . . . 5 francs.

1093. **John Gray.**
1094. **Lady Cremorne.**

Ces deux Gloxinias, précurseurs d'un genre tout nouveau, d'une physionomie aussi originale que jolie, sont ornés, à leur base, l'un d'une collerette papillonnée rose, et l'autre, bleue.

SIXIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS NOUVEAUX DE 1872.

Les dix variétés . . . . 25 francs.

1037. **C. A. Fassiaux** (*L. VH.*). Blanc de lait à lave crême ceinte d'une marbrure bleu de ciel.
1039. **C. P. Mongenast** („). Violet, un fer à cheval cramoisi sépare le limbe du blanc crême du tube.
1040. ***A. Haut** („). Bleu de ciel, surface du limbe admirablement ouvrée d'un pointillé sur une zone blanc pur.
1044. **Mrs William Bull** („). Très-floribond ; rose et rose cochenille à impériale blanche, bordée d'un ruban très-net blanc pur.
1067. ***Vicomte de Barral** („). Amarante bordé violet, tube blanc tout rayé et marbré.
1071. ***De Bouchaud de Bussy** („). Pensée nuancé rouge, bordé blanc pur; ensemble de coloris nouveau.
1124. ***Suavis** („). Orifice de huit centimètres, fond blanc, myriades de points du plus beau rose tendre.
1131. ***Fritz Gebhard** („). Blanc festonné écarlate vif.
1134. **Mad. Gustave Guilmot** („). Pensée très-foncé tout rubané et marbré blanc.
1137. ***Tricolore cochenille** („). Très-grande fleur, suave cochenille rayée lavande, gorge tricolore.

GLOXINIAS.

SEPTIÈME CATÉGORIE.

Nouveautés de 1873.

PRIX, *pièce, au choix* . . . . . fr. 4 »
La douzaine, — . . . . . . » 40 »
La série toute entière . . . . » 60 »

Les variétés à fleurs érigées sont désignées par une astérisque (*)

1034. *__Henri Conscience__ (*L. VH.*). Fond blanc, un cordon cochenille vif enceint l'orifice du tube d'où rayonne une marbrure lilas de toute beauté.

1041. *__Léon Gozlan__ (»). Gorge crême, limbe cochenille magnifique festonné violet et flammé blanc.

1069. *__Albert Marousé__ (»). Rose extrêmement délicat, admirablement ouvré et ponctué blanc pur.

1076. __Mammouth__ (»). Fleur colossale, la plus grande du genre, de couleur sombre : gros violet contrastant avec les divisions inférieures richement couvertes de cramoisi clair marbré blanc.

1127. *__Général Damman__ (»). Tout nouveau coloris dans la section des *erecta*. Bleu strié blanc.

1129. *__Aug. Siraux__ (»). Beau rose, orifice cochenille, un ruban blanc marbré orne chacune des divisions du limbe.

1133. __George Sand__ (»). Blanc délicatement pointillé rose très-vif.

1135. *__Prés. Grévy__ (»). Très-grande fleur crême à large bordure pensée.

1136. *__Léontine Fay__ (»). Suave rose tendre satiné, pointillé régulier des plus exquis sur fond blanc.

1138. *__Max. Nisson__ (»). Rose nuagé noir, saupoudré blanc en panaches réguliers. Coloris tout nouveau des plus saillants, des plus frais, des plus étranges. Ir ordre.

1139. *__Théophile Gautier__ (»). Immense fleur blanche finement saupoudrée rose, limbe très-étalé.

1142. *__G. Demoulin__ (»). Cochenille bordé blanc, chacune des divisions du limbe ornée d'un ruban blanc marbré bleu de ciel.

1153. *__Dom. Scassi__ (»). Cerise étoilé cramoisi vif sur lequel règne un ruban imitant un travail de tissus, sorte de cotonnette marbrée lilas, rayée marron noir; hors ligne.

1154. *__Ch. Flameng__ (»). Cerise sang noir.

1155. *__Vicomte de Bousies__ (»). Fond blanc enguirlandé rose cochenille, tout marbré blanc pur.

1158. *__Dr P. Decaisne__ (*L. VH.*). Fleur énorme, de très-bonne forme, carmin velouté. Gorge rose glacé lilas, tout flagellé de myriades de points pourpres. Extra.

1159. *__Henri Murger__ (*L. VH*). Fleur de Ire grandeur, corolle bleu clair, gorge blanc pur pointillé pourpre à l'extrême centre.
1160. *__Emile Augier__ („). Blanc pur pointillé de myriades de petits points très-nettement dessinés, ruban bleu au pourtour de la corolle et chocolat vers le fond de la gorge, corolle finement liserée blanc.
1164. *__Alfred de Vigny__ („). Rouge amarante foncé pointillé bleu, reflet violet à l'orifice de la gorge.
1169. *__Méry__ („). Fleur de Ire grandeur, très-bien faite, gorge violet évêque pointillé et rubané blanc pur, corolle écarlate velouté flammé blanc. Extra.
1170. *__Sainte-Beuve__ („). Gorge blanc pur tout saupoudré marron, foncé et flammé rouge sang, corolle bleu d'azur finement bordé blanc azuré, pointillé bleu indigo. Extra-beau.

HUITIÈME CATÉGORIE.

Nouveautés de 1874.

PRIX, *au choix, pièce*. . . . . 5 *francs*.

La série toute entière . . . . 60 francs.

1140. *__Alice Guilmot__. Fleurs blanches toutes pointillées.
1268. __Hubertine.__ C'est le *Gloxinia Mina*, mais à fleurs moins grandes et de coloris plus intense encore.
1269. *__Adolphe Guilmot__. Grand dessin à fleurs blanc de lait maculé lavande.
1270. *__Comte A. Balsche__. Cochenille à tube blanc de lait, pointillé lavande.
1273. *__Harry Veitch__. Violet évêque à orifice ceint d'une marbrure d'un genre tout nouveau et de grand effet : hiéroglyphes pourpre saupoudré et nuagé blanc pur.
1274* __Général Greig__. Lilas à larges taches cochenille, gorge blanche constellée.
1276. *__Mad. Caroline Legrelle.__ Limbe saupoudré d'une myriade de points lavande rosé, divisé en parallèles de couleurs plus foncées ; fleurs ceintes d'un large ruban lavande d'un rose plus intense encore.
1277. *__Mad. Errera Oppenheim.__ Fleurs larges, d'un rose extrêmement tendre, parallèlement lignées, saupoudrées et nuagées d'un rose très-vif.
1278. *__Francesco Escudero__. Pensée clair barré cramoisi, reflété cuivre bronzé.
1280. *__Ferd. Kegeljan__. Violet pur; forme et coloris nouveaux : chaque division est ornementée d'un ruban gris à mille points noirs bien tranchés.

1281. **Nobilissima**. Extra-nobles fleurs lilas ; les trois divisions inférieures sont richement ornées de larges plaques cochenille sur laquelle couleur tranche une large rivière blanc de neige.

1283. **Th. Nietner**. Enormes fleurs lilas flammé blanc pur.

1284. ***Adolphe Reuter**. Sur un fond bleu ardoisé se détachent des hiéroglyphes très-curieux de dessins.

1285. ***Jules Pirlot**. Brillant de forme et de coloris : sur un fond rose tendre satiné se dessinent des fers à cheval cochenille que rejoignent de larges rubans blanc de neige, parsemés de mille points carmin extra-vif.

GLOXINIAS

EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

Les variétés à fleurs érigées y abondent.

PRIX *du cent* . . . . 25 francs.

Belle marchandise, beaux tubercules, tous de force à bien fleurir. Tous proviennent de fécondations croisées, opérées avec un soin extrême sur les meilleures variétés de notre riche collection. Jamais l'Établissement n'a été à même d'offrir à sa clientèle d'aussi riches produits à des conditions aussi avantageuses pour l'acquéreur.

☞ GRAINES, le paquet . . . . 3 francs.

CALADIUM.

D'OCTOBRE *en* AVRIL, *les* CALADIUM *sont disponibles en* TUBERCULES A L'ÉTAT SEC *et s'expédient en petit volume ; pendant les autres mois, ils ne sauraient être fournis qu'en végétation et en pots.*

Fr. C.

168. **Caladium** *Ad. Adam* (Bleu) . . . . 3 „
281. — *Adolphe Andrieu* (Bleu) . . . . 4 „
170. — *Alcide Michaux* (Bleu) . . . . 10 „
169. — *Alfred Bleu* (Bleu) 3 „
154. — *Alphand* (Bleu) . 3 „
343. — *Alphonse Karr*(Bl.) 15 „
46. — amabile (*A. Verschaffelt*) . . . 2 „

Fr. C.

2. **Caladium** argyrites (*Humboldti*) (Flore, XIII, 101). . . . 2 „
3. — argyrospilum (Flore, XIII, 103). . . 2 „
171. — *Auber* (Bleu) . . 3 „
155. — *Auguste Rivière*(Bleu) 3 „
4. — Baraquini (Flore, XIII, 161). . . 2 „
327. — *Barillet* (Bleu). . 10 „

Fr. C.

328. **Caladium** *Barillet* extra (*Lemonnier*) . . 10 »
137. — *Baron de Rothschild* (Bleu) . . . . 2 »
138. — *Barral* (Bleu) . . 2 »
172. — *Beethoven* (Bleu) . 3 »
5. — Belleymei (FLORE, XIII, 161). . . 4 »
156. — *Bellini* (Bleu) . . 2 »
6. — bicolor . . . . 2 »
282. — — fulgens (*Bleu*) . 4 »
7. — — splendens . . 2 »
146. — Blancquaerti(*L.VH.*)2 »
105. — bohemicum ((*L.VH.*)2 »
173. — *Boïeldieu* (Bleu) . 4 »
8. — Brongniarti (FLORE, XIII, 105). . . 2 »
391. — *Burel* (Downie) . 15 »
93. — Cannarti (*Linden*). 2 »
9. — Chantini (FLORE, XIII, 111). . . 2 »
111. — — fulgens (*Bleu*) . 2 »
139. — *Ch. Verdier* (Bleu). 2 »
187. — Chelsoni (*Veitch*) . 3 »
117. — cinereum (*Linden*). 2 »
11. — cupreum (*Schœller*) 2 »
174. — *De Candolle* (Bleu) 3 »
175. — *Devinck* (Bleu) . . 3 »
345. — *Diane* (Bleu) . . 15 »
12. — discolor (*rubricaule*) 2 »
13. — divaricatum (*Col.*). 2 »
342. — *Donizetti* (Bleu) . 15 »
176. — *Dr Boisduval* (Bleu) 4 »
157. — *Dr Lindley* (Bleu) . 2 »
283. — *Duc de Cleveland* (Bleu) . . . . 5 »
112. — *Duc de Morny* (Bleu) 2 »
110. — *Duc de Nassau*. . 2 »
158. — *Duc de Ratibor*(Bleu)3 »
159. — *Duchartre* (Bleu) . 2 »
177. — *Edouard André*(Bleu) 6 »
140. — *Ed. Morcau* (Bleu) 2 »
284. — *Ed. Rodrigues* (Bleu) 5 »
107. — Eeckhautei (*L. VH.*) 2 »
178. — *E. G. Henderson* (Bleu) . . . . 3 »

Fr. C.

102. **Caladium** Endlicherianum (*L.VH.*). . 2 »
40. — Enkei (*Verschaffelt*) 2 »
109. — Fenzlianum (*L.VH.*)2 »
346. — *Flore* (Bleu) . . 15 »
15. — Gaerti . . . . 2 »
285. — giganteum (*Bleu*). 3 »
317. — *Golden Queen*(Veitch)5 »
17. — hæmatostigma. . 2 »
179. — *Halevy* (Bleu) . . 3 »
16. — hastatum (*Schœller*) 2 »
125. — Herbyanum . . 6 »
329. — *Hérold* (Bleu) . . 10 »
106. — Hookerianum (*L. VH.*) . . 2 »
18. — Houlleti (*albo-punctatissimum*) . . 2 »
98. — Hrubyanum(*L.VH.*) 2 »
180. — *Impératrice Eugénie* (Bleu) . . 8 »
141. — *Isidore Leroy*(Bleu) 2 »
186. — Jenningsi (*Veitch*). 2 »
325. — *Jules Putzeys*(Bleu) 8 »
142. — Keteleeri (*Bleu*) . 2 »
339. — Laingi (*Bleu*) . . 12 »
113. — Lamartinei (*Bleu*). 2 »
43. — Laucheanum(*Lauche*)2 »
40. — Lemaireanum (*Vsf.*) 2 »
153. — Leopoldi (*Vsf.*) . 3 »
341. — *Lepetskine* (Bleu) . 15 »
340. — *Leplay* (Bleu) . . 15 »
99. — Lindleyanum (*L. VH.*) . . 2 »
181. — *Louis Poirier* (Bleu) 4 »
182. — *Lucy* (Bleu). . . 4 »
97. — macrophyllum(*Vsf.*) 2 »
114. — *Mad. Andrieu* . . 2 »
160. — — *Duteil* (Bleu) . 3 »
115. — — *Houllet* (Bleu) . 2 »
19. — marmoratum (*tripedestum*) (*Chantin*) . . . . 2 »
161. — *Marquise de Cazaux* (Bleu) . . . 3 »
162. — *Max Kolb* (Bleu) . 2 »
163. — *Maxime Duval*(Bleu) 3 »
164. — *Mercadante* (Bleu). 3 »

Fr. C.

166. **Caladium** *Meyerbeer* (Bleu) . . . . 3 »
86. — mirabile (*Verschaffelt*) . . . . 2 »
331. — mirabile (*Bleu*). . 10 »
101. — Mooreanum (*VH.*) 2 »
165. — *Mozart* (Bleu). . 3 »
330. — *Mrs Dombrain* (Bleu) 10 »
332. — *Murillo* (Bleu). . 15 »
286. — *Napoléon III* (Bleu) 4 »
21. — Neumanni (Flore, XIII, 113) . 2 »
287. — *Onslow* (Bleu) . . 4 »
288. — *Paillet* (Bleu) . . 6 »
104. — Petschkaui (*VH.*). 2 »
289. — *Philippe Hébert* (Bleu) . . . . 8 »
26. — pictum . . . . 2 »
27. — picturatum . . . 2 »
28. — — Troubetskoyi (Flore, XIII, 161). 10 »
29. — Poecile . . . . 2 »
321. — *Prince Albert-Edward* . . . . 5 »
352. — — *of Teck* (Veitch) 12 »
318. — — *of Wales* (»). 5 »
378. — *Princess Alexandra* (E. G. Henderson) 20 »
315. — — *Royal* (Veitch). 5 »
316. — — *of Wales* (»). 5 »
333. — quadricolor (*Bleu*) 10 »
143. — Raulini (*Bleu*). . 2 »

Fr. C.

49. **Caladium** regale (*Vsf.*). 2 »
103. — Reichenbachianum 2 »
184. — *Reine Victoria* (Bleu) 4 »
334. — *Ricci* (Bleu). . . 15 »
144. — *Rossini* (Bleu) . . 2 »
350. — *Rouillard* (Bleu) . 10 »
50. — rubro-venosum (*Vsf.*) 2 »
376. — rubrum pictum novum . . . 15 »
354. — sanguinolentum . 6 »
85. — Schillerianum (*Schœller*). . . . . 2 »
34. — Schmitzi (*Alocasia erythræa*). . . 2 »
30. — Schœlleri (*Aloc. argyroneura*). . 2 »
103. — Schottianum (*L. VH.*) 2 »
145. — Sieboldi (*Bleu*). . 2 »
100. — Skopetzianum (*L. VH.*) . . . 2 »
51. — splendidum (*Vsf.*). 3 »
335. — splendidum (*Bleu*) 10 »
116. — Thibauti (*Bleu*) . 2 »
167. — *Triomphe de l'Exposition* (Bleu) . 6 »
64. — vanden Heckei (*Vsf.*) 2 »
336. — *Velléda* (Bleu). . 10 »
31. — Verschaffelti (*Chantin*). . . . . 2 »
35. — Wighti . . . . 2 »

☞ Je livre à mon choix :

CALADIUM DE LA PREMIÈRE CATÉGORIE.

Parmi les n°s 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 40, 43, 46, 49, 50, 51, 64, 85, 86, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169 et 186.

Douze variétés, **à mon choix** . . fr. 18 »
Vingt-cinq variétés, **à mon choix** . » 30 »

CALADIUM DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE.

Parmi les nos 5, 28, 160, 161, 162, 163, 171, 172, 173, 174, 175, 176 177, 178, 179, 181, 182, 184, 187, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 315, 316, 317, 318.

Douze variétés, à **mon choix** . . fr. 45 »
Vingt-cinq variétés, à **mon choix** . » 80 »

CALADIUM DE LA TROISIÈME CATÉGORIE.

Parmi les nos 180, 289, 321, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 343, 345, 346, 350, 376, 378, 380.

Six variétés, à **mon choix**. . . . fr. 50 »
Douze variétés, à **mon choix**. . . » 100 »

☞ **Les Caladium non compris dans ces trois catégories sont livrés au prix du Catalogue.**

BEGONIAS BULBEUX.

(FLORE, XIX, page 25). — **Médaille d'or à Lille.**

Voici le tour des Begonias d'entrer dans l'arène ! Et, toutes voiles dehors, elles arrivent triomphantes pour exiger une place d'élite dans nos jardins ! Elles ne répudient certes pas leurs sœurs frileuses, qui ne montrent leurs attraits que dans une cage vitrée; elles leur accordent sans peine la palme pour le feuillage, leur luxueux feuillage si varié; mais elles se présentent pour étonner le monde par leurs grandes fleurs scintillantes de toutes couleurs, et qui, depuis le mois de juin jusqu'à l'hiver, rivalisent par leur succession, et sans repos, avec n'importe quel autre genre de plantes exotiques, acquis jusqu'à ce jour à nos jardins !

Que veut le jardinier désireux de faire parler de lui ? — Charmer toujours les yeux de ses maîtres par le bon goût de ses décorations, et, ce qui couronne l'œuvre, en leur donnant la certitude, quand ils rentrent en ville, d'avoir, à la campagne, non seulement un bon gardien de leurs trésors, mais un innovateur qui leur assurera, pour l'an d'après, de nouveaux décors, de nouvelles richesses qui ne leur coûteront pas les yeux de la tête, mais qui leur rendront au décuple leurs mises dehors !

Si la confiance manque au maître ; s'il ne veut risquer qu'un mince débours, qu'il donne au moins à son jardinier l'occasion de prouver de quel luxe il parerait ses parterres par l'acquisition de variétés d'élite de nos **BEGONIAS BULBEUX!** qu'il lui laisse montrer l'effet que produiraient quelques douzaines de **variétés prises en mélange,** dont, à l'automne, les gros tubercules seraient relevés pour les remiser à sec, à l'abri de la gelée, comme cela a lieu pour les *Belles-de-nuit*, les *Lis St-Jacques,* les *Erythrines*, les *Dahlias* et tant d'autres plantes qui décorent la pleine terre pendant l'été et qui se reposent pendant

l'hiver, à l'abri du froid, dans quelque hangar, sur quelque rayon de serre autrement sans emploi! à moins que le maître ne s'entête à faire de son jardinier un conservateur d'antiquailles, de ces vieux pieds de Geranium, par exemple, que l'on a revus cent fois et qui seraient plus utiles pour faire du terreau destiné à fertiliser de plus dignes successeurs!

Citons d'abord les *primogenitæ*, les *Begonias primitifs*, nos vieilles connaissances qui toutes ont leur raison d'être, les unes parce qu'on sait déjà ce qu'elles sont, les autres, bien qu'elles restent rares à cause qu'elles se multiplient plus difficilement, parce qu'elles sont belles. De ce nombre sont:

Fr. C.

154. **Begonia** boliviensis 1 à 3 »
(FLORE, XVII, 21).

155. — diversifolia . . . » 25
les douze . . 2 »
(FLORE, XVIII, 7).

Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil, ses abondantes fleurs, du plus beau carmin foncé, s'y succèdent pendant tout l'été et jusqu'à l'arrivée des gelées.

156. — Evansiana (*discolor*) » 50

Pleine terre; très-belles fleurs.

Fr. C.

198. **Begonia** *hybr.* Chelsoni 3 »

217. — — Richardsoniana 1 »

222. — intermedia (*Veitch*) 2 »

140. — Pearcei . . . . 1 »

231. — — superba. . . 2 »

190. — Sedeni . . . . 2 »

157. — Veitchi . . . . 8 »
(FLORE, XIX).

Brillantes fleurs très-grandes, du plus bel orange; espèce précieuse.

BEGONIAS BULBEUX nouveaux de l'Établissement (1872).

Les amateurs de Begonias qui ont visité notre Établissement l'été dernier ont vu fleurir les admirables variétés obtenues par notre chef, M. C. Raes. Cette race, contrairement à la propension facile au bouturage des autres sortes du même genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation; les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre; elles forment de gros tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver, comme les *Begonia discolor* et *diversifolia*.

Fr. C.

207. **Agate** (*L. VH.*). Vermillon orangé, fleur bien faite et de bonne forme . . . . 5 »

208. **Cornaline** (*L. VH.*). Crême nuancé aurore, fleur énorme et de tout premier ordre. . . . . 5 »

209. **Émeraude** (*L. VH.*). Carmin très-vif, centre de la fleur ligné de blanc pur, fleur très-large (6 centim.); hybride ligneux du *B. boliviensis* et du *B. Veitchi*, n'atteignant que 25 à 30 centimètres environ de hauteur; extra! . . . . 8 »

210. **Onyx** (*L. VH.*). Fleur très-grande, vermillon nuancé orange très-vif, rappelant la couleur du *Begonia Veitchi*, sauf que ce dernier est ligneux; le feuillage de notre gain est moins grand; c'est une très-belle variété, beaucoup plus florifère que le *B. Veitchi* . . . . 6 »

Fr. C.

212. **Rubis** (*L. VH.*). Port et feuillage du *Begonia Sedeni*, duquel il dérive par l'intervention du *B. rosæflora;* fleur d'un beau rose tendre, bien ouverte et bien faite; très-florifère . . 6 »
213. **Saphir** (*L. VH.*). Beau rose vif . . . . 8 »
216. **Topaze** (*L. VH.*). Vermillon très-vif, plante très-naine (25 à 30 centimètres), variété très-distincte; hybride du *B. Veitchi* et du *B. boliviensis* . . . . 8 »

BEGONIAS BULBEUX nouveaux de 1873.

La collection des 8 *nouveautés* : 75 francs.

199. **Charles Raes** (*L. Van Houtte*). Nous nous étions dédié ce bijou en l'appelant d'abord **Van Houttei,** mais nous en avons, en toute justice, laissé l'honneur à notre chef de la spécialité. Les fleurs en sont vermillon foncé; il est très-florifère; son port est superbe et il s'élève en pyramide.
201. **Charles Van Eckhaute** (*L. VH.*). Très-grandes fleurs blanc chair; florifère.
201. **Charles Vermeire** (*L. VH.*). Nous l'avons dédié à l'un de nos anciens chefs pour la part qu'il a prise, en qualité de juge, à notre triomphe de Lille où le Préfet a accordé à nos plantes une médaille d'or personnelle.
202. **Fr. Marchand** (*L. VH.*). Fleurs oranges, serrées ; floribond.
203. **Jules Hye** (*L. VH.*).
205. **Président Schlachter** (*L. VH.*). Dédié à notre excellent collègue de Lille (FLORE, XIX, p. 26).
211. **Mad. Auguste Lemonnier** (*L. VH.*) Très-grandes fleurs vermillon ; hybride des *B. Sedeni* et *rosæflora.*
228. **Candidissima** (*L. VH.*). Fleurs bien faites, arrondies, blanc pur.

Culture des Begonias bulbeux.

Nous les livrons en forts tubercules, à l'état sec. On les empotera dès le mois de mars, si l'on veut, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établiront et seront prêts à être mis en pleine terre, en plein soleil, où ils trôneront de juin jusqu'aux premières gelées auxquelles même, nous l'avons expérimenté, il sont peu sensibles. On les gardera l'hiver à sec, sous 3°-4°, à la manière des Gladiolus, etc.

Prix des BEGONIAS BULBEUX en mélange :

Les six	10 francs.
La douzaine	18 »
Les vingt-cinq	35 »
Les cinquante	60 »
Le cent	100 »


CEPHALOTUS FOLLICULARIS.

PRIX, *pièce* . . . . 3 francs.
Les douze . . . 25 »

Pour se faire une idée de la beauté du merveilleux CEPHALOTUS FOLLICULARIS, voyez-en la figure peinte dans le IIIe volume de la Flore (1847), page 280. Convoité depuis longtemps par les amateurs, le CEPHALOTUS FOLLICULARIS se vendait naguère encore 50 et 75 fr., quand nous eûmes la chance d'en recevoir un envoi de son pays natal, le King-George-Sound (Australie S.-O.). — L'empressement qu'ont mis les amateurs à acquérir ces plantes, nous ont déterminé à en faire venir de nouveau et ce nouvel envoi nous parvient à l'instant en parfait état.

Le climat du pays d'où viennent les Cephalotus est bien moins chaud que ne l'est celui du midi de la France, et le sol où croissent ces plantes est un sable mêlé d'humus végétal. Le King-George-Sound étant situé vers nos antipodes, jouit, conséquemment, de son été quand nous sommes en plein hiver, et c'est pendant l'été, saison des pluies qui rendent ce sol plus humide, que s'opère l'évolution végétative de notre petit favori. Pendant son hiver, la plante se repose; sa vie est alors concentrée dans sa souche souterraine ; elle a perdu son feuillage, le bel ornement de sa vie active ! C'est l'époque de l'arrachage; c'est de ce moment-là que profite le collecteur pour faire voyager le Cephalotus à l'état de torpeur.

Ces données-là indiquent à quel genre de culture il convient de soumettre la plante, et elles



démontrent aussi dans quelle erreur profonde versent les gens qui la croient morte, quand elle a tout simplement perdu ses feuilles.

Il ne faudrait cependant pas conclure de ce qui précède que, pendant la saison du repos, la plante n'ait besoin d'aucune humidité : témoin ce que l'on observe chez notre petite Oseille sauvage (*Rumex acetosella*) privée de feuilles pendant l'hiver, mais à la base de laquelle on remarque déjà les rudiments du feuillage à venir ; ainsi fait le Cephalotus. Pendant l'hiver, tenu en serre tempérée, il sera recouvert d'une cloche qui s'opposera au dessèchement du sol en maintenant la plante dans un milieu ni trop sec ni trop humide, jusqu'à ce qu'arrivera le temps de sa végétation. Alors plus de difficultés : on mouillera toute la plante et, à l'époque des grandes chaleurs, elle aura sa place sous cloche, assise sur un petit piédestal, à l'ombre, en plein air.

OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.


Serpettes anglaises : fr. 2-25, 2-50, 2-75, 3-50 suivant dimensions.
Greffoirs, manche en ivoire : 3 à 4 francs.
Ciseaux à égréner les grappes de raisins : fr. 3-50.
Sécateur à pincer les arbres fruitiers : 3 francs.
— *français, manche en buis :* fr. 3-50 à 4-50.
— — — *en ébène :* 3-75 à 5 francs.
— — — *en buffle :* fr. 4-50.
— — — *en ivoire :* 6 francs.
Taille-racines d'églantier, très-puissant : 30 francs.
Petits déplantoirs : 1-50 à 2 francs.
Cisailles à tondre les haies : fr. 6-50.
Seringues anglaises : 12, 15 à 30 francs et au-dessus.
Tonneau locomobile d'une contenance d'environ 2 hectolitres et plus : 80 fr. et au-dessus.

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement Van Houtte. Depuis plusieurs années, un grand nombre de ces appareils y fonctionnent et facilitent la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quoique importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de $0^{m}65$ à $0^{m}70$ de hauteur sur $0^{m}50$ de diamètre environ, et pouvant contenir près de 200 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues assez élevées,



en fonte, en sorte qu'un homme ou même un jeune garçon de 14 à 15 ans peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction verticale, le fond du tonneau repose à terre.

☞ **Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée indéfinie.**

Graines fraîches arrivées de la région du Mississipi :

Magnolia grandiflora	*l'hecto*	fr. „ 50
	le kilo	„ 4 „
Nelumbium luteum	*les douze graines* . .	„ 3 „

AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 40 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 153.

N. B. **CETTE TABLE EST DIVISÉE EN 4 PARTIES :**

1° Graines;

2° Plants de légumes, etc.;

3° Ognons à fleurs, bulbes, rhizomes, etc.;

4° Gesnériacées.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abies	76	Acæna	29	Acrostichum . .	46
Abronia . . .	18	Acanthus . . .	29	Actæa	29
Absinthe . . .	51	Acer	76	Adenocarpus . .	37
Abutilon . . .	37	Aconitum . . .	29	Adenophora . .	29
Acacia. . .	37 et 82	Acroclinium . .	18	Adiantum . . .	46

Pages.
Adlumia . . . 18
Adonis. . .18 et 29
Æchmea . . . 37
Agapanthus . . 49
Agave 37
Ageratum. . . 18
Agrostemma . . 18
Agrostis . .17 et 72
Ailantus . . . 76
Aira . . .17 et 73
Alkékenge . . . 51
Allium. . . . 49
Alnus 76
Alonsoa . . . 18
Alopecurus . . 75
Alpiste. . . . 72
Alsophila . . . 46
Alstrœmeria . . 49
Althæa. . . . 15
Alyssum . .18 et 30
Amarantoïde . . 22
Amarantus . . 18
Amaryllis . . . 37
Amelanchier . . 77
Ammobium . . 19
Amorpha . . . 76
Amphicome . . 38
Anagallis . . . 19
Ancolie(Aquilegia) 30
Andropogon . . 17
Aneimia . . . 46
Anemone . .30 et 49
Aneth 51
Angélique . .51 et 76
Angelonia. . . 38
Angiopteris . . 46
Anis 51
Annuals . . . 2
Annuelles . . 2
— *à feuilles ornementales* . 29
— *à fleurs odorantes* . . 29
— *collections* . 29
— *grimpantes* . 29
— *pour bordures* 29
— *pour groupes* 29
Anthericum . . 30
Antholyza. . . 49
Anthoxanthum . 74
Antirrhinum 10 et 30
Aphanostephus . 19
Aquatiques (Graines de plantes) . . 48
Aquilegia . . . 30
Arachide . . . 51

Pages.
Aralia . 30, 38 et 76
Araucaria. . . 78
Arbousier . . . 77
Arbre de Judée . 77
— *à perruque* . 82
Arbres et arbustes (Graines d'). . 76
Arbutus . . . 77
Arctotis . . . 19
Ardisia. . . . 38
Areca 47
Arenaria . . . 30
Argemone . . 19
Aristolochia . . 38
Armeria . . . 30
Aronia. . . . 77
Arroche (Atriplex). . .19 et 51
Artemisia. . . 19
Artichaut . . . 51
Arum 49
Asclepias . .30 et 38
Asperge . . . 51
Asperula . . . 19
Asphodelus . . 30
Aspidium . . . 46
Asplenium . . 46
Assortiments d'annuelles . . 29
— *de vivaces* . 36
— *de graines de pl. de serres*. 45
Aster 30
Astern 13
Astragalus . . 30
Astrantia . . . 30
Athyrium. . . 46
Atriplex . . . 19
Attrape-papillons. 43
Aubépine(Cratægus) 77
Aubergine . . . 51
Aubrietia . . . 30
Aulne 76
Auricules (Primula) 35
Avena 74
Azalea *hyb. de Gand* 77
Babiana . . . 49
Baguenaudier . . 77
Balisiers (Canna). 49
Ballota. . . . 30
Balm 54
Balsamines . . 3
Baptisia . . . 30
Barbeau(Centaurea) 20
Baselle. . . . 51
Basilic 51

Pages.
Baume du Pérou (Melilotus) . . 24
Beans 55
Beckmannia . . 17
Beet. 51
Belles-de-jour. . 4
— — *grimpantes* 4
Belles-de-nuit. . 4
Bellevalia . . . 49
Bellis 30
Benincasa . . 6 et 30
Berberis . . . 38
Bertolonia. . . 38
Beta 19
Betonica . . . 30
Betterave . . 51 et 69
Betula 77
Bignonia . . . 77
Billardiera. . . 38
Billbergia . . . 38
Biota 77
Blechnum . . . 46
Blitum 19
Bluet (Centaurea) 20
Bobartia . . . 49
Bocconia . . . 30
Bois de Ste-Lucie. 77
Bordures (Annuelles pour) . . 29
— (Vivaces pour) 36
Botryanthus . . 49
Bouleau . . . 77
Bouquet-parfait (Dianthus barbat.) 21
Brachycome . . 19
Brachysema . . 38
Brainea . . . 46
Brassica . . . 19
Bravoa. . . . 49
Briza 17
Brocoli (Chou) . 54
Brodiæa . . . 49
Brôme . . .17 et 72
Bromus . .17 et 72
Broussonetia . . 77
Browallia . . . 19
Bryonopsis . . 38
Buddlea . . . 77
Buisson ardent (Cratægus) . . . 77
Bulbeuses (Graines de plantes) . . 49
Cabbage . . . 52
— *Lettuce* . . 56
Caiophora. . . 24
Calampelis . . 32

Pages.
Calandrinia . 19 et 30
Calcéolaires . . 38
Calendula. . . 19
Calla 49
Callicarpa. . . 39
Calliopsis, *voir* Coreopsis . . . 21
Calliprora. . . 49
Calirrhoë . . . 19
Callistachys . . 39
Callistephus . . 13
Calonyction . . 39
Calycanthus . . 77
Camassia . . . 49
Campanula . 20 et 50
Camptosema . . 39
Canche. . . . 73
Canna 119
Cannabis . . . 20
Câprier. . . . 51
Capsicum (*Piment*) 58
Capucinerkresse. . 5
Capucines 5, 28, 45, 50 et 51
Cardiospermum . 20
Cardon. . . . 51
Carduus . . . 20
Carica 39
Carottes . . 51 et 70
Carthame . . . 69
Carvi 52
Cassia 39
Catalpa. . . . 77
Catananche . . 31
Cauliflower . . 53
Ceanothus. . 39 et 77
Cedronella. . . 31
Cedrus. . . . 77
Céleri 52
Celosia. . . 6 et 20
Cenia 20
Centaurea. . 20 et 31
Centranthus . . 20
Cephalaria . . 31
Cephalotaxus. . 77
Cerastium . . . 31
Cerasus. . . . 77
Cercis 77
Cerfeuil . . . 32
Cerise en chemise . 26
Cerisier de Ste-Lucie 77
Cestrum . . . 39
Chamæcyparis . 77
Chamædorea . . 47
Chamæpeuce . . 31
Chamærops . . 47

Pages.
Chanvre (Cannabis) 20 et 70
Chardon (Carduus) 20
Châtaigne d'eau . 48
Cheiranthus . 7 et 20
Chelone . . . 31
Chenille . . . 52
Chervil. . . . 52
Chervis. . . . 52
Chickling Vetch . 55
Chicorée . . 52 et 70
Chimonanthe . . 77
China Asters . . 13
Chloris. . . . 17
Chloropsis. . . 17
Chorizema. . . 39
Choux . . . 52 et 70
— *d'ornement* . 19
Chrysanthemum 20 et 40
Chrysobactron . 50
Cibotium . . . 46
Ciboule. . . . 54
Cinéraires . . . 40
Cineraria . . . 40
Cistus 40
Citronnelle(Mélisse) 54
Clarkia. . . . 20
Claytone . . . 54
Clematis . . 31 et 77
Cleome. . . . 20
Clianthus . . . 40
Clitoria . . . 40
Cobæa 20
Coccinia . . . 6
Cockscombs. . . 61
Codonopsis . . 38
Cognassier. . . 77
Coix 17
Colchicum. . . 50
Coleus 40
Colletia . . . 40
Collinsia . . . 20
Collomia . . . 20
Colutea. . . . 77
Commelyna . . 49
Concombres . . 54
Convolvulus (major) (Ipomœa) . . 4
— (minor) . . 24
Coquelicots (Papaver) 26
Coquelourde (Agrostemma) . . . 18
Coqueret (Physalis) 26
Corbeille d'argent. 18

Pages.
Corbeille d'or . . 30
Coreopsis . . 21 et 31
Corette 54
Coriandre . . . 54
Cornaret (Martynia) 24
Corn Salad. . . 56
Corne d'abondance (Fedia) . . . 22
Corne-de-Cerf . 54
Cornichons. . . 54
Cornouiller . . 77
Cornus. . . . 77
Correa. . . . 40
Corydalis . . . 31
Corypha . . . 47
Cos Lettuce . . 56
Cosmanthus . . 21
Cosmidium . . 21
Courges comestibles 54
— *d'ornement* . 6
Crambe (Chou-marin) . . . 54
Cratægus . . . 77
Cresson. . . . 54
Cretelle. . . . 73
Crêtes-de-Coq. . 6
Crocus. . . . 50
Croix de Jérusalem 33
Cryptomeria . . 77
Cucumis . . 6 et 31
Cucurbita. . . 6
Cunninghamia . 78
Cuphea . . 21 et 40
Cupressus. . 77 et 78
Cyathea . . . 46
Cyclamen. . . 50
Cyclanthera . . 6
Cydonia . . . 78
Cynoglossum. . 25
Cynosurus. . . 73
Cyperus . . . 48
Cyprès. . . 77 et 78
Cystopteris . . 46
Cytisus . . 40 et 78
Dactylis . . . 73
Dahlia. . . . 50
Dandelion . . . 58
Daphne . . . 40
Darea 46
Datura. . . 21 et 40
Daubentonia . . 40
Delphinium 11, 21 et 31
Desmodium . . 40
Deutzia . . . 78
Dianthus 21, 32 et 34
Dicksonia. . . 46

Pages.

Dictamnus . . . 32
Didiscus . . . 22
Diervilla . . . 83
Digitalis . . . 32
Dill. 51
Dioclea. . . . 39
Diplazium. . . 46
Dircæa (*Gesneria*) 41
Disemma . . . 40
Dolichos . . . 40
Dolique. . . . 54
Dracæna . . . 40
Dracocephalum 22 et 32
Duranta . . . 41
Dyckia. . . . 41
Eccremocarpus . 32
Echites . . . 43
Echium . . . 32
Egg Plant. . . 51
Eglantier (Rosa canina) . . . 82
Endive. . . . 52
Epacris . . . 41
Ephedra . . . 41
Épinard . . . 55
— *de la Nlle-Zélande* 62
Erable 76
Eremostachys . 32
Erianthus . . . 17
Erica 41
Erigeron . . . 32
Erinus. . . . 25
Eriostemon . . 41
Erodium . . . 22
Eryngium. . . 32
Erythrina. . . 41
Escallonia. . . 41
Eschscholtzia. . 22
Eucalyptus . . 41
Eucharidium . . 22
Eucomis . . . 50
Eupatorium 32 et 41
Euphorbia . . 22
Euryale . . . 48
Fagelia . . . 41
Faux-Ébénier. . 78
Federmohn . . . 11
Fedia 22
Fennel 55
Fenouil . . . 55
Ferdinanda . . 41
Ferula 32
Festuca . .17 et 73
Fétuque. . .17 et 73
Féverole . . . 70

Pages.

Fèves de marais . 55
Févier 79
Flemish Carnation 34
Fléole 73
Fleurs de la passion 43
Flouve 74
Forcing Peas . . 59
Forget me not (Myosotis) . . . 25
Fougères . . . 46
Fourragères . . 69
— (Graminées) 72
Franciscea . . 41
Francoa . . . 32
Fraxinus . . . 78
Frêne 78
Frenela . . . 78
Fromental. . . 74
Fuchsia . . . 41
Funkia. . . . 32
Gaillardia. .22 et 32
Gaînier. . . . 77
Galanthus . . . 50
Garance . . . 70
Gaultheria. . . 79
Gaude 70
Gaura 22
Gazon d'Olympe, voir *Armeria* . 30
Geissorrhiza . . 50
Genévrier . . . 79
Genista. . .41 et 79
Gentiana . . . 32
Geranium .41 et 43
Gesneria . . . 41
Gesse cultivée . . 55
Geum 32
Gilia 22
Ginkgo. . . . 79
Giroflées . . . 7
Glaciale . .24 et 55
Gladiolus . . . 50
Glaucium . . . 32
Gleditschia . . 79
Gloxinia . . . 41
Glycine . . . 79
Gnaphalium . . 22
Godetia . . . 22
Goldlack . . . 10
Gombo 55
Gomphrena . . 22
Goodia. . . . 41
Gourds . . . 6 et 54
Graminées ornementales 17
— *fourragères*. 72

Pages.

Graminées pour pelouses . . . 75
Grammanthes . 22
Grevillea . . . 41
Gueules de lion . 10
Gunnera . . . 32
Gymnogramma . 46
Gynerium. . . 17
Gypsophila .22 et 32
Habrothamnus . 41
Halesia. . . . 79
Hahnenkämme . 6
Hardenbergia. . 41
Haricots . . . 55
— *d'Espagne* . 26
Hedychium . . 42
Hedysarum . . 33
Helenium . . . 33
Helianthus .22 et 33
Helichrysum . . 23
Heliotropium . . 42
Helleborus . . 33
Helonias . . . 33
Hemerocallis . . 33
Heracleum . . 33
Herbe des Pampas. 17
Herbes d'ornement 17
— *fourragères* . 72
— *pour pelouses* 72
Hérisson . . . 56
Hesperis . . . 33
Hesperoscordum. 50
Heuchera . . . 33
Hibiscus 33, 42 et 79
Hieracium. . . 33
Hippeastrum . . 37
Holcus. . . . 74
Hollyhocks. . . 15
Hordeum . . . 17
Houque. . . . 74
Houttuynia . . 48
Houx 79
Hovea 42
Humea. . . . 23
Hydrolea . . . 48
Hymenodium. . 46
Hypoxis . . . 50
Hysope. . . . 56
Iberis . . .23 et 33
Ice Plant . . . 55
If 82
Ilex. 79
Imantophyllum . 42
Immortelles, voir Acroclinium, Celosia, Gomphrena,

Pages.
Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum.
Immortelles collections 29
Impatiens . . . 23
Indigofera. .42 et 79
Indigotier . .42 et 79
Iochroma . . . 41
Ionopsidium . . 23
Impomœa .4, 23 et 42
Ipomopsis. . . 23
Iris. . . .33 et 50
Isotoma . . . 23
Ivraie 74
Ixia. 50
Jacaranda. . . 42
Jacobæa . . . 16
Jatropha . . . 42
Julienne de Mahon 20
Juniperus . . . 79
Justicia . . . 42
Kale. 53
Kalmia. . . . 80
Kennedya. . . 42
Ketmie. . . . 79
Kidney Beans. . 55
Kitchen Corchorus 54
Koelreuteria . . 80
Kohlrabi . . . 54
Lagerstrœmia. . 42
Lagurus . . . 17
Laïtues. . . . 56
Lamarckia . . 17
Lantana . . . 42
Larkspur . . . 11
Larix 80
Lastrea . . . 46
Latania . . . 47
Lathyrus 12, 23 et 33
Laurier . .42 et 77
Laurus. . . . 42
Lavande . . . 56
Lavatera . . . 42
Leaf Beet . . . 58
Leek 62
Légumes . . . 51
Lentille . . . 56
Leptosiphon . . 23
Levkoyen . . . 7
Liatris 33
Libertia . . . 42
Libocedrus . . 80
Lilas 82
Lilium. . . . 50
Limaçons . . . 56

Pages.
Lin de la Nouvelle-Zélande . . . 43
Linaria . . . 33
Lindelofia. . . 33
Linum . . .24 et 33
Lis 50
Liserons . . . 4
Lithospermum . 33
Litobrochia . . 47
Littonia . .42 et 50
Loasa 24
Lobelia. . .24 et 33
Lolium. . . . 74
Lomaria . . . 47
Long Radish . . 62
Losphospermum. 43
Lotier 70
Lotus 43
Löwenmaul . . 10
Luffa 6
Lupin . .24, 33 et 70
Lupinus .24, 33 et 70
Lupuline . . . 70
Luzerne . . . 71
Lychnis . . . 34
Mâche 56
Magnolia . . . 80
Mahonia . .43 et 80
Maïs . . .17 et 71
Malope. . . . 24
Malva . . .34 et 43
Mandevillea . . 43
Marguerites . . 13
Marjolaine . . 56
Martynia . . . 24
Marvel of Peru . 4
Mastouches . . 5
Matricaria. . . 24
Maurandia . . 43
Medeola . . . 43
Medicago . . . 43
Mélèze 80
Melianthus . . 43
Melilotus . . . 24
Mélisse. . . . 56
Melons. . . . 56
Melothria . . . 6
Merisier . . . 80
Mesembryanthemum. . . . 24
Methonica. . . 50
Meyenia . . . 43
Michauxia. . . 34
Millet 74
Mimosa . . . 43
Mimulus . . . 24

Pages.
Minette dorée . . 70
Mirabilis Jalapa . 4
Miroir de Vénus (Campanula Speculum) . . . 20
Momordica . . 6
Monarda . . . 34
Moræa 50
Morelle (Solanum) 28
Morus 80
Moutarde . . . 57
Muflier. . . . 10
Mukia 6
Mûrier. . . . 80
— *à papier* . . 77
Myoporum . . 43
Myosotis . . . 25
Nægelia . . . 43
Nasturtiums . 5 et 51
Navets . . .57 et 71
Nelumbium . . 48
Nemophila. . . 25
Ne m'oubliez pas (Myosotis) . . 25
Nephrodium . . 47
Nephrolepis . . 47
Nerium . . . 43
Nicotiana . . . 25
Nierembergia. . 43
Niphobolus . . 47
Nuphar. . . . 48
Nycterinia. . . 25
Nymphæa. . . 48
Obeliscaria . . 25
Œillets (Dianthus) 21, 32 et 34
— *de Chine*. . 21
— *d'Inde* (Tagetes) 34
Œnothera. .25 et 28
Ognons. . . . 58
Omphalodes . . 25
Orach 51
Oreodoxa . . . 48
Orge (Hordeum) . 17
Orme 82
Ornamental Grasses 17
Ornithogalum . 50
Orobus. . . . 34
Oseille 58
Osmunda . . . 47
Oxalis 25
Päonienmohn . . 11
Palafoxia . . . 25
Palava 25
Palma-Christi. . 27

Pages.
Palmiers . . . 47
Panais. . .58 et 71
Panicum . .43 et 74
Pansies. . . . 11
Papaver. 11, 26 et 34
Papyrus . . . 48
Pâquerettes (Bellis) 30
Parnassia . . . 34
Parsley. . . . 58
Parsnip . . . 58
Passe-roses (*Roses-trémières*) . . 15
Passiflora . . . 43
Paturin . . . 74
Paulownia. . . 80
Pavots . .11, 26 et 34
Peas 59
Pelargonium . . 43
Pennisetum . . 17
Pensées. . . . 11
Pentstemon . . 34
Perce-pierre . . 58
Perennials. . . 29
Perilla. . . . 26
Persicaire, voir Polygonum. . . 26
Persil 58
Pervenche . . . 45
Petunia . . . 26
Phalaris . .48 et 72
Pharbitis . . . 4
Phaseolus . .26 et 43
Phleum. . . . 73
Phlomis . . . 34
Phlox . . .26 et 34
Phœnix . . . 48
Phormium. . . 43
Phygelius . . . 43
Physalis . . . 26
Physianthus . . 43
Phytolacca . . 27
Pieds-d'Alouette . 11
Piment. . . . 58
Pin 80
Pinks 34
Pinus 80
Pissenlit . . . 58
Plane 76
Plante aux œufs . 28
Platycodon . . 34
Poa (*Paturin*). . 74
Podolepis . . . 26
Poinciana . . . 43
Poirée (Beta) . . 58
Pois de cœur . . 20
— *de senteur* . 12

Pages.
Pois mange-tout . 59
— *à écosser*. . 59
Poivre de Cayenne (Piment) . 58
Polemonium . . 34
Polygala . . . 43
Polygonum . . 26
Polypodium . . 47
Polystichum . . 47
Pontederia . . 48
Poppies. . . . 11
Porreau . . . 61
Portulaca . . . 13
Potagères (*Graines de plantes*) . . 51
Potentilla . . . 35
Potiron (Courges). 54
Pourpier . .13 et 62
— *d'ornement* . 13
Primevères .35 et 44
Primula . .35 et 44
Psidium . . . 44
Psoralea . . . 44
Pteris 47
Ptelea 82
Ptychosperma . 48
Pumpkin . . . 62
Purslain . .13 et 62
Pyrethrum .26 et 35
Pyrus 82
Quamoclit (Ipomœa) 23
Quarantaines . . 7
Queue de renard . 18
Radis 62
Raiponce . . . 62
Ranunculus . . 50
Ravenelles . . . 10
Raves 62
— (*Choux*) . . 54
Reines-Marguerites 13
Reseda. . . . 27
Rhaponticum. . 35
Rheum. . . . 35
Rhodanthe . . 27
Rhododendron . 82
Rhodotypus . . 82
Rhubarbes (Rheum) 35 et 62
Rhus 82
Ricinus. . . . 27
Rittersporn . . 11
Robinia . . . 82
Roquette . . . 62
Rosa canina . . 82
Roses de Noël (Helleborus) . . . 33

Pages.
Roses-trémières . 15
Rudbeckia. . . 35
Runners . . . 55
Rutabaga . . . 70
Rye Grass . . . 74
Sabal 48
Sagittaria . . . 48
Sainfoin . . . 71
Salade de blé (Mâche) 56
Salisburia . . . 79
Salpiglossis . . 27
Salsifis. . . . 62
Salvia . .27, 35 et 44
Samphire . . . 58
Sanvitalia . . . 27
Sapin 76
Saponaria . . . 35
Sarriette . . . 62
Sauge (Salvia). . 62
Sauromatum (*Arum*) 49
Savonnier . . . 80
Savory 62
Saxifraga . . . 35
Scabieuses . . . 15
Scabiosa . . . 15
Scarole 52
Schizanthus . . 27
Schizopetalum . 27
Scilla 50
Schortia . . . 27
Scolopendrium . 47
Scorsonère . . . 62
Scutellaria. . . 35
Scyphanthus . . 27
Seaforthia. . . 47
Sea Kale . . . 54
Sedum 35
Sempervivum. . 35
Senecio . . . 16
Seneçons . . . 16
Sensitive (Mimosa) 43
Sequoia (*Wellingtonia*) . . . 82
Serradelle . . . 71
Serres (*Graines de plantes de*) . 37
— (— —) *collections*. 45
— (— —) *grimpantes*. 45
Sidalcea . . . 35
Silene . . .28 et 35
Silphium . . . 35
Sisyrinchium. . 35
Skirret. . . . 52
Smilax. . . . 44

	Pages.
Snapdragon . .	10
Solanum . .28 et	44
Soleils (Helianthus). . . .	22
Sommerblumen .	18
Sophora . .44 et	82
Sorrel	58
Soy Bean . . .	54
Souci (Calendula).	19
Sparaxis . . .	50
Spartocytisus. .	44
Spergule . . .	71
Sphacele . . .	44
Sphenogyne . .	28
Spinach . . .	55
Spiræa. . . .	82
Sprouts. . . .	53
Stachys . . .	35
Stachytarpheta .	44
Stauden . . .	29
Statice. . .35 et	44
Stenactis . . .	35
Stevia	35
Stiefmütterchen .	11
Stipa	17
Stocks	7
Sugar Peas . .	59
Sutherlandia . .	44
Swainsonia . .	45
Sweet-Peas. . .	12
Sycomore (Acer) .	76
Syringa . . .	82
Tabac	72
Tacsonia . . .	45
Tagetes. . . .	28
Taxus	82
Templetonia . .	45
Tétragone . . .	62
Teucrium . . .	36

	Pages.
Thalia	48
Thalictrum . .	36
Thlaspi (Iberis) .	23
Thuia	82
Thunbergia .28 et	43
Thym	62
Tigridia . . .	50
Tilia (*Tilleul*). .	82
Tilleul	82
Tomate. . . .	62
Todea	47
Tournefortia . .	28
Trapa	48
Tree Carnations .	34
Trèfles	71
Trichonema . .	59
Trichosanthes .	6
Trifolium . . .	36
Trillium . . .	36
Triteleia . . .	50
Tritoma . . .	36
Tritonia . . .	50
Trollius . . .	36
Tropæolum. 5, 28, 45 et	50
Tunica. . . .	32
Turnip	57
Udhea	45
Ulmus	82
Umbilicus. . .	36
Uniola	17
Valeriana. . .	36
Valériane, voir Centranthus et Fedia 20 et	22
Veratrum . . .	36
Verbascum . .	36
Verbena . .28 et	45
Vernis du Japon .	76

	Pages.
Veronica . .28 et	36
Vers	62
Verveines . .28 et	45
Victoria . . .	48
Viminaria. . .	45
Vinca	45
Viola . . .11 et	36
Viscaria . . .	29
Vivaces (Graines de plantes) . .	29
— (— —) *collections*	36
— (— —) *pour bordures* .	36
— (— —) *pour grands groupes*	36
Vulpin	75
Wall-flowers . .	10
Water Cress . .	54
Weigelia . . .	83
Wellingtonia . .	83
Welsh Onion . .	54
Westringia . .	45
Whitlavia. . .	29
Wigandia . . .	45
Wintermalven. .	15
Wohlriechende Wicken . . .	12
Woodwardia . .	47
Woodsia . . .	47
Wormwood . .	51
Wulfenia . . .	36
Wunderblumen .	4
Xeranthemum .	29
Yucca	45
Zea	17
Ziergräser . . .	17
Zier-Kürbisse . .	6
Zinnia . . .16 et	29




TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PLANTES, PLANTS DE LÉGUMES, TUBERCULES, OGNONS, ETC.,

compris dans le présent Prix-Courant n° 153.

Pages.
Absinthe . . . 63
Ail 63
Apios 63
Artichaut . . . 63
Asparagus. . . 63
Asperge . . . 63
Balm 63
Capucines . . . 63
Champignon (*Blanc*) 63
Chives 63
Chou-marin . . 63
Ciboule. . . . 63
Ciboulette . . . 63
Citronnelle(Mélisse) 63
Crambe . . . 63
Cresson. . . . 63
Dioscorea. . . 63
Echalotte . . . 63
Estragon . . . 63
Fennel. . . . 63
Fenouil. . . . 63
Garlick. . . . 63
Hops 63
Horse Radish . . 63
Houblon . . . 63
Hysope. . . . 63
Igname de Chine. 63
*Jerusalem Artichoke*64
Mélisse. . . . 63
*Moutarde de capucin*63
Mushroom Spawn. 63
Nasturtium . . 63
Oca. 63
Ognon 63
Origan 63
Oseille 63
Oxalis 63
Pommes de terre 64
Potato Onion . . 63
Potatoes . . . 64
Pot Marjoram . 63
Raifort . . . 63
Rhubarbe . . . 63
Rocambole (Ail) . 63
Rush Nut . . . 64
Sauge 64
Sea Kale . . . 63
Shallot 63
Sorrel 63
Souchet. . . . 64
Tarragon . . . 63
Thym 64
Topinambour . . 64
Tropæolum (*Capucines*). . . . 63
Welsh Onion . . 63
Wormwood . . 63

TABLE ALPHABÉTIQUE

DU SUPPLÉMENT DES BULBES, OGNONS, RHIZOMES, ETC.,

compris dans le présent Prix-Courant n° 153.

Pages.
Acis 96
Adonis. . . . 83
Agapanthus . . 83
Alstrœmeria . . 83
Amaryllis . . . 84
Amorphophallus. 85
Anémones . . . 86
Arisæma . . . 88
Arum 88
Begonia . 88 et 137
Belles-de-nuit. . 102
Bomarea . . . 83
Boussingaultia . 88
Bravoa. . . . 88
Brunswigia . . 84
Buphone . . . 88
Caladium . . . 134
Calla 105
Callithauma . . 88
Chlidanthus . . 88
Coburgia . . . 88
Commelyna . . 88
Crinum . . . 89
Crocosmia. . . 89
Cucumis . . . 89
Cypella. . . . 106
Cypripedium . . 89
Cyrtanthus . . 89
Dioscorea . . . 89
Drimia. . . . 90
Eucomis . . . 90
Gastronema . . 90
Gelasine . . . 90
Gladiolus . . . 90
Igname de Chine . 89
Imhofia . . . 84
Iris, *espèces* . . 92
— germanica . 95
Ismene. . . . 95
Leucoium . . . 96
Lilium 96
Lis 96
Lis St-Jacques . 105
Mirabilis . . . 102
Nerine. . . . 84
Oxalis 102
Pancratium . . 102
Paris 103
Pentlandia. . . 103
Phalocallis . . 106
Phædranassa . . 103
Polianthes. . . 103
Polygonatum. . 103
Renoncules. . . 103
Richardia . . . 105
Sanguinaria . . 105
Sauromatum 88 et 105
Schizostylis . . 105
Scilla 105
Smilacina . . . 105
Sprekelia . . . 105
Stenomesson . . 106
Tigridia . . . 106
Trillium . . . 106
Tritonia (*Crocosmia*)89
Tropæolum . . 107
Vallota. . . . 85
Zephyranthes. . 107

TABLE DES GESNÉRIACÉES.

	Pages.		Pages.		Pages.
Achimenes	108	Gesneria	122	Nægelia	111
Biglandularia	121	Gloxinia	122 et 127	Plectopoma	117
Dicyrta	111	Kollikeria	111	Rosanowia	121
Dircæa	123	Ligeria	127	Scheeria	117
Dolichodeira	124	Mandirola	115	Stenogastra	124
Eucodonia	115	Martynia	122	Tydæa	124

CEPHALOTUS FOLLICULARIS, page 140.

CALADIUMS, page 134.

BEGONIAS BULBEUX, page 137.

Outils et Ustensiles de Jardinage, page 141.

Le Prix-Courant n° 148, renfermant les **Plantes de Serres, Begonia, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toutes espèces,** *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 149, comprenant les **Ognons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne,** *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 150, comprenant les **Azalées de l'Inde,** *les* **Azalées rustiques de Gand,** *les* **Azalea mollis** *(rustiques), les* **Camellias,** *les* **Rhododendrons d'orangerie et de plein air,** *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 151, comprenant les **Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités,** *les* **Gladiolus, Lilium,** *etc., est toujours disponible.*

Le prix-Courant n° 152, comprenant les **Arbres et Arbustes d'ornement,** *les* **Rosiers,** *les* **Arbres fruitiers,** *etc., est toujours disponible.*

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

La fin du XIXe volume, soit 2 fascicules réunis comprenant les livraisons 7 à 12, paraîtra dans le courant de février.